



ALELUIA CERÂMICAS

NEW INSPIRATIONS

CERSAIE 2018

NEW INSPIRATIONS

NOVELTIES
CERSAIE 2018



ALELUIA CERÂMICAS

04

BALANCE

24

LUMBER

36

FEEL

46

ESSENCE

62

ARABESQUE

74

SCALES

86


DECOR GLAM (URBAN ATELIER)

100

TECHNICAL INFORMATION

BALANCE





Harmonious and welcoming spaces.

Espaços harmoniosos e acolhedores. | Des espaces harmonieux et accueillants. Harmonische und gemütliche Räume. | Espacios armoniosos y acogedores.



The elegance of natural stone and the softness of tones and textures, inviting to the creation of harmonious spaces in tune with nature.

Die Eleganz des Natursteins und die Weichheit von Tönen und Texturen, ermutigen die Schaffung von harmonischen Räumen im Einklang mit der Natur.

A elegância da pedra natural e a suavidade de tons e texturas, convidam à criação de espaços harmoniosos e em sintonia com a natureza.

La elegancia de la piedra natural y la suavidad de tonos y texturas, invitan a la creación de espacios armoniosos y en sintonía con la naturaleza.

L'élégance de la pierre naturelle et la douceur des tonalités et des textures, invitent à la création d'espaces en harmonie avec la nature.





Balance Silver Matte 30x90 ret.
Floor: Balance Silver Natural 59.2x59.2 ret.



Balance Ceppo di Gre, Balance Silver Natural 44.3x88.8 ret.
Floor: Balance Grey Natural 44.3x88.8 ret.



Balance Beige Natural 59.2x59.2 ret.



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V2 - SLIGHT
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



1 CM



0.85 CM



R10



BEIGE

44.3x88.8x1 cm ret.



P9091R | C26



SILVER

44.3x88.8x1 cm ret.



P9092R | C26



BEIGE

59.2x59.2x1 cm ret.

44.3x44.3x0.85 cm ret.

60x60x1 cm

45x45x0.85 cm



P6091R | C20

PE011R | C18

P6091 | C15

PE011 | C11



SILVER

59.2x59.2x1 cm ret.

44.3x44.3x0.85 cm ret.

60x60x1 cm

45x45x0.85 cm



P6092R | C20

PE012R | C18

P6092 | C15

PE012 | C11




MOSAIC BALANCE BEIGE

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x1 cm



DC985 | D20




MOSAIC BALANCE SILVER

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x1 cm



DC986 | D20



(L)

STAIRSTEP . DEGRAU . PELDAÑO

NEZ-DE-MARCHE . STUFE . СТУПЕНЬ

88.8(L)x44.3x1 cm ret.

59.2(L)x59.2x1 cm ret.

44.3(L)x44.3x0.85 cm ret.

60(L)x60x1 cm

45(L)x45x0.85 cm



SKIRTING . RODAPÉ . RODAPIÉ

PLINTHE . SOCKEL . ПЛИНТУС

8x44.3x1 cm ret.

8x59.2x1 cm ret.

8x60x1 cm

8x45x0.85 cm



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V2 - SLIGHT
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



1 CM
44.3x88.8
59.2x59.2
60x60



0.85 CM
44.3x44.3
45x45

R10



GREY

44.3x88.8x1 cm ret.



P9093R | C26



CEPPPO DI GRE

44.3x88.8x1 cm ret.



P9094R | C26



GREY

59.2x59.2x1 cm ret.

44.3x44.3x0.85 cm ret.

60x60x1 cm

45x45x0.85 cm



P6093R | C20

PE013R | C18

P6093 | C15

PE013 | C11



CEPPPO DI GRE


59.2x59.2x1 cm ret.

60x60x1 cm



P6094R | C20

P6094 | C15




MOSAIC BALANCE GREY

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x1 cm



DC987 | D20



MOSAIC BALANCE CEPPPO DI GRE

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x1 cm



DC988 | D20



Balance Ceppo di Gre Natural 59.2x59.2 ret.




Balance Grey, Balance Ceppo di Gre Shine 30x90 ret.
Floor: Balance Grey Natural 59.2x59.2 ret.



Muretto Balance Silver Matte 29.5x59.2 ret.



Balance Beige, Muretto Balance Beige Matte 29.5x59.2 ret.
Floor: Balance Beige Natural 59.2x59.2 ret.



BEIGE

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3185R | C25 R3191R | C25
R3714R | C14 R3717R | C14
R3714 | C10 R3717 | C10



SILVER

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3186R | C25 R3192R | C25
R3715R | C14 R3718R | C14
R3715 | C10 R3718 | C10



MURETTO BEIGE

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3201R | C27
R3726R | C19
R3726 | C14



MURETTO SILVER

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3202R | C27
R3727R | C19
R3727 | C14



CUBIC BEIGE

30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm


R3196R | C27
R3723 | C14



CUBIC SILVER


30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3197R | C27
R3724 | C14



MOSAIC BALANCE BEIGE

(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC764^(A) | D22



MOSAIC BALANCE SILVER

(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC765^(A) | D22



Balance Silver, Cubic Balance Silver Matte 30x90 ret.
Floor: Balance Ceppo di Gre Natural 59.2x59.2 ret.

^(A) RANDOM DRAWING . DESENHO ALEATÓRIO . DESSIN ALÉATOIRE . WECHSELNDES DESIGN . DISEÑO ALEATORIO . ЖЕРЕБЪЕВКИ



GREY

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3187R | C25 R3193R | C25
R3716R | C14 R3719R | C14
R3716 | C10 R3719 | C10



CEPPLO DI GRE

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3194R | C25 R3195R | C25
R3721R | C14 R3722R | C14
R3721 | C10 R3722 | C10



MURETTO GREY

30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm


R3203R | C27
R3728R | C19
R3728 | C14



CUBIC GREY

30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm

R3198R | C27
R3725 | C14



MOSAIC BALANCE GREY

(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC766^(A) | D22



Balance Grey, Balance Ceppo di Gre Shine 30x90 ret.



Balance Grey, Muretto Balance Grey Matte 30x90 ret.
Floor: Balance Grey Natural 44.3x88.8 ret.

LUMBER





The character of the past in the present.

O caráter do passado no presente. | L'esprit du passé remis au goût du jour.
Der Charakter der Vergangenheit in der Gegenwart. | El carácter del pasado en el presente.

Genuine spaces inspired by the authenticity of aged wood reinterpreted in a contemporary style.

Echte Räume, die von der Authentizität alter Hölzer, interpretiert in zeitgenössischem Stil, inspiriert sind.

Espaços genuínos inspirados pela autenticidade da madeira envelhecida e reinterpretada num estilo contemporâneo.

Espacios genuinos inspirados en la autenticidad de la madera envejecida y reinterpretada en un estilo contemporáneo.

Des espaces inspirés de l'authenticité du bois vieilli et réinterprétés dans un style contemporain.



ALASKA



ARIZONA



SAVANNAH



WESTERN



Lumber Western Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



Decor Hidra Alpe Grey 29.5x59.2 ret.
Floor: Lumber Arizona Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



Lumber Arizona Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



Plaster Grey 30x90 ret., **Mosaic Blended Plaster Grey** 29.5x29.5
Floor: Lumber Alaska Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



Lumber Savannah Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V3 - MODERATE
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



22.05x88.8
14.5x88.8



R9
CLASS A



R11
CLASS B

LUMBER



ALASKA
22.05x88.8x1 cm ret.



P9095C2 | C26 P9101C2 | C27



ARIZONA
22.05x88.8x1 cm ret.



P9096C2 | C26 P9102C2 | C27



SAVANNAH
22.05x88.8x1 cm ret.



P9097C2 | C26 P9103C2 | C27



WESTERN
22.05x88.8x1 cm ret.



P9098C2 | C26 P9104C2 | C27



ALASKA
14.5x88.8x1 cm ret.



P9095C3 | C26 P9101C3 | C27



ARIZONA
14.5x88.8x1 cm ret.



P9096C3 | C26 P9102C3 | C27



SAVANNAH
14.5x88.8x1 cm ret.



P9097C3 | C26 P9103C3 | C27



WESTERN
14.5x88.8x1 cm ret.



P9098C3 | C26 P9104C3 | C27



SKIRTING . RODAPÉ . RODAPIÉ
PLINTHE . SOCKEL . ПЛИНТУС
8x44.3x1 cm ret.

FEEL



Minimalist beauty in unique environments.

A beleza minimalista em ambientes únicos. | Un style minimaliste pour des espaces uniques.
Minimalistische Schönheit in einzigartigen Ambienten. | La belleza minimalista en entornos únicos.

The texture of the wood, enriched by the sophistication of the shine in neutral tones, provides the perfect canvas for modern and elegant interiors.

Die Textur des Holzes, die durch die Raffinesse des Glanzes in neutralen Tonalitäten bereichert, bietet den perfekten Bildschirm für moderne und elegante Innenräume.

A textura da madeira, enriquecida pela sofisticação do brilho em tons neutros, oferece a tela perfeita para interiores modernos e elegantes.

La textura de la madera, enriquecido por la sofisticación del brillo en tonos neutros, ofrece la pantalla perfecta para interiores modernos y elegantes.

La texture du bois, réhaussée par l'adjonction d'éléments brillants, permet de créer un cadre pour des intérieurs modernes et élégants.



PÉROLA



CINZA CLARO



CINZA ESCURO



NEGRO





Feel Pérola 6.7x14 Q8614
Floor: **Feel Pérola 14.5x88.8 ret. 8614CI**



Feel Cinza Escuro 14.5x88.8 ret. 8625C1



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

T1 - UNIFORM
APPEARANCE

1 CM
14.5x88.8

R10

FEEL



PÉROLA
14.5x88.8x1 cm ret. 8614CI | C27



CINZA CLARO
14.5x88.8x1 cm ret. 8620CI | C27



CINZA ESCURO
14.5x88.8x1 cm ret. 8625CI | C27



NEGRO
14.5x88.8x1 cm ret. 8632CI | C27

WALL
WALL TILES

T2 - SLIGHT
VARIATION

SHINE

0.9 CM
6.7x14




PÉROLA
6.7x14x0.9 cm Q8614 | C37



CINZA CLARO
6.7x14x0.9 cm Q8620 | C37



CINZA ESCURO
6.7x14x0.9 cm Q8625 | C37



NEGRO
6.7x14x0.9 cm Q8632 | C37

ESSENCE



Distinctive and discreet design.

Design distinto e discreto. | Design distinctif et discret. | Markantes und diskretes Design. | Diseño distinto y discreto.


The perfect aesthetic balance between distinction and sobriety is reproduced in this collection in a harmonious way, capable of giving the spaces a unique touch of elegance and timelessness.

Die harmonische und perfekte ästhetische Balance zwischen der Unterscheidung und der Nüchternheit, verleiht den Räumen ein einzigartiges Gefühl von Eleganz und Zeitlosigkeit.

O perfeito equilíbrio estético entre distinção e sobriedade é reproduzido nesta coleção de uma forma harmoniosa, capaz de conferir aos espaços um toque único de elegância e intemporalidade.

El perfecto equilibrio estético entre la distinción y sobriedad es reproducido en esta colección de una forma armoniosa, capaces de dar a los espacios un toque único de elegancia y atemporalidad.

Le parfait équilibre esthétique entre distinction et sobriété est reproduit dans cette collection d'une manière harmonieuse, capable de donner à l'espace une touche unique d'élégance et d'intemporalité.





Decor Form Essence Cinza Claro 29.5x88.8 ret.
Floor: Keratec Cinza Claro Natural 59.2x59.2 ret.



Essence Branco 29.5x88.8 ret.
Urban Atelier Nórdico, Decor Glam Urban Atelier Nórdico 10x10
Floor: Bosco Castagno Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.





WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES



FULL
BODY



T1 - UNIFORM
APPEARANCE



NATURAL
(MATTE)



1 CM

29.5x88.8
29.5x59.2



R10
CLASS A

NATURAL



R10
CLASS B

NATURAL
(BRANCO)



UPEC

DOSSIER NR. 18.2006



BRANCO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7009 | K33
7009 | K28



PÉROLA

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7014 | K33
7014 | K28

FULL
BODY



CINZA CLARO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7020 | K33
7020 | K28

FULL
BODY



ALUMÍNIO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7028 | K33
7028 | K28

FULL
BODY



NEGRO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7032 | K33
7032 | K28

FULL
BODY



Essence Alumínio 29.5x59.2 ret.



Essence Pérola 29.5x59.2 ret.



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES



FULL
BODY



T1 - UNIFORM
APPEARANCE



NATURAL
(MATTE)



1 CM



R10
CLASS A

NATURAL



R10
CLASS B

NATURAL
(BRANCO)



DOSSIER NR. 18.2006



DECOR FORM BRANCO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7309 | K35

7309 | K30



m²



MOSAIC HEXA ESSENCE BRANCO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7009 | PK25



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE BRANCO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7309 | PK26



DECOR FORM PÉROLA

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7314 | K35

7314 | K30



m²

FULL
BODY



MOSAIC HEXA ESSENCE PÉROLA (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7014 | PK25



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE PÉROLA (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7314 | PK26



DECOR FORM ALUMÍNIO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7328 | K35

7328 | K30



m²

FULL
BODY



MOSAIC HEXA ESSENCE ALUMÍNIO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7028 | PK25



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE ALUMÍNIO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7328 | PK26



DECOR FORM CINZA CLARO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7320 | K35

7320 | K30



m²

FULL
BODY



MOSAIC HEXA ESSENCE CINZA CLARO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7020 | PK25



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE CINZA CLARO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7320 | PK26



DECOR FORM NEGRO

29.5x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x1 cm ret.



7332 | K35

7332 | K30



m²

FULL
BODY



MOSAIC HEXA ESSENCE NEGRO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7032 | PK25



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE NEGRO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

KM7332 | PK26



Decor Form Essence Negro 29.5x88.8 ret.



Essence Negro 59.2x59.2 ret.



Essence Cinza Claro 59.2x59.2 ret.



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES



FULL
BODY



T1 - UNIFORM
APPEARANCE



NATURAL
(MATTE)



1 CM
59.2x59.2



R10
CLASS A
NATURAL



UPEC
DOSSIER NR. 18.2006

ESSENCE



FULL
BODY

CINZA CLARO

59.2x59.2x1 cm ret.

7020 | K32



m²

FULL
BODY

DECOR FORM CINZA CLARO

59.2x59.2x1 cm ret.

7320 | K34



FULL
BODY

NEGRO

59.2x59.2x1 cm ret.

7032 | K32



m²

FULL
BODY

DECOR FORM NEGRO

59.2x59.2x1 cm ret.

7332 | K34

ARABESQUE





A classic pattern for unique spaces.

Um padrão clássico para espaços singulares. | Un motif classique pour des espaces uniques. Ein klassisches Muster für einzigartige Räume. | Un patrón clásico para espacios singulares.

Born from the fusion of a natural Middle Eastern shape with unique contemporary colours, Arabesque gives spaces a warm and distinctive touch.

Geboren aus der naturale Fusion des Nahosts mit einzigartigen und zeitgenössischen Farben, verleiht Arabesque den Räumen eine gemütliches und unverwechselbares Gefühl.

Nascido da fusão de uma forma natural do Médio Oriente com cores únicas e contemporâneas, Arabesque confere aos espaços um toque acolhedor e distinto.

Nacido de la fusión de una forma natural del medio Oriente con colores únicos y contemporáneos, Arabesque da a los espacios un toque acogedor y distinto.

Né de la fusion d'une façon naturelle du Moyen-Orient avec des couleurs uniques et contemporaines, Arabesque donne à l'espace une touche chaleureuse et distinctive.

BRANCO	15x15
PÉROLA	15x15
ÂMBAR	15x15
SANGUE DE BOI	15x15
MENTA	15x15
BOSQUE	15x15
CINZA CLARO	15x15
ÁRTICO	15x15
NÓRDICO	15x15
ATLÂNTICO	15x15
COBALTO	15x15
PRETO	15x15



Arabesque Cinza Claro 15x15



Arabesque Branco 15x15



Arabesque Pérola 15x15



Arabesque Âmbar 15x15



Arabesque Menta 15x15



Arabesque Sangue de Boi 15x15



Arabesque Bosque 15x15



Arabesque Cinza Claro 15x15



Arabesque Ártico 15x15



Arabesque Nórdico 15x15




Arabesque Cobalto 15x15



Arabesque Atlântico 15x15




Arabesque Cinza Claro 15x15




ARABESQUE

 BRANCO 15x15x1 cm ARB0300 C54	 ÂMBAR 15x15x1 cm ARB3600 C54	 SANGUE DE BOI 15x15x1 cm ARB3500 C54	 CINZA CLARO 15x15x1 cm ARB6400 C54	 PRETO 15x15x1 cm ARB3800 C54	 COBALTO 15x15x1 cm ARB5010 C54
 PÉROLA 15x15x1 cm ARB2910 C54	 MENTA 15x15x1 cm ARB1310 C54	 BOSQUE 15x15x1 cm ARB6200 C54	 ÁRTICO 15x15x1 cm ARB5910 C54	 NÓRDICO 15x15x1 cm ARB6410 C54	 ATLÂNTICO 15x15x1 cm ARB5620 C54

Example 1




Example 2



SCALES





A creative way to dress up walls.

Uma forma criativa de vestir paredes. | Une façon créative d'habiller les murs.
Eine kreative Art, um Wände zu verkleiden. | Una forma creativa para vestir las paredes.

Reproducing the gloss of scales through a simple but distinctive design, scales is able to cover walls in an elegant and full of personality way.


Scales kann Wände in einer eleganten und vollen Persönlichkeit Art verkleiden, während der Reproduktion des Glanzes der Schuppen durch ein einfaches und unverwechselbares Design.

Reproduzindo o brilho das escamas através de um design simples mas distinto, Scales é capaz de vestir paredes de forma elegante e cheia de personalidade.


Reproducir el brillo de las escalas a través de un diseño simple pero distinto, Scales es capaz de vestir paredes de forma elegante y llena de personalidad.

Reproduisant le lustre des écailles grâce à un design simple mais distinctif, Scales est capable d'habiller les murs d'une manière élégante et pleine de personnalité.

BRANCO	13.5x15
PÉROLA	13.5x15
ÂMBAR	13.5x15
SANGUE DE BOI	13.5x15
MENTA	13.5x15
BOSQUE	13.5x15
CINZA CLARO	13.5x15
ÁRTICO	13.5x15
NÓRDICO	13.5x15
ATLÂNTICO	13.5x15
COBALTO	13.5x15
PRETO	13.5x15




Scales Cobalto 3.5x15




Scales Branco 13.5x15




Scales Pérola 13.5x15




Scales Âmbar 13.5x15




Scales Menta 13.5x15




Scales Sangue de Boi 13.5x15



Scales Bosque 13.5x15






SCALES


		
BRANCO 13.5x15x1 cm SCL0300 C54	ÂMBAR 13.5x15x1 cm SCL3600 C54	SANGUE DE BOI 13.5x15x1 cm SCL3500 C54
		
PÉROLA 13.5x15x1 cm SCL2910 C54	MENTA 13.5x15x1 cm SCL1310 C54	BOSQUE 13.5x15x1 cm SCL6200 C54

		
CINZA CLARO 13.5x15x1 cm SCL6400 C54	PRETO 13.5x15x1 cm SCL3800 C54	COBALTO 13.5x15x1 cm SCL5010 C54
		
ÁRTICO 13.5x15x1 cm SCL5910 C54	NÓRDICO 13.5x15x1 cm SCL6410 C54	ATLÂNTICO 13.5x15x1 cm SCL5620 C54


Example 1



Example 2



Example 3



Scales Ártico, Scales Nórdico, Scales Atlântico 13.5x15

DECOR GLAM

Urban Atelier





Soft textures with unique colours for customized decor.

Suaves texturas com cores únicas para decorações personalizadas. | Textures douces avec des couleurs uniques pour des décorations personnalisées. | Weiche Texturen mit einzigartigen Farben für individuelle Dekoration. | Texturas suaves con colores únicos para decoraciones personalizadas.

The vibrant Urban Atelier collection has been enlarged with a new Glam decor. The diversity of the 12 decorations allows unique and multicolored designs to be created.


A vibrante coleção Urban Atelier foi ampliada com a nova decoração Glam. A diversidade das 12 decorações permite a criação de projetos únicos e multicoloridos.

La vibrante collection Urban Atelier a été élargie avec la nouvelle décoration Glam. La diversité des 12 décors permet la création de motifs uniques et multicolores.

Die lebendige Urban Atelier Serie wurde mit der neuen Glam Dekoration erweitert. Die Vielfalt der 12 Dekorationen ermöglicht die Schaffung von einzigartigen und bunten Projekten.

La vibrante colección Urban Atelier se amplió con la nueva decoración Glam. La diversidad de las 12 decoraciones permite la creación de proyectos únicos y de multicolor.

BRANCO	10x10
PÉROLA	10x10
ÂMBAR	10x10
SANGUE DE BOI	10x10
MENTA	10x10
BOSQUE	10x10
CINZA CLARO	10x10
ÁRTICO	10x10
NÓRDICO	10x10
ATLÂNTICO	10x10
COBALTO	10x10
PRETO	10x10



Urban Atelier Atlântico, Decor Glam Urban Atelier Atlântico 10x10

DECOR GLAM

Urban Atelier



WALL
WALL TILES



T2 - SLIGHT
VARIATION



SHINE



0.9 CM
10x10



DECOR GLAM BRANCO

10x10x0.9 cm



M0300^(A) | C49

m²



DECOR GLAM ÂMBAR

10x10x0.9 cm



M3600^(A) | C49

m²



DECOR GLAM SANGUE DE BOI

10x10x0.9 cm



M3500^(A) | C49

m²

^(A) The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random. Handmade product subject to variations.

^(A) Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig. Handgemachtes Produkt, der variationen unterliegt.

^(A) A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória. Produto manual sujeito a variações.

^(A) La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria. Producto manual sujeto a variaciones.

^(A) La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boîte, la combinaison des pièces est totalement aléatoire. Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.

Urban Atelier Âmbar, Decor Glam Urban Atelier Âmbar 10x10

DECOR GLAM

Urban Atelier



WALL
TILES



T2 - SLIGHT
VARIATION



SHINE



0.9 CM
10x10




DECOR GLAM PÉROLA

10x10x0.9 cm



M2910^(A) | C49

m²



DECOR GLAM MENTA

10x10x0.9 cm



M1310^(A) | C49

m²



DECOR GLAM BOSQUE

10x10x0.9 cm



M6200^(A) | C49

m²

^(A) The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random. Handmade product subject to variations.

^(A) Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig. Handgemachtes Produkt, der variationen unterliegt.

^(A) A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória. Produto manual sujeito a variações.

^(A) La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria. Producto manual sujeto a variaciones.

^(A) La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boîte, la combinaison des pièces est totalement aléatoire. Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.



Urban Atelier Menta, Decor Glam Urban Atelier Menta 10x10

DECOR GLAM

Urban Atelier



WALL
WALL TILES



T2 - SLIGHT
VARIATION



SHINE



0.9 CM
10x10



DECOR GLAM CINZA CLARO

10x10x0.9 cm



M6400^(A) | C49

m²



DECOR GLAM PRETO

10x10x0.9 cm



M3800^(A) | C49

m²



DECOR GLAM COBALTO

10x10x0.9 cm



M5010^(A) | C49

m²

^(A) The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random. Handmade product subject to variations.

^(A) Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig. Handgemachtes Produkt, der variationen unterliegt.

^(A) A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória. Produto manual sujeito a variações.

^(A) La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria. Producto manual sujeto a variaciones.



^(A) La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boîte, la combinaison des pièces est totalement aléatoire. Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.




Urban Atelier Cinza Claro, Decor Glam Urban Atelier Cinza Claro 10x10

DECOR GLAM


Urban Atelier



DECOR GLAM ÁRTICO
10x10x0.9 cm  **m²**
M5910^(A) | C49



DECOR GLAM NÓRDICO
10x10x0.9 cm  **m²**
M6410^(A) | C49



DECOR GLAM ATLÂNTICO
10x10x0.9 cm  **m²**
M5620^(A) | C49

^(A) The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random. Handmade product subject to variations.

^(A) Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig. Handgemachtes Produkt, der variationen unterliegt.


^(A) A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória. Produto manual sujeito a variações.

^(A) La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria. Producto manual sujeto a variaciones.

^(A) La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boîte, la combinaison des pièces est totalement aléatoire. Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.

Urban Atelier Ártico, Decor Glam Urban Atelier Ártico 10x10

TECHNICAL **INFORMATION**





PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A) . КЕРАМОГРАНИТ (A)

FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a-GL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI a-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ		
	SIZE TOLERANCE (%) TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (%) TOLERANCES S DIMENSIONNELLES (%) MASSTOLERANZ (%) TOLERANCIAS DIMENSIONALES (%) РАЗМЕР ТОЛЕРАНТНОСТИ (%)		EN ISO 10545-2	± 0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	± 0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM		
	THICKNESS (%) ESPESURA (%) ÉPAISSEUR (%) STÄRKE (ABWEICHUNG) (%) ESPESOR (%) ТОЛЩИНА (%)			± 5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	± 5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
	RECTILINEARITY (%) RETILINEARIDADE (%) RECTILINEARITÉ (%) KANTENGERADTHEIT (%) RETILINEARIDAD (%) ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ (%)			± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	± 0,3	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	± 0,3	
	ORTHOGONALITY (%) ORTOGONALIDADE (%) ORTHOGONALITÉ (%) RECHTWINKELIGKEIT (%) ORTOGONALIDAD (%) ОКТОГОНАЛЬНОСТЬ (%)			± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	
	FLATNESS PLANARIDADE PLANARITÉ EBENFLÄCHIGKEIT PLANARIDAD НЕРАВНОМЕРНОСТЬ	CENTRAL CURVATURE (%) CURVATURA CENTRAL (%) COURBURE CENTRALE (%) MITTIGE KRÜMMUNG (%) CURVATURA CENTRAL (%) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	
		LATERAL CURVATURE (%) CURVATURA LATERAL (%) COURBURE LATÉRALE (%) KANTENKRÜMMUNG (%) CURVATURA LATERAL (%) БОКОВОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	
		DIAGONAL DEFLECTION (%) FLECHA A DIAGONAL (%) FLECHE EN DIAGONALE (%) KRÜMMUNG IN DER DIAGONALE (%) LA FLECHA DIAGONAL (%) ДИАГОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,20	
		WATER ABSORPTION (%) ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) ABSORPTION D'EAU (%) WASSERAUFNAHME (%) ABSORCIÓN DE AGUA (%) ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
		MODULUS OF RUPTURE (N / MM²) MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) MODULE DE RUPTURE (N / MM²) BRUCHFESTIGKEIT (N / MM²) MÓDULO DE RUPTURA (N / MM²) МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / ММ²)		EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
		FLEXION RESISTANCE (N) RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N) RÉSISTANCE À LA FLEXION (N) BIEGEFESTIGKEIT (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N) СОПРОТИВЛЕНИЕ СГИБАНИЮ (N)		EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)

- (a) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)
- (1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm
- (2) Domestic detergents and Pool salts
- (2a) Acids and bases (low concentration) – To be indicated by the producer – Product by Product
- (3) Depending on glass / colour

- (a) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)
- (1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm
- (2) Detergentes domésticos e Sais de piscina
- (2a) Ácidos e Bases (baixa concentração) – A indicar pelo produtor - Produto a Produto
- (3) Consoante o vidro / cor

- (a) Gres Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
- (1) Formats: Épaisseur ≥ 7,5 mm
- (2) Détergents ménagers et Sels de piscine
- (2a) Acides et Bases (Faible concentration) – A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
- (3) Selon le verre / la couleur



PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A) . КЕРАМОГРАНИТ (A)

FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA NORMA	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a–GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a–GL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a–GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a–GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI a–GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a–GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI a СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
	THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-9	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT CUANDO REQUERIDO ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT CUANDO REQUERIDO ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
	CRACK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO RÉSISTANCE AUX CRAQUERE HAARISBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA FISURACIÓN ТРЕЩИНООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-11	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	-	-
	STAIN RESISTANCE RESISTÊNCIA AS MANCHAS RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ	EN ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3 MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASSE 3 MINDEST KLASSE 3 MINIMO CLASSE 3 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASSE 4 OR 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASSE 4 OR 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTÊNCIA QUÍMICA RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	EN ISO 10545-13	MINIMUM CLASS B (2) (2A) MINIMO CLASSE B (2) (2A) MINIMUM CLASSE B (2) (2A) MINDEST KLASSE B (2) (2A) MINIMO CLASSE B (2) (2A) МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС Б (2) (2A)	CLASS A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) KLASSE A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) КЛАСС А (2) (2A)	MINIMUM CLASS B (2) (2A) MINIMO CLASSE B (2) (2A) MINIMUM CLASSE B (2) (2A) MINDEST KLASSE B (2) (2A) MINIMO CLASSE B (2) (2A) МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС Б (2) (2A)	CLASS A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) KLASSE A (2) (2A) CLASSE A (2) (2A) КЛАСС А (2) (2A)
	RESISTANCE TO ABRASION RESISTÊNCIA À ABRASÃO RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-7	ITO V I A V I A V I BIS V I A V I DO V	ITO V (3) I A V (3) I A V (3) I BIS V (3) I A V (3) I DO V (3)	-	-
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTÊNCIA A ABRASÃO PROFUNDA RÉSISTANCE À LA ABRASIÓN PROFUNDA RESISTENCIA A L'ABRASION PROFONDO BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB СОПРОТИВЛЕНИЕ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175 MM³	≤ 150 MM³
	FROST RESISTANCE RESISTÊNCIA AO GELO RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ	EN ISO 10545-12	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ
	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	ENV 12633	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ

- (a) Feinsteinzeug EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)
- (1) Formate: Stärke≥ 7,5 mm
- (2) Haushaltsreiniger und Schwimmbadsalze
- (2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration) – wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
- (3) Je nach Glas / Farbe

- (a) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)
- (1) Formato: Espesor ≥ 7,5mm
- (2) Productos domésticos de limpieza y Sales para piscina
- (2a) Ácidos y bases (baja concentración) – A especificar por el fabricante – Producto a Producto
- (3) Dependiendo del vidrio / color

- (a) Керамогранит - EN14411 - Грунна BI (1-й сорт)
- (1) Форматы: толщина ≥ 7,5 mm
- (2) Бытовая химия и соли бассейна
- (2a) Кислоты и основания (низкая концентрация) – Должны быть указаны производителем - по каждому продукту
- (3) В зависимости от стекла / цвет

FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTERISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP Ala - UGL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO Ala - UGL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE Ala - UGL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE Ala - UGL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO Ala - UGL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА Ala - UGL		ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ			
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm		
	SIZE TOLERANCE (%) . TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (%) TOLERANCE S DIMENSIONNELLES (%) . MASSTOLERANZ (%) TOLERANCIAS DIMENSIONALES (%) . РАЗМЕР ТОЛЕРАНТНОСТИ (%)		EN ISO 10545-2	± 1		± 1		
	THICKNESS (%) . ESPESSURA (%) ÉPAISSEUR (%) . STÄRKE (ABWEICHUNG) (%) ESPESOR (%) . ТОЛЩИНА (%)			± 10		± 10		
	RECTILINEARITY (%) . RETILINEARIDADE (%) RECTILINÉARITÉ (%) . KANTENGERADHEIT (%) RETLINEARIDAD (%) . ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ (%)			± 0,5		± 0,5		
	ORTHOGONALITY (%) . ORTOGONALIDADE (%) ORTHOGONALITÉ (%) . RECHTWINKELIGKEIT (%) ORTOGONALIDAD (%) . ОКТОГОНАЛЬНОСТЬ (%)			± 1		± 1		
		CENTRAL CURVATURE (%) CURVATURA CENTRAL (%) CURVATURA CENTRAL (%) COURBURE CENTRALE (%) MITTIGE KRÜMMUNG (%) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСКРIVЛЕНИЕ (%)		± 0,5		± 0,2		
		FLATNESS PLANARIDADE PLANARIDAD PLANARITE EBENFLÄCHIGKEIT НЕРАВНОМЕРНОСТЬ		LATERAL CURVATURE (%) CURVATURA LATERAL (%) CURVATURA LATERAL (%) COURBURE LATÉRALE (%) KANTENKRÜMMUNG (%) БОКОВОЕ ИСКРIVЛЕНИЕ (%)	± 0,5		± 0,2	
		DIAGONAL DEFLECTION (%) FLECHA À DIAGONAL (%) LA FLECHA DIAGONAL (%) FLÈCHE EN DIAGONALE (%) KRÜMMUNG IN DER DIAGONALE (%) ДИАГОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (%)		± 0,8		± 0,25		
SURFACE APPEARANCE . ASPETO DA SUPERFÍCIE ASPECT DE SURFACE . OBERFLÄCHENANSICHT ASPECTO SUPERFICIAL . ПОЯВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ			≥ 95		≥ 95			
	WATER ABSORPTION (%) . ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) ABSORPTION D'EAU (%) . WASSERAUFNAHME (%) ABSORCIÓN DE AGUA (%) . ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,1		
	MODULUS OF RUPTURE (N / MM²) . MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) MODULE DE RUPTURE (N / MM²) . BRUCHFESTIGKEIT (N / MM²) MÓDULO DE RUPTURA (N / MM²) . МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / MM²)		EN ISO 10545-4	≥ 28		≥ 28	≥ 30	
	FLEXION RESISTANCE (N) . RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N) RESISTANCE À LA FLEXION (N) . BIEGEFESTIGKEIT (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N) . СОПРОТИВЛЕНИЕ СГИБАНИЮ (N)		EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	(1)	≥ 1500	
	THERMAL SHOCK RESISTANCE . RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO . ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-9	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT CUANDO REQUERIDO ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ		IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО		
	STAIN RESISTANCE . RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS RESISTANCE AUX TÂCHES . FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS . СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ		EN ISO 10545-14	(a)		≥ 3		
		HOUSEHOLD DETERGENTS DETERGENTES DOMÉSTICOS DÉTERGENTS DOMESTIQUES HAUSHALTSREINIGER DETERGENTES DOMÉSTICOS МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	EN ISO 10545-13	≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B		CLASS A CLASSE HA (b) CLASSE A KLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A		
		ADDITIVES FOR POOLS ADITIVOS PARA PISCINAS ADDITIFS POUR PISCINES ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER ADITIVOS PARA PISCINAS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАССЕЙНА		≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B		CLASS A CLASSE HA (b) CLASSE A KLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A		
		ACIDS ÁCIDOS ACIDES SÄUREN ÁCIDOS КИСЛОТА		(a)		CLASS HA (b) CLASSE HA (b) CLASSE HA (b) KLASSE HA (b) CLASE HA (b) КЛАСС HA (b)		
		BASES BASES BASES LAUGEN BASES БАЗЫ		(a)		CLASS HA (b) CLASSE HA (b) CLASSE HA (b) KLASSE HA (b) CLASE HA (b) КЛАСС HA (b)		

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO . ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ						
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTERISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP Ala - UGL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO Ala - UGL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE Ala - UGL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE Ala - UGL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO Ala - UGL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА Ala - UGL		ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm
	RESISTANCE TO ABRASION (MM ³) . RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MM ³) RÉSISTANCE À L'ABRASION (MM ³) . ABRIEBFESTIGKEIT (MM ³) RESISTENCIA A LA ABRASION (MM ³) УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ (MM ³)	EN ISO 10545-6	≤ 275		≤ 150	
	FROST RESISTANCE . RESISTÊNCIA AO GELO RÉSISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO . УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ	EN ISO 10545-12	REQUIRED . EXIGIDA NÉCESSAIRE . ERFORDERLICH REQUERIDO . ТРЕБОВАНИЯ		IN ACCORDANCE . CONFORME SELON LE CAS . KONFORM EN CONFORMIDAD . СОГЛАСНО	
	RESISTANCE TO SLIPPING . RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT . RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO . СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130	(a)		PRODUCT TO PRODUCT . PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT . JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO . ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	
	RESISTANCE TO SLIPPING . RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT . RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO . СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51097	(a)		PRODUCT TO PRODUCT . PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT . JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO . ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	
	RESISTANCE TO SLIPPING . RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT . RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO . СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	ENV 12633	(a)		PRODUCT TO PRODUCT . PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT . JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO . ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	
	IMPACT RESISTANCE . RESISTÊNCIA AO IMPACTO RÉSISTANCE AUX CHOCs . SCHLAGFESTIGKEIT RESISTENCIA AL IMPACTO . УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ	EN ISO 10545-5	TEST AVAILABLE . ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE . TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE . ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ		IN ACCORDANCE . CONFORME SELON LE CAS . KONFORM EN CONFORMIDAD . СОГЛАСНО	
	LINEAR THERMIC EXPANSION COEFFICIENT (100°C) COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (100°C) COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (100°C) LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT (100°C) COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (100°C) КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ (100°C)	EN ISO 10545-8	TEST AVAILABLE . ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE . TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE . ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ		<9X10 ⁻⁶ K ⁻¹	

(A)
To be indicated by the manufacturer.
A indicar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach herstellerrangabe.
A indicar por el fabricante.
Указано производителем.

(B)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentración.
H - Уплотнение По Высоте.

(1)
According to the requirement of cahiers du CSTB - ≥ 400N and <600N
Conforme requisito do cahiers du CSTB - ≥ 400N e < 600nN
Comme exigence des cahiers du CSTB - ≥ 400nN et <600N
Gemäß anforderung der cahiers du CSTB - ≥ 400N und <600nN
Como requisito de cahiers du CSTB - ≥ 400N y <600nN
Согласно требованиям стандарта CSTB - ≥ 400N и <600N

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (B)				WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ (C)	
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ	NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI b–GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI b–GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BI b–GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI b–GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI b–GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI b–GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BIII-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BIII-GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BIII-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BIII-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BIII-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BIII-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BIII-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BIII-GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BIII-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BIII-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BIII-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BIII-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
	EN ISO 10545-2	SIZE TOLERANCE (%) TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (%) TOLÉRANCE 5 DIMENSIONNELLES (%) MASS TOLERANZ (%) TOLERANCIAS DIMENSIONALES (%) РАЗМЕР ТОЛЕРАНТНОСТИ (%)	±0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	±0,4	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
		THICKNESS (%) ESPESSURA (%) ÉPAISSEUR (%) STÄRKE (ABWEICHUNG) (%) ESPESOR (%) ТОЛЩИНА (%)	±5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	±10 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
		RECTILINEARITY (%) RETILINEARIDADE (%) RECTILINÉARITÉ (%) KANTENGERADTHEIT (%) RECTILINEARIDAD (%) ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ (%)	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	±0,3	±0,3 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
		ORTHOGONALITY (%) ORTOGONALIDADE (%) ORTHOGONALITÉ (%) RECHTWINKELIGKEIT (%) ORTOGONALIDAD (%) ОКТОГОНАЛЬНОСТЬ (%)	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	±0,4	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	IN ACCORDANCE CONFORME SELON LE CAS KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
		CENTRAL CURVATURE (%) CURVATURA CENTRAL (%) COURBURE CENTRALE (%) MITTIGE KRÜMMUNG (%) CURVATURA CENTRAL (%) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	-0,10 / +0,15	-0,3 / +0,5 MAXIMUM VALUE FROM -1,5 MM TO 2 MM VALOR MÁXIMO DE -1,5 MM A 2 MM VALEUR MAXIMUM DE -1,5 MM À 2 MM MAXIMALWERT VON -1,5 MM BIS 2 MM VALOR MÁXIMO DE -1,5 MM A 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТ -1,5MM ДО 2MM	-0,1 / +0,2	
		LATERAL CURVATURE (%) CURVATURA LATERAL (%) COURBURE LATÉRALE (%) KANTENKRÜMMUNG (%) CURVATURA LATERAL (%) БОКОВОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	-0,10 / +0,15	-0,3 / +0,5 MAXIMUM VALUE FROM -1,5 MM TO 2 MM VALOR MÁXIMO DE -1,5 MM A 2 MM VALEUR MAXIMUM DE -1,5 MM À 2 MM MAXIMALWERT VON -1,5 MM BIS 2 MM VALOR MÁXIMO DE -1,5 MM A 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТ -1,5MM ДО 2MM	-0,1 / +0,2	
	EN ISO 10545-2	DIAGONAL DEFLECTION (%) FLECHA À DIAGONAL (%) FLÈCHE EN DIAGONALE (%) KRÜMMUNG IN DER DIAGONALE (%) LA FLECHA DIAGONAL (%) ДИАГОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (%)	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	-0,10 / +0,20	±0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	-0,1 / +0,25	
	EN ISO 10545-3	WATER ABSORPTION (%) ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) ABSORPTION D'EAU (%) WASSERAUFNAHME (%) ABSORCIÓN DE AGUA (%) ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)	> 0,5 E ≤ 3	≤ 3	10 A 20	15 ± 4	
	EN ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE (N / MM²) MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) MODULE DE RUPTURE (N / MM²) BRUCHFESTIGKEIT (N / MM²) MÓDULO DE RUPTURA (N / MM²) МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / MM²)	≥ 30	≥ 30	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 15	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 16 (4)	
					C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 12	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 13 (5)	
	EN ISO 10545-4	FLEXION RESISTANCE (N) RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N) RÉSISTANCE À LA FLEXION (N) BIEGEFESTIGKEIT (N) RESISTENCIA A LA FLEXION (N) СОПРОТИВЛЕНИЕ СТИБАНИЮ (N)	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 1100	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 1100 (3)	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 600	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 600 (5)	
			C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 700	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 700 (4)	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 200	C/ESPESSURA .THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА < 7,5MM ≥ 200 (4)	

- (b) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles – EN14411 – Group BI b-GL (1st choice)
- (c) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-gl (1st choice)
- (1) Domestic detergents and Pool salts
- (1a) Acids and bases (low concentration) – To be indicated by the producer – Product by Product
- (2) Depending on glass / colour
- (3) Formats: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Format: 20x20 cm
- (5) Formats: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) Not applicable on wall tiles for interiors.

- (b) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)
- (c) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-gl (1ª escolha)
- (1) Detergentes domésticos e Sais de piscina
- (1a) Ácidos e Bases (baixa concentração) – A indicar pelo produtor - Produto a Produto
- (2) Consoante o vidro / cor
- (3) Formatos: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Formato: 20x20 cm
- (5) Formatos: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

- (b) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)
- (c) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-gl (1er choix)
- (1) Détergents ménagers et Sels de piscine
- (1a) Acides et Bases (Faible concentration) – A indiquer par le Producteur-Produit par Produit
- (2) Selon le verre / la couleur
- (3) Formats: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Format: 20x20 cm
- (5) Formats: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) Ne s'applique pas aux revêtements pour l'intérieur.

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (B)				WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ (C)	
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ	NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI b–GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI b–GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BI b–GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI b–GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI b–GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI b–GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BIII-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BIII-GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BIII-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BIII-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BIII-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BIII-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BIII-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BIII-GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BIII-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BIII-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BIII-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BIII-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
	EN ISO 10545-9	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA CUANDO REQUERIDO QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВОСТЬ	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA CUANDO REQUERIDO QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВОСТЬ	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA CUANDO REQUERIDO QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG УСТОЙЧИВОСТЬ
	EN ISO 10545-11	CRACK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO RÉSISTANCE AUX CRAQUERE HAARISBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA FISURACIÓN ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
	EN ISO 10545-14	STAIN RESISTANCE RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASSE 3 MINDEST KLASSE 3 MINIMO CLASE 3 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASE 4 O 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASSE 3 MINDEST KLASSE 3 MINIMO CLASE 3 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASE 4 O 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASE 4 O 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5
	EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE RESISTÊNCIA QUÍMICA RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	MINIMUM CLASS B (1) (1A) MÍNIMO CLASSE B (1) (1A) MINIMUM CLASSE B (1) (1A) MINDEST KLASSE B (1) (1A) MINIMO CLASE B (1) (1A) МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС В (1) (1A)	CLASS A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) KLASSE A (1) (1A) CLASE A (1) (1A) КЛАСС А (1) (1A)	MINIMUM CLASS B (1) (1A) MÍNIMO CLASSE B (1) (1A) MINIMUM CLASSE B (1) (1A) MINDEST KLASSE B (1) (1A) MINIMO CLASE B (1) (1A) МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС В (1) (1A)	CLASS A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) KLASSE A (1) (1A) CLASE A (1) (1A) КЛАСС А (1) (1A)	CLASS A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) CLASSE A (1) (1A) KLASSE A (1) (1A) CLASE A (1) (1A) КЛАСС А (1) (1A)
	EN ISO 10545-7	RESISTANCE TO ABRASION RESISTÊNCIA À ABRASÃO RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	1 TO V 1 A V 1 A V 1 BIS V 1 A V 1 DO V	-	-	-	-
	EN ISO 10545-6	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDA BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA СОПРОТИВЛЕНИЕ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ	-	-	-	-	-
	EN ISO 10545-12	FROST RESISTANCE RESISTÊNCIA AO GEL RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	-	-	-	(6)
	DIN 51130	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	-	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	-	-
	ENV 12633	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	-	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	-	-

- (b) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b-GL (1.Wahl)
- (c) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-gl (1.Wahl)
- (1) Haushaltsreiniger und Schwimmbadsalze
- (1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration) – wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
- (2) Je nach Glas / Farbe
- (3) Formate: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Formate: 20x20 cm
- (5) Formate: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerräume.

- (b) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca em monocozedura – EN14411 – Grupo BI b-GL (1ª Qualidade)
- (c) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN14441 – Grupo BIII-GL (1ª calidad)
- (1) Productos domésticos de limpieza y Sales para piscina
- (1a) Ácidos y bases (baja concentración) – A especificar por el fabricante – Producto a Producto
- (2) Dependiendo del vidrio / color
- (3) Formatos: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Formato: 20x20 cm
- (5) Formatos: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) No aplicable a los revestimientos interiores.

- (b) Глазурованный пол однократного обжига, белая масса - EN14411 - Группа BI b-GL (1-й сорт)
- (c) Настенная плитка однократного обжига, белой массы EN 14411 - группа BIII GL (1-й сорт)
- (1) Бытовая химия и соли бассейна
- (1a) Кислоты и основания (низкая концентрация) – Должны быть указаны производителем - по каждому продукту
- (2) В зависимости от стекла / цвет
- (3) Форматы: 33.3x33.3; 40.8x40.8; 45x45 cm
- (4) Формат: 20x20 cm
- (5) Форматы: 6.7x14; 10x10; 14x14; 20x50; 25x36; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 33.3x59.2; 30x90 cm
- (6) Не применяется как настенная плитка для интерьеров.

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO . КЕРАМОГРАНИТ										
SIZES (CM) DIMENSÃO (CM) FORMAT (CM) MASSE (CM) FORMATO (CM) РАЗМЕРЫ (CM)	PIECES / SQM PEÇAS / M² PIÈCES / M² STÜCK / M² PIEZAS / M² ШТУК / КВ.М	WEIGHT / SQM PESO / M² POIDS / M² GEWICHT / M² PESO / M² БЕС / КВ.М	PIECES / BOX PEÇAS / CX PIÈCES / BOÎTE STÜCK / KARTON PIEZAS / CAJA ШТУК / КОРОБКА	SQM / BOX M² / CX M² / BOÎTE M² / KARTON M² / CAJA КВ.М / КОРОБКА	WEIGHT / BOX PESO / CX POIDS / BOÎTE GEWICHT / KARTON PESO / CAJA БЕС / КОРОБКА	BOX / PALLET CX / PALETTE BOÎTE / PALETTE KARTONS / PALETTE CAJA / PALLET КОРОБОК / ПОДДОН	SQM / PALLET M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALLET КВ.М / ПОДДОН	WEIGHT / PALLET PESO / PALETTE POIDS / PALETTE GEWICHT / PALETTE PESO / PALLET БЕС / ПОДДОН	CM / PALLET CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALLET CM / ПОДДОН	PALLET / TRUCK PALETTE / CAMIÃO PALETTE / CAMION PALETEN / LKW PALLET / CAMIÓN ПОДДОНОВ / ГРУЗОВИК
				M²	KG	CX	M²	KG	A B C A X B X C (CM)	24T
44.3x88.8x1 ret.	2.54	22.52	2	0.787	17.72	43	33.841	782	90x120x59	31
22.05x88.8x1 ret.	5.10	22.11	5	0.980	21.67	44	43.120	973	90x120x59	24
14.5x88.8x1 ret.	7.78	22.30	7	0.900	20.07	45	40.500	923	90x120x59	26
59.2x59.2x1 ret.	2.86	22.10	3	1.050	23.20	36	37.800	855	80x120x74	28
44.3x44.3x0.85 ret.	5.10	19.01	6	1.178	22.40	36	42.408	826	80x120x59	29
60x60x1	2.78	22.02	3	1.080	23.78	36	38.880	876	80x120x75	27
45x45x0.85	4.94	19.01	5	1.010	19.20	36	36.360	711	80x120x60	33

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÉS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO . ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ										
SIZES (CM) DIMENSÃO (CM) FORMAT (CM) MASSE (CM) FORMATO (CM) РАЗМЕРЫ (CM)	PIECES / SQM PEÇAS / M² PIÈCES / M² STÜCK / M² PIEZAS / M² ШТУК / КВ.М	WEIGHT / SQM PESO / M² POIDS / M² GEWICHT / M² PESO / M² БЕС / КВ.М	PIECES / BOX PEÇAS / CX PIÈCES / BOÎTE STÜCK / KARTON PIEZAS / CAJA ШТУК / КОРОБКА	SQM / BOX M² / CX M² / BOÎTE M² / KARTON M² / CAJA КВ.М / КОРОБКА	WEIGHT / BOX PESO / CX POIDS / BOÎTE GEWICHT / KARTON PESO / CAJA БЕС / КОРОБКА	BOX / PALLET CX / PALETTE BOÎTE / PALETTE KARTONS / PALETTE CAJA / PALLET КОРОБОК / ПОДДОН	SQM / PALLET M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALLET КВ.М / ПОДДОН	WEIGHT / PALLET PESO / PALETTE POIDS / PALETTE GEWICHT / PALETTE PESO / PALLET БЕС / ПОДДОН	CM / PALLET CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALLET CM / ПОДДОН	PALLET / TRUCK PALETTE / CAMIÃO PALETTE / CAMION PALETEN / LKW PALLET / CAMIÓN ПОДДОНОВ / ГРУЗОВИК
				M²	KG	CX	M²	KG	A B C A X B X C (CM)	24T
29.5x88.8x1 ret.	3.82	24.04	3	0.780	18.75	28	21.840	540	90X120X45	44
14.5x88.8x1 ret.	7.78	22.30	7	0.900	20.07	45	40.500	923	90x120x59	26
59.2x59.2x1 ret.	2.85	22.86	3	1.050	24.00	36	37.800	882	80X120X75	27
29.5x59.2x1 ret.	5.73	21.42	6	1.050	22.50	40	42.000	918	80X120X75	26

WALL TILES . REVESTIMENTOS . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO . ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ										
SIZES (CM) DIMENSÃO (CM) FORMAT (CM) MASSE (CM) FORMATO (CM) РАЗМЕРЫ (CM)	PIECES / SQM PEÇAS / M² PIÈCES / M² STÜCK / M² PIEZAS / M² ШТУК / КВ.М	WEIGHT / SQM PESO / M² POIDS / M² GEWICHT / M² PESO / M² БЕС / КВ.М	PIECES / BOX PEÇAS / CX PIÈCES / BOÎTE STÜCK / KARTON PIEZAS / CAJA ШТУК / КОРОБКА	SQM / BOX M² / CX M² / BOÎTE M² / KARTON M² / CAJA КВ.М / КОРОБКА	WEIGHT / BOX PESO / CX POIDS / BOÎTE GEWICHT / KARTON PESO / CAJA БЕС / КОРОБКА	BOX / PALLET CX / PALETTE BOÎTE / PALETTE KARTONS / PALETTE CAJA / PALLET КОРОБОК / ПОДДОН	SQM / PALLET M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALETTE M² / PALLET КВ.М / ПОДДОН	WEIGHT / PALLET PESO / PALETTE POIDS / PALETTE GEWICHT / PALETTE PESO / PALLET БЕС / ПОДДОН	CM / PALLET CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALETTE CM / PALLET CM / ПОДДОН	PALLET / TRUCK PALETTE / CAMIÃO PALETTE / CAMION PALETEN / LKW PALLET / CAMIÓN ПОДДОНОВ / ГРУЗОВИК
				M²	KG	CX	M²	KG	A B C A X B X C (CM)	24T
30x90x1.17 ret.	3.70	19.72	4	1.080	21.32	20	21.600	446	90X120X45	48
29.5x59.2x0.85 ret.	5.73	14.15	8	1.400	19.81	32	44.800	654	80X120X75	36
30x60x0.85	5.48	14.13	8	1.460	20.63	32	46.720	680	80X120X75	35
ARABESQUE - 15x15x1	77.78	18.44	14	0.180	3.32	-	-	-	-	-
SCALES - 13.5x15x1	90.70	16.80	14	0.154	2.60	-	-	-	-	-
10x10x0.9	100.00	15.20	25	0.250	3.80	224	56.000	871	80x120x95	27
6.7x14x0.9	106.61	15.00	25	0.230	3.45	276	63.480	972	80x120x100	25



WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico . Настенная плитка и Плитка для пола / Керамогранит



WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento . Настенная Плитка



WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Grés . Настенная плитка и Плитка для пола / Глазурованная плитка для пола



UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame plaine masse non vitrifiée
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa . Нерлазурованный полнотелый керамогранит



DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M² . Декорация продается за 1M²



THE PIECES SHOULD BE APPLIED IN THE SAME DIRECTION AS THE BACKSIDE OF THE TILE
Aplicação das peças no sentido das linhas do tardo . Application des pièces dans le sens des lignes de l'arrière
Die Teile müssen in der gleiche Richtung der Plattenrückseite aufgetragen werden . Aplicación de piezas en la misma dirección de las líneas traseras
Укладка плитки в том же направлении, что линии на обратной стороне плитки



NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red . Элементы приклеенные на сетке



SLIP RESISTANCE
Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement
Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento . Устойчивость к скольжению



THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor . Толщина



UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme . Равномерный



SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera . Незначительные изменения



MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada . Умеренные изменения



STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte . Большие изменения



MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate . Матовая Поверхность



SHINE
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo . Глянцевая Поверхность



MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo . Матовая Поверхности/Глянцевая Поверхность



NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natürlich (Matt) . Natural (Mate) . Натуральный (Матовая поверхность)



NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natürlich (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo) . Натуральный (Матовая поверхность/Глянцевая поверхность)



NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natürlich (Glanz) . Natural (Brillo) . натуральный (Глянцевая поверхность)



SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate) . Полуполированный (Матовая поверхность)



SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo) . Полуполированный (Матовая поверхности/Глянцевая поверхность)



SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo) . Полуполированный (Глянцевая поверхность)



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante . Противоскользящий



BUSH-HAMMERED
Bujardado . Martelé
Gehämmert . Bujardado . Кованые



RECTIFIED
Retificado . Rectifié . Rektifiziert . Rectificado . Ректифицированный

Aleluia Cerâmicas reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours , references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas' technical services.

Aleluia Cerâmicas behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas.

A Aleluia Cerâmicas reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas оставляет за собой право удалять или изменять в любое время в целом или в частично любые данные каталога без предварительного уведомления: например, как серии, форматы, цвета, ссылки и ценовые группы.

Цвета серии / продукты носящие ориентировочный характер могут иметь небольшие различия в тональности.



ALELUIA CERÂMICAS



ALELUIA CERÂMICAS

HEAD OFFICE . SEDE . SIÈGE
HAUPTGESCHÄFTSSITZ

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.
QUINTA DO SIMÃO | APT 3024
ESGUEIRA | 3801-101 AVEIRO | PORTUGAL
TEL (+351) 234 305 600 | FAX (+351) 234 305 699
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

NEW INSPIRATIONS_CERSAIE 2018 | EDIÇÃO: 1 | REVISÃO: 0 | DATA: SETEMBRO 2018

