CANDY

CATÁLOGO GENERAL DE **ELECTRODOMÉSTICOS DE LIBRE INSTALACIÓN**

COLECCIÓN **2019**

CANDY

ELECTRODOMÉSTICOS

DE LIBRE INSTALACIÓN

COLECCIÓN 2019



SIMPLIFICA TU DÍA.
MÁS SOLUCIONES, MÁS TIEMPO PARA TI.

Candy ofrece productos de ESTILO ITALIANO, INTELIGENTES Y CERCANOS AL USUARIO, ideales para todos los hogares.

SMART

Ser inteligente es la habilidad de pensar libremente **diseñando soluciones ingeniosas** dirigidas a **las necesidades de las personas** de hoy en día. La inteligencia de Candy se basa en su gran experiencia en crear productos fáciles de usar que **simplifican nuestro día a día.**

CENTRADOS EN EL USUARIO

Para Candy, **la cercanía** significa empatizar con los usuarios. Esta proximidad se consigue basando **el desarrollo de los productos en las necesidades de los usuarios finales** y dando soporte a los consumidores durante el proceso de decisión.

ESTILO ITALIANO

El **estilo italiano** es mucho más que la estética y el diseño cuando nos referimos al arte, cocina o moda. Para Candy, el estilo italiano es también **un acercamiento a la vida** y a la posibilidad de disfrutar de la “Dolce Vita”.

ÍNDICE

NUESTRAS FORTALEZAS 6

LAVADORAS 30

SECADORAS 44

LAVASECADORAS 54

LAVAVAJILLAS 60

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 72

CÁMARAS DE VINO 100

COCINAS 106

MICROONDAS 114

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 122

NUESTRA HISTORIA 146

SOLUCIONES INTELIGENTES

En 1945, se crea la primera lavadora con ADN italiano. Hoy, como siempre, Candy está presente en vuestros hogares, con electrodomésticos disponibles para cubrir todas las necesidades. ¿Grandes familias, solteros, apartamentos loft o casas pequeñas? **Candy ha encontrado una solución para cada tipo de necesidad, creando productos que nunca antes habían sido pensados.**

Estas soluciones son únicas y de última generación, producidas por Candy y puestas a tu disposición.

Por fin toda la excelencia de la creatividad italiana y el diseño, en tu hogar.

TRIO

EL ÚNICO ELECTRODOMÉSTICO 3 EN 1 EN DIMENSIONES ESTÁNDAR

MÍNIMO ESPACIO, MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Encimera, horno y lavavajillas en tan solo 60 cm. Ahora es posible gracias a TRIO, una exclusividad del diseño italiano. Está disponible en dos colores: blanco y acero inoxidable.

ENCIMERA
- VITROCERÁMICA

HORNO A ENERGY
- 41L ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

LAVAVAJILLAS
6 SERVICIOS

AQUAMATIC TEMPO

ENCAJA EN CUALQUIER LUGAR

¡GRAN IDEA, SOLUCIÓN COMPACTA!

Por fin, tu espacio no necesita adaptarse a tu lavadora, sino que tu lavadora es la que se adapta a tu espacio. Si vives en un estudio, una caravana o incluso un barco, desde ahora ya no hay más limitaciones. Presentamos Aquamatic, **la lavadora más pequeña del mercado:** 69cm de altura, 51cm de ancho y 44cm de profundidad, con capacidad de 4kg. Ofrece la **solución perfecta para aquellas personas que disponen de un espacio limitado**, como en apartamentos o pisos de parejas jóvenes, permitiéndote hacer una colada completa cada día.

LAVASECADORA SLIM: 44CM DE PROFUNDIDAD

¿CÓMO CONVERTIR LA FALTA DE ESPACIO EN UNA OPORTUNIDAD?

¿Poco espacio? Candy tiene la respuesta: **una variedad de soluciones de lavado y secado que se adaptan a los rincones más pequeños.** Por ese motivo hemos creado **electrodomésticos capaces de ofrecerte más espacio** con los resultados y eficiencia excelentes que nuestros usuarios esperan.

SECADORA EASY CASE

LA MANERA INTELIGENTE DE VACIAR Y REUTILIZAR EL AGUA

El depósito Easy Case tiene una **forma ergonómica** con una cómoda asa y un avanzado sistema de recogida del agua para **poder reutilizarla**, permitiéndote **un vaciado del 100% del agua destilada**, de forma **rápida** y **eficaz**..

EvoSpace 16

EL PRIMER LAVAVAJILLAS DE 16 SERVICIOS EN DIMENSIONES ESTÁNDAR

TAN GRANDE QUE EL MUNDO ENTERO CABE EN SU INTERIOR

A todos nos gusta cocinar para nuestra familia y amigos. Hoy en día, muchas personas prefieren cocinar en casa que cenar fuera. Listo para mostrar tus habilidades culinarias a grandes audiencias, necesitas un lavavajillas que esté preparado para todo. Candy te comprende, y es por ello que hemos sobrepasado los límites, **creando un lavavajillas que te permite lavar hasta 16 servicios.** EvoSpace 16 combina una capacidad extraordinaria con la calidad de lavado excelente. Gracias a Candy, lavar a mano será historia.



MÁXIMA CAPACIDAD = MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Todo cabe dentro del lavavajillas, así que ya no tendrás que preocuparte de hacer un prelavado o lavar los platos a mano.
Los lavavajillas Candy con 16 servicios te ofrecen el sistema Maxi Plates para conseguir un **mejor lavado.** El cesto inferior está equipado con soportes azules flexibles en los laterales y una guía central con ocho inserciones azules de silicona, para garantizar **el máximo cuidado de tus platos grandes.**
Numerosas posibilidades de carga gracias a la combinación de Maxi Plates y el sistema Easy-click, que te permite ajustar el cesto superior, aunque esté lleno.



simply Fi®

CONNECTED TO YOUR LIFE

LA PRIMERA GAMA DE **ELECTRODOMÉSTICOS** QUE SE COMUNICA CONTIGO, ESTÉS DONDE ESTÉS

Cada día hay más personas que organizan sus vidas a través de un smartphone.

¿Por qué no usarlo también en tu hogar?

Gracias a Candy simply-Fi, puedes comunicarte con tus electrodomésticos, a través de tu dispositivo móvil y la App simply-Fi.

Descárgate ahora la App simply-Fi.

Available on the App Store

Google play

En productos con tecnologías NFC, la interacción sólo está disponible con smartphones Android equipados con NFC.

LAVADORAS SIMPLY-FI

¿NO PUEDES VACIAR LA COLADA DE FORMA INMEDIATA?

Ya no es necesario apresurarte para sacar la colada de la lavadora. Una vez finalizado el ciclo, la App te permite iniciar ciclos breves de movimientos suaves del tambor, para mantener tu colada fresca, estés donde estés, gracias a la connectividad wi-fi.

TOQUE REFRESH

¿QUIERES ELEGIR TU PROPIA CONFIGURACIÓN DE LAVADO?

La App te ayuda a escoger el programa de lavado que más se adapta a tus necesidades (temperatura, nivel de suciedad, centrifugado, aclarado extra,...). Además, la función Quick Start te permite acceder directamente a los últimos programas empleados.

MENÚ A LA CARTA

LAVASECADORAS SIMPLY-FI

¿QUIERES MÁS FLEXIBILIDAD PARA GESTIONAR LOS TIEMPOS DE LAVADO?

Esta opción te permite iniciar y modificar programas en cualquier momento. Ya no es necesario estar en casa para controlar la colada. La App te informa del tiempo restante para finalizar el ciclo.

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU LAVASECADORA?

Esta función te permite mantener el buen estado de tu electrodoméstico siempre bajo control, y recibir consejos prácticos para solucionar problemas tu mismo.

SMART CHECK-UP



SECADORAS SIMPLY-FI

¿QUIERES CONTROLAR TU SECADORA DE FORMA REMOTA?

Puedes comprobar el estado de tu secadora en todo momento, estés donde estés, a través de nuestra App. Además, podrás sincronizar la secadora con tu lavadora a través del sistema de conectividad simply-Fi.

SINCRONIZACIÓN SMART

¿TE GUSTARÍA RECIBIR MÁS CONSEJOS?

Entra en un mundo de contenidos extra y video tutoriales para sacarle el máximo partido a tu secadora.

CONSEJOS & TRUCOS

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU SECADORA?

Esta función te permite mantener el buen estado de tu electrodoméstico siempre bajo control, y recibir consejos prácticos para solucionar problemas tu mismo.

SMART CHECK-UP

LAVAVAJILLAS SIMPLY-FI

¿QUIERES GESTIONAR TU MISMO LOS TIEMPOS DE LAVADO?

Puedes iniciar y modificar los programas en cualquier momento. La App te mantiene informado constantemente del tiempo restante para el final del ciclo.

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN

¿QUIERES ESCOGER TU PROPIA CONFIGURACIÓN DE LAVADO?

La App recomienda el programa más apropiado para las características de la vajilla que el usuario desea lavar (temperatura, duración del ciclo, nivel de suciedad...). La configuración puede guardarse fácilmente. Además, la función Quick Start te permite acceder directamente al último programa utilizado.

MENÚ A LA CARTA

¿QUIERES UN LAVAVAJILLAS QUE TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?

Info System Wi-Fi te informa sobre el estado del electrodoméstico y te asegura su perfecto funcionamiento aunque no te encuentres en casa.

INFO SYSTEM

¿NECESITAS MÁS CONSEJOS?

Accede a un amplio mundo de contenidos extra y consejos especiales para sacar el máximo partido a tu lavavajillas.

CONSEJOS & TRUCOS

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU LAVAVAJILLAS?

Prolonga la vida de tu lavavajillas gracias al sistema de control que monitoriza sus condiciones.

SMART CHECK-UP

FRIGORÍFICOS SIMPLY-FI

¿QUIERES AUMENTAR LA POTENCIA DE TU FRIGORÍFICO ESTANDO FUERA DE CASA?

La App te permite aumentar la potencia de refrigeración de tu frigorífico de manera remota activando la función super boost. Después de llenar tu frigorífico o congelador, automáticamente vuelve a la temperatura inicial.

SUPER CONGELACIÓN/SUPER ENFRIAMIENTO

¿ESTÁ LA BOTELLA A LA TEMPERATURA IDEAL PARA LLEVAR A LA MESA?

Puedes ajustar el tiempo adecuado para enfriar tus bebidas a través de la App. Recibirás un mensaje cuando las botellas hayan alcanzado la temperatura óptima.

ASISTENTE DE BEBIDAS SMART

¿TE VAS DE VACACIONES Y QUIERES AHORRAR ENERGÍA?

Desactiva el frigorífico utilizando el Modo Vacaciones y vuelve a activarlo de forma remota a través de la App, cuando lo necesites.

VACACIONES

¿TE GUSTARÍA RECIBIR MÁS CONSEJOS?

Consigue muchos más contenidos y consejos especiales para mejorar la gestión de tus alimentos.

CONSEJOS & TRUCOS

¿QUIERES EVITAR EL DESPERDICIO DE TUS ALIMENTOS?

Puedes gestionar la fecha de caducidad de los alimentos de tu frigorífico para garantizar una mejor conservación.

ASISTENTE DE INVENTARIO

HORNOS SIMPLY-FI

¿TE GUSTARÍA LLEGAR A CASA Y TENER YA EL HORNO CALENTADO?

Activa la función de precalentamiento del horno de forma remota. De esta manera, cuando llegues a casa, cocinarás de forma más rápida.

PRECALENTAR

¿QUIERES QUE TU HORNO TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?

El sistema te brinda información sobre el estado de tus electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, además de proporcionarte consejos prácticos.

INFO SYSTEM

¿QUIERES ELEGIR ENTRE UNA GRAN CANTIDAD DE RECETAS VARIADAS?

Con los nuevos hornos conectados tendrás a tu alcance gran cantidad de recetas. Candy te ofrece diferentes platos y sabores para satisfacer todas las necesidades.

MENÚ A LA CARTA

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN SIMPLY-FI

¿QUÉ OCURRE SI TE OLVIDAS DE QUE TU COMIDA ESTÁ LISTA?

La App te informa en tiempo real cuándo la encimera está caliente, su potencia y el tiempo de cocción restante.

TIEMPO REAL

¿QUIERES CONTROLAR TU ENCIMERA DE FORMA REMOTA?

Puedes controlar el estado de tu encimera de inducción en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través de la App, avisándote también sobre problemas eléctricos.

INFO SYSTEM

CAMPANAS SIMPLY-FI

¿HAY HUMO EN LA COCINA?

La App te informa de la existencia de variaciones en los valores del aire (humo inesperado, por ejemplo).

SUPERVISIÓN DEL AIRE

¿QUIERES RENOVAR EL AIRE CUANDO NO ESTÁS EN CASA?

Esta función también te permite activar la campana remotamente. Gracias a sus sensores, la campana se apaga automáticamente cuando el aire de tu cocina está limpio.

RECIRCULACIÓN DEL AIRE

¿QUIERES UNA CAMPANA QUE TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?

El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés.

INFO SYSTEM

¿TE APETECE UN VASO DE AGUA Y ES DE NOCHE?

Podrás llegar hasta el frigorífico de forma segura, accionando el encendido remoto de la campana.

LUZ DE SEGURIDAD

CANDY

Bianca

LA NUEVA ERA DEL
LAVADO INTUITIVO

Bianca

En Candy creemos en la **innovación Smart.** En aquella que tiene un **impacto auténtico** y real en las **necesidades de los usuarios, diseñada para simplificar el día a día.**

La innovación que rechaza el elitismo, siendo accesible para todos.

Bianca es la síntesis perfecta de todo lo anterior.

Nuestra nueva lavadora - tu nueva lavadora - es **la más smart y fácil de utilizar** que nunca antes hayas visto.

FÁCIL CONTROL CON UNA SOLA MANO

SMART RING

MÁS INTUITIVO QUE NUNCA

Olvídate de los botones. Con Bianca, cuentas con los **programas más prácticos** y las opciones más populares en tu idioma y **a tu alcance**. El mando Soft Touch es muy **fácil de deslizar**, pero también **fácil de leer** gracias a los iconos y caracteres de gran tamaño.

SMART RING

EL MEJOR LAVADO PARA CUALQUIER TIPO DE TEJIDO EN TODOS LOS PROGRAMAS. Y EN MENOS DE 1 HORA.

AHORRA TIEMPO

Gracias a **Zoom**, Bianca es capaz de lavar **cualquier tipo de tejido**, en **todos los programas**, en **menos de 1 hora** y manteniendo los mejores resultados. Ninguna otra lavadora puede igualar esta función.

ZOOM

RESULTADOS DE LAVADO CLASE A

Al utilizar Zoom, el exclusivo **Sistema Mix Power Jet+** inyecta detergente directamente en las fibras de las prendas. Junto con el **Sistema de Calor Boost** y el **Acelerador CPU**, se garantizan los mejores lavados en tiempo reducido.

SISTEMA MIX POWER JET+



CON UN SOLO TOQUE

Gracias a la exclusiva **interfaz Smart Ring**, puedes combinar los 8 ciclos más utilizados semanalmente con las 4 opciones más prácticas, consiguiendo así una **amplia gama de soluciones**.

+ 700 COMBINACIONES

POSTURA ERGUIDA

La **inclinación especial de 11º** del Smart Ring te permite interactuar con la lavadora manteniendo la espalda recta. La **puerta de cristal**, **más grande**, **más alta** y **más cómoda** responde a la misma necesidad.

USO ERGONÓMICO

COMUNÍCATE CON TU LAVADORA INTELIGENTE

GESTIONA TU COLADA SOLO CON TU VOZ

Gracias a la App simply-Fi tendrás la oportunidad de **controlar tu lavadora hablando con ella de manera natural**. Pide a Bianca que comience un programa: lo iniciará y te avisará cuando el ciclo haya finalizado. Pide **consejos de lavado** a Bianca y te dará la solución más adecuada para cada ocasión.

INTERACTÚA CON LA INTELIGENTE BIANCA

La interacción con Bianca es ilimitada: el algoritmo especial de Bianca permite crear un **diálogo real** a través del dispositivo móvil. Tu nueva lavadora **comprende tus necesidades**, aporta correcciones ante posibles errores y **aprende de ti cada día**, ofreciéndote las **soluciones más adecuadas**. Una experiencia de usuario totalmente innovadora.

TALKINGBIANCA

SIEMPRE CONECTADA VÍA WI-FI

simply Fi

COMUNÍCATE CON BIANCA, ESTÉS DONDE ESTÉS

Talking Bianca es solo una de las muchas funciones disponibles gracias a **simply-Fi**, el exclusivo **sistema de conectividad** que permite **mejorar tu experiencia de usuario** utilizando simplemente tu **smartphone o tablet**.

SIMPLY-FI

POSIBILIDADES ILIMITADAS

A través de la App simply-Fi puedes acceder a multitud de **prácticas funcionalidades**:

CONTROL REMOTO

Inicia y detén el ciclo de lavado, comprueba el **estado** y activa la función que **mantiene tu ropa fresca** durante largo tiempo tras finalizar la colada.

PROGRAMAS ADICIONALES

Accede a una **amplia variedad de programas** adicionales y combínalos con todas las opciones disponibles para **dar solución a cualquier necesidad de lavado**.

CHECK-UP AVANZADO

Realiza un **exhaustivo check-up** de los componentes y estado de funcionamiento de tu lavadora. La App te ayudará a solucionar paso a paso cualquier problema que pueda surgir.

GESTOR REDUCTOR DE ENERGÍA

Monitoriza el **uso de energía** al instante y accede a consejos prácticos que ayudarán a **reducir el consumo**.

AUTOMANTENIMIENTO

Recibe una notificación cuando sea necesario **limpiar el filtro** o comenzar el **ciclo de limpieza del tambor** dependiendo de la dureza del agua.

NOVEDAD

JUST ASK amazon alexa

works with the Google Assistant

Comunicarte con Bianca nunca antes ha sido tan sencillo: gracias a **Amazon Alexa y Google Home**, puedes gestionar tu lavadora, solicitar sugerencias y mucho más*.

*Disponibilidad sujeta a la presencia de los servicios de control vocal de Amazon y Google.



LAVADORAS: CARGA FRONTAL Y CARGA SUPERIOR

La respuesta a las
necesidades contemporáneas

MAYOR FLEXIBILIDAD
PARA ADAPTARSE A TODAS TUS NECESIDADES

Nuestras lavadoras garantizan que tus **prendas siempre estén perfectamente limpias, sin malgastar agua, energía ni tiempo.** Con Candy, la colada ya no es una preocupación. Es más, nuestros electrodomésticos son obras de estilo que cuidan hasta el más mínimo detalle, como solo un diseño italiano podría serlo. Las nuevas puertas de diseño ergonómico son las más altas y grandes del mercado. Además, los paneles de mando están diseñados para que sean **simples**, **intuitivos, con displays grandes** y controles **táctiles** muy **atractivos y fáciles de usar**. Las versiones de carga frontal slim y carga superior son ideales si dispones de poco espacio.

simply Fi

CONOCE SIEMPRE CUANDO ESTARÁ LISTA TU COLADA

Gracias a la App simply-Fi, **puedes gestionar innumerables programas extra** para cualquier necesidad especial. Además, puedes comprobar el **estado de tu lavadora** con la función especial Smart Check-Up.

CARACTERÍSTICAS

Comodidad insuperable, facilidad de uso, eficientes y por supuesto, ¡un lavado perfecto!

Obtén el lavado rápido más efectivo jamás visto en menos de 1 hora.

MixPower System+

Olvídate de aplicar detergente directamente sobre las prendas. Gracias a Mix Power System+, patentado por Candy, inyecta un concentrado de agua y detergente directamente en las fibras, garantizando los mejores resultados de lavado en tiempo récord. **Mix Power System+ proporciona el programa Perfect Rapid 59': la efectividad de un programa a 40º pero a tan solo 20º, con un ahorro energético de hasta el 60%.**

MIX POWER SYSTEM+

Easy Iron

A partir de ahora, con la nueva gama de lavadoras Candy puedes **reducir el 80% de las arrugas y el consiguiente tiempo de planchado**, gracias a la función "Planchado Fácil", que ajusta el centrifugado y el movimiento del tambor al final del ciclo. **La suave acción del vapor relaja los tejidos, reduciendo a la mitad los pliegues. Las prendas que más amas estarán listas en menos tiempo.**

PLANCHADO FÁCIL

La función Planchado Fácil también está disponible ahora en los nuevos modelos Candy Smart.

A+++ -40%

Todos sabemos lo importante que es **reducir el consumo energético.** Las lavadoras Candy con motor Silent Inverter tienen una clasificación energética **A+++-40%.**

EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A+++ -40%

Con el inicio diferido, **la colada estará lista justo en el momento que desees.** Te permite programar y posponer el inicio del ciclo de lavado hasta en **24 horas**. Olvídate de los malos olores que pueda producir la ropa mojada en el interior de tu lavadora. No malgastes energía, programa tus coladas en el momento más conveniente para ti.

INICIO DIFERIDO

Si de ciclos de lavado se trata, no hay una única manera de hacer las cosas. Tu lavadora Candy puede satisfacer todas tus necesidades de lavado. Simplemente selecciona el nivel de suciedad adecuado para asegurarte de que tu **ropa salga limpia sin malgastar agua o electricidad.**

NIVEL DE SUCIEDAD

Inverter Silent+

El sistema Silent Inverter proporciona mayor **durabilidad** y **eficiencia** a las lavadoras Candy. Están equipadas con motores de nueva generación más **duraderos** y **efectivos,** que funcionan con **menor rumorosidad:** tan solo 51dBA.

SILENT INVERTER

kg MAX

Nuestras lavadoras **reducen la cantidad de electricidad usada, minimizando el derroche de energía.** Los sensores de peso detectan la carga introducida y ajustan automáticamente la cantidad de agua y electricidad utilizadas. Con nuestras lavadoras, la media carga requiere ¡hasta un 70% menos de agua, tiempo y electricidad!

KILO DETECTOR

¿Quieres evitar tener que ajustar el mismo programa cada vez que inicies la lavadora? Los modelos simply-Fi te permiten **guardar tus configuraciones** con la función "Memoria" o en "Mis Favoritos".

FUNCIÓN MEMORIA

CARGA SUPERIOR

APERTURA GENTLE TOUCH

Las puertas del tambor se abren de forma gradual gracias al innovador sistema de apertura Gentle Touch.

CARGA FRONTAL

MÁXIMA COMODIDAD DE CARGA

El tamaño del tambor marca una gran diferencia en el momento de cargar y vaciar tu colada. **Nuestros tambores son de los más grandes y espaciosos del mercado,** lo que se traduce en ¡mayor comodidad para ti!

PROGRAMAS
El mejor programa para ti, siempre.

RAPID 14', 30', 44, 59' MINUTOS

La mejor combinación de tiempo y prestaciones. Las lavadoras Candy te dan la posibilidad de elegir entre **cuatro ciclos 100% efectivos de una duración inferior a una hora.**

Ciclo que utiliza la función Mix Power System+ **para eliminar la suciedad persistente en las prendas de algodón a tan solo 60ºC.** Para este programa la lavadora no debe ser cargada a más de 2/3 de su capacidad.

HIGIENE 60º

Ciclo especialmente diseñado pensando en los más pequeños. **Esteriliza toda la ropa de tu bebé en un solo ciclo,** a temperaturas tan bajas como a 60°C, a través de la acción de enzimas que se activan con la pulverización de agua inicial. Un ciclo completo de aclarado elimina los restos de detergente, **ayudando a proteger la piel sensible de tu bebé.**

BABY

Ciclo que te permite lavar **diferentes tejidos y colores de forma conjunta a 20ºC** con los mismos resultados que un lavado a 40ºC.

PERFECT WASH 20º

Ciclo **especial para prendas delicadas**, con un suave impulso del tambor para simular el lavado a mano. (En la prenda debe aparecer detallado que se puede lavar a máquina).

LAVADO A MANO & SEDA

Ciclo específico para tejidos delicados. Es interrumpido por pausas, utilizando mayor cantidad de agua para disolver el detergente y evitar dañar los tejidos.

DELICADOS

Ciclo a 40ºC para prendas de algodón, **ofreciendo excelentes resultados y protegiendo los colores y tejidos.**

INTENSIVO 40º

El lavado más profundo para la **ropa de algodón**, incluso a carga completa. El centrifugado final, a máxima potencia, se puede ajustar.

ALGODÓN RESISTENTE

Ayuda a **mantener el color de tus vaqueros** y los tejidos resistentes, lavado tras lavado.

Vaqueros

Movimientos de tambor suaves y delicados para mantener **la ropa fresca y sin arrugas** una vez terminado el ciclo. Disponible en los modelos con Smart Fi+, puedes activar esta función a través de nuestra **App simply-Fi.**

TOQUE REFRESH

Ciclo especialmente diseñado para prendas de lana. El movimiento pulsado del **tambor lava tus prendas con el mismo cuidado que si lo hicieras a mano**. (Máxima capacidad de carga: 2kg). Las prendas deben estar marcadas como lavables a máquina.

APROBADO POR WOOLMARK

BWM 1610PH7/1-S — BIANCA

Bianca

A+++ -40% CLASE ENERGÉTICA

10 kg CAPACIDAD DE CARGA

1600 CENTRIFUGADO

59' LAVADO EN 59'

INVERTER

VAPOR

zOOM

SMART RING

TALKING BIANCA

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++-40%
- Capacidad de carga 10kg
- Velocidad de centrifugado 1600 rpm
- Conectividad Wi-Fi + Bluetooth
- Display SMART RING
- Tecnología Mix Power Jet+
- Motor Inverter
- Opción Vapor
- 8 programas estándar (+ 700 combinaciones de lavado descargando la App simply-Fi)
- Función ZOOM 59'
- Asistente vocal Talking Bianca
- Escotilla ahumada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 54 cm

☐ 31008087 BWM 1610PH7/1-S

BWM 1410PH7B/1-S — BIANCA

Bianca

A+++ -40% CLASE ENERGÉTICA

10 kg CAPACIDAD DE CARGA

1400 CENTRIFUGADO

59' LAVADO EN 59'

INVERTER

VAPOR

zOOM

SMART RING

TALKING BIANCA

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++-40%
- Capacidad de carga 10kg
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- Conectividad Wi-Fi + Bluetooth
- Display SMART RING
- Tecnología Mix Power Jet+
- Motor Inverter
- Opción Vapor
- 8 programas estándar (+ 700 combinaciones de lavado descargando la App simply-Fi)
- Función ZOOM 59'
- Asistente vocal Talking Bianca
- Escotilla ahumada
- Color: Negro
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 54 cm

■ 31008090 BWM 1410PH7B/1-S

BWM 149PH7/1-S — BIANCA

Bianca

A+++ -40% CLASE ENERGÉTICA

9 kg CAPACIDAD DE CARGA

1400 CENTRIFUGADO

59' LAVADO EN 59'

INVERTER

VAPOR

zOOM

SMART RING

TALKING BIANCA

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++-40%
- Capacidad de carga 9kg
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- Conectividad Wi-Fi + Bluetooth
- Display SMART RING
- Tecnología Mix Power Jet+
- Motor Inverter
- Opción Vapor
- 8 programas estándar (+ 700 combinaciones de lavado descargando la App simply-Fi)
- Función ZOOM 59'
- Asistente vocal Talking Bianca
- Escotilla ahumada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31008084 BWM 149PH7/1-S

GVS 138DC3-37 — GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1300 — CENTRIFUGADO

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 8kg
- Velocidad de centrifugado 1300 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 14 Programas + Smart Touch
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Escotilla cromada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31007281 GVS 138DC3-37

GVS 137D3/1-37 — GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

7 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1300 — CENTRIFUGADO

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 7kg
- Velocidad de centrifugado 1300 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 14 Programas + Smart Touch
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31007295 GVS 137D3/1-37

CSS 14102D3-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

10 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1400 — CENTRIFUGADO

VAPOR

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 10kg
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 15 Programas + Smart Touch
- Programas vapor
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 54 cm

☐ 31008429 CSS 14102D3-S

CSS 1292D3-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

9 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

VAPOR

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 9kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 15 Programas + Smart Touch
- Programas vapor
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31008436 CSS 1292D3-S

CSS 1282D3-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

VAPOR

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 8kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 15 Programas + Smart Touch
- Programas vapor
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31008423 CSS 1282D3-S

CS 1272D3/1-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

7 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 7kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 14 Programas + Smart Touch
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31007300 CS 1272D3/1-S

GVS34 126DC3/2-S — GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

6 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESPECIALES

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 6kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- 14 Programas + Smart Touch
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Esacotilla cromada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 34 cm

☐ 31007343 GVS34 126DC3/2-S

AQUA 1142D1/2-S — AQUAMATIC

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

4 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1100 — CENTRIFUGADO

AQUAMATIC tempo

CARGA FRONTAL – DIMENSIONES ESPECIALES

- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad de carga 4kg
- Velocidad de centrifugado 1100 rpm
- Display Digital
- 16 Programas
- Programas rápidos 14/30/59 minutos
- Programa delicados & A mano
- Programa lana
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 69 x 51 x 44 cm

☐ 31006633 AQUA 1142D1/2-S

CVST G372DM-S — VITA SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

7 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

59' — PERFECT RAPID 59'

MixPower System + — TECNOLOGÍA

Gentle Touch Opening — APERTURA SUAVE

CARGA SUPERIOR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 7kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Digit Touch
- Tecnología Mix Power System+
- Apertura de las puertas soft
- 14 Programas + Smart Touch
- Perfect rapid 59 minutos
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Programa Perfect 20º
- Inicio diferido hasta 24h
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 40 x 60 cm

☐ 31007563 CVST G372DM-S

CST 372L-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

7 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1200 — CENTRIFUGADO

CARGA SUPERIOR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 7kg
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- Conectividad NFC
- Display Led
- 14 Programas + Smart Touch
- Programa rápido 30 minutos
- Programa diario 59 minutos
- Ecomix 20º
- Inicio diferido 3/6/9 horas
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 40 x 60 cm

☐ 31007557 CST 372L-S

CST 360L-S — SMART

SMART TOUCH

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

6 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1000 — CENTRIFUGADO

CARGA SUPERIOR

- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad de carga 6kg
- Velocidad de centrifugado 1000 rpm
- Conectividad NFC
- Display Led
- 14 Programas + Smart Touch
- Programa rápido 30 minutos
- Programa diario 59 minutos
- Ecomix 20º
- Inicio diferido 3/6/9 horas
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 40 x 60 cm

☐ 31007556 CST 360L-S

SECADORAS

La elección más inteligente

para hacer tu día a día más sencillo

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE *RESULTADOS DE SECADO Y FACILIDAD DE USO*

Hemos creado una nueva gama de secadoras que son **fáciles de usar** y con la garantía de **excelentes resultados** ya que se **adaptan a tus hábitos.** Te aseguramos los mejores resultados posibles con la mayor eficiencia, dejándote tiempo para disfrutar con tu familia y amigos.

simply Fi

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA SECAR TU COLADA A TRAVÉS DE LA APP

La secadora **interactúa** con tu lavadora: primero **reconoce el programa de lavado** y posteriormente sugiere **el tipo de secado más apropiado.**
También encontrarás **consejos e información útil** con **vídeos y tutoriales** disponibles a través de la App simply-Fi.

CARACTERÍSTICAS

Consigue los mejores resultados posibles con el mínimo consumo

RÉCORD

Ahora es posible secar tu colada diaria en menos de 2 horas. La nueva tecnología **Super Fast** te permite **reducir el tiempo de secado** a través de **ciclos rápidos** manteniendo la máxima eficiencia energética. Puedes **ahorrar hasta un 30% del tiempo** en coladas grandes y pequeñas.

TECNOLOGÍA SUPER FAST

UP TO 10kg

Descubre ciclos especiales para coladas **extra grandes y voluminosas.** La **capacidad del tambor "soft care"** te permite secar toda tu colada.

SECA HASTA 10 KG DE COLADA

El sistema de secado por bomba de calor te asegura un consumo energético muy bajo, permitiéndote utilizar varios electrodomésticos **al mismo tiempo**. De hecho, la potencia absorbida es de 0,7kw/h, lo que representa tan solo 1/3 del consumo de una secadora de condensación tradicional. Esto es posible gracias a un circuito cerrado que evita la dispersión del calor y trabaja a **menor temperatura.**

CONSUMO MÍNIMO PARA UTILIZAR CONJUNTAMENTE OTROS ELECTRODOMÉSTICOS

A++ ENERGY

Las secadoras Candy garantizan la **máxima eficiencia**, reduciendo el consumo energético **hasta un 75%.** Disfruta de tu ropa, tu tiempo y tu dinero.

BOMBA DE CALOR

kg MAX

Los **sensores especiales de peso y humedad** pesan la colada introducida y detienen automáticamente el ciclo en el nivel deseado de secado, **ahorrando energía, tiempo** y **dinero.** De esta forma es posible secar desde 1kg hasta la máxima capacidad de carga sin malgastar energía y asegurando una protección total.

KILO DETECTOR

Tu nueva secadora **reduce a la mitad la creación de los pliegues y el tiempo de planchado** gracias al **movimiento alterno y acción antiarrugas**, antes y después del ciclo. El **sensor de humedad inteligente** también brinda a las prendas el nivel de humedad óptimo para reducir el tiempo de planchado a la mitad.

SUPER PLANCHADO FÁCIL

APPAREL CARE

Gracias al movimiento especial del tambor y la precisión del control de la temperatura, la secadora sabe como **secar la lana y los tejidos delicados** sin ningún tipo de riesgo de pelusas, ni deformación manteniendo la suavidad natural de los tejidos.

APROBADO POR WOOLMARK

OFF	Apagado		Vaqueros
	Blancos		Plumones
	Algodón		Deporte
Mix&Dry	Mezclar y Secar		Lana
	Ropa de Color		Antialérgico
	Sintéticos		Antiarrugas
	Camisas		Refresh
	Ropa de Casa	Smart Fi+	Smart Fi+
	Baby		

TOTAL COMODIDAD

Sabemos que la eficiencia solo tiene sentido si se ajusta a tu día a día. Es por eso que hemos diseñado tu nueva secadora para garantizar el **modo de uso más cómodo**.

LA MANERA INTELIGENTE DE VACIAR Y REUTILIZAR EL AGUA

El depósito Easy Case tiene una **forma ergonómica** con una cómoda asa y un avanzado sistema de recogida del agua para **poder reutilizarla**, permitiéndote **un vaciado del 100% del agua destilada**, de forma **rápida** y **eficaz**.

EASY CASE

EasyCase™

PATENTED

75 cm

RÉCORD

MÁXIMA COMODIDAD DE CARGA

Disfruta de la **carga y vaciado más cómodos** gracias a la escotilla más alta, diseñada para minimizar tu esfuerzo al utilizar tu electrodoméstico.

AHORRO DE ESPACIO

¿Falta de espacio? Candy tiene la solución: ¡una secadora que cabe incluso en los espacios más reducidos! Entendemos que lavar y secar la ropa puede ocupar mucho espacio.
Por este motivo, hemos creado la solución que estabas esperando: **una secadora de dimensiones únicas con menos de 46 cm de profundidad, capacidad de secar hasta 7 kg y que se adapta perfectamente a tu lavadora**, proporcionándote más espacio con los mismos excelentes resultados que nuestros clientes esperan.

Descubre también el kit de unión para apilar tu lavadora y tu secadora.

CS H10A2DE-S/ SMART

SMART TOUCH

EASY CASE

BOMBA DE CALOR

A++ ENERGY
CLASE ENERGÉTICA

10 kg
CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Tecnología de secado por bomba de calor
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad de carga 10kg
- Display digital con selectores Soft Touch
- EASY CASE: sistema de recogida de agua en la escotilla
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Programa antialergias
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 24h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31101134 CS H10A2DE-S/

GVS H9A2TCE-S/ GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

EASY CASE

A++ ENERGY
CLASE ENERGÉTICA

9 kg
CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

BOMBA DE CALOR

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Tecnología de secado por bomba de calor
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad de carga 9kg
- Display digital táctil
- EASY CASE: sistema de recogida de agua en la escotilla
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Programa antialergias
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 24h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Función memo
- Escotilla cromada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31101136 GVS H9A2TCE-S/

CS H9A2DE-S/ SMART

SMART TOUCH

EASY CASE

A++ ENERGY
CLASE ENERGÉTICA

9 kg
CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

BOMBA DE CALOR

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Tecnología de secado por bomba de calor
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad de carga 9kg
- Display digital con selectores Soft Touch
- EASY CASE: sistema de recogida de agua en la escotilla
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Programa antialergias
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 24h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31101133 CS H9A2DE-S/

GVS H8A2TCE-S/ — GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

EASY CASE

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

Heat Pump System — BOMBA DE CALOR

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Tecnología de secado por bomba de calor
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad de carga 8kg
- Display digital táctil
- EASY CASE: sistema de recogida de agua en la escotilla
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Programa antialergias
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 24h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Función memo
- Escotilla cromada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31101135 GVS H8A2TCE-S/

CS H8A2DE-S/ — SMART

SMART TOUCH

EASY CASE

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

Heat Pump System — BOMBA DE CALOR

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Tecnología de secado por bomba de calor
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad de carga 8kg
- Display digital con selectores Soft Touch
- EASY CASE: sistema de recogida de agua en la escotilla
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Programa antialergias
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 24h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31101132 CS H8A2DE-S/

CS C8LF-S — SMART

SMART TOUCH

B ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

SECADORA DE CONDENSACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de condensación
- Clase de eficiencia energética B
- Capacidad de carga 8kg
- Display led
- Depósito en el zócalo
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Rápido 45'
- Programa sports
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido 3-6-9h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31100945 CS C8LF-S

CS V8LF-S — SMART

SMART TOUCH

C ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

8 kg — CAPACIDAD DE CARGA

WOOLMARK

SECADORA DE EVACUACIÓN - DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Secadora de evacuación
- Clase de eficiencia energética C
- Capacidad de carga 8kg
- Display led
- Conectividad NFC
- 14 programas + Smart Touch
- Programa de lana aprobado por Woolmark
- Rápido 45'
- Programa sports
- Super fácil planchado
- Refresh
- Inicio diferido hasta 3-6-9h
- Tambor Soft Care galvanizado
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

☐ 31100824 CS V8LF-S



LAVASECADORAS

Máxima comodidad
para ti y tus prendas

DOS FUNCIONES EN UN MISMO ELECTRODOMÉSTICO, *MAXIMIZA TU ESPACIO Y TIEMPO*

Muchos hogares tienen problemas de espacio, y el tiempo es un bien muy preciado. **Hay una lavasecadora Candy para cada tipo de hogar y estilo de vida,** con capacidades de hasta 9 kg de lavado y 6 kg de secado en dimensiones estándar. Las lavasecadoras Candy están a la vanguardia de la tecnología, con una amplia gama de funciones que **secan las prendas de forma fácil y segura.**

simply Fi

CONOCE SIEMPRE CUANDO ESTARÁ LISTA TU COLADA

Gracias a la App simply-Fi, **puedes gestionar innumerables programas extra** para cualquier necesidad especial. Además, puedes comprobar el **estado de tu lavadora** con la función especial Smart Check-Up.

CARACTERÍSTICAS

Máximo confort y resultados garantizados

NUEVAS LAVASECADORAS

MÁS INTELIGENTE Y MÁS CONVENIENTE

Trabajan a **baja temperatura:** el mejor cuidado asegurado incluso para las prendas más delicadas.

Sin más preocupaciones: utiliza tu lavasecadora y otros electrodomésticos a la vez gracias a su **nueva resistencia.**

Las lavasecadoras de **9+6 kg, 8+6 kg y 8+5 kg** garantizan el mismo resultado que una lavadora y secadora por separado y en **menor espacio.**

Simplemente **selecciona** el ciclo lavado + secado y pulsa **Inicio**. ¡Así de sencillo! ¡Deja que Candy haga el esfuerzo por ti!

CICLOS AUTOMÁTICOS DE SECADO

Todas las lavasecadoras Candy están dotadas de sensores sofisticados que comprueban el peso de la colada introducida y adaptan la duración del ciclo de secado, **optimizando** su **duración** y **consumo energético,** garantizando el **mejor tratamiento posible para tus prendas**.

SENSORES DE SECADO

APPAREL CARE

Ciclo especialmente diseñado para prendas de lana. El movimiento pulsado del **tambor lava tus prendas con el mismo cuidado que si lo hicieras a mano**. (Máxima capacidad de carga: 2kg). Para utilizar este programa, en la etiqueta de las prendas se debe indicar que se puede lavar a máquina. Aprobado por Woolmark.

LANA

La acción del vapor refresca suavemente tus prendas, **eliminando de los tejidos los olores de comida y tabaco entre otros**, **en tan solo unos minutos.** Todas tus prendas permanecerán **frescas como el primer día.**

REFRESH

Easy Iron

Al relajar las arrugas, la función Easy Iron **reducirá el tiempo de planchado**. Las prendas resultan casi secas y lo suficientemente vaporosas para un planchado rápido y sin esfuerzo.

PLANCHADO FÁCIL

El hábito de lavado y secado es diferente para cada usuario.

Las lavasecadoras Candy te permiten seleccionar el ciclo que encaja mejor con tu rutina:

- **LISTO PARA GUARDAR**: Ideal para cuando quieres que tus prendas estén **perfectamente secas** y **listas para guardarlas en el armario.**
- **SECADO NATURAL**: Indicado para secar las **prendas como si lo hiciera al aire libre.**

NIVELES DE SECADO

Si no tienes ni siquiera un minuto para perder, selecciona la duración del **ciclo de secado que mejor se adapta a tus necesidades.** Así, la ropa estará lista cuando llegues.

SECADO POR TIEMPO

Las lavasecadoras de Candy tienen un exclusivo sistema de limpieza automática de filtros que reduce el mantenimiento requerido y **garantiza el excelente rendimiento del electrodoméstico, lavado tras lavado.**

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO

BWD 596PH3/5-S — BIANCA

Bianca

AAA — CLASE ENERGÉTICA

9 kg + 6 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1500 — CENTRIFUGADO

INVERTER

VAPOR

WOOLMARK

zOOM

SMART RING

TALKING BIANCA

LAVASECADORA – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética AAA
- Capacidad de carga 9+6 kg
- Velocidad de centrifugado 1500 rpm
- Conectividad Wi-Fi + Bluetooth
- Display SMART RING
- Tecnología Mix Power Jet+
- Motor Inverter
- Opción Vapor
- 7 programas estándar (+ 700 combinaciones de lavado descargando la App simply-Fi)
- Programa lana aprobado por Woolmark
- Función ZOOM 59’
- Asistente vocal Talking Bianca
- Secado a baja temperatura
- Escotilla ahumada
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 54 cm

☐ 31008697 BWD 596PH3/5-S

GVSW 486T/5-S — GRANDÓ VITA SMART

SMART TOUCH

AAA — CLASE ENERGÉTICA

8 kg + 6 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1400 — CENTRIFUGADO

VAPOR

WOOLMARK

LAVASECADORA – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética AAA
- Capacidad de carga 8+6 kg
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- Conectividad NFC
- Display digital táctil
- 15 programas + Smart Touch
- Secado a baja temperatura
- Función Vapor
- Fácil planchado
- Programa lana aprobado por Woolmark
- Diario 59 minutos
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 56 cm

☐ 31008414 GVSW 486T/5-S

CSW 485D/5-S — SMART

SMART TOUCH

AAA — CLASE ENERGÉTICA

8 kg + 5 kg — CAPACIDAD DE CARGA

1400 — CENTRIFUGADO

WOOLMARK

LAVASECADORA – DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Clase de eficiencia energética AAA
- Capacidad de carga 8+5 kg
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- Conectividad NFC
- Display digit touch
- 14 programas + Smart Touch
- Secado a baja temperatura
- Programa lana aprobado por Woolmark
- Diario 59 minutos
- Programas rápidos 14/30/44 minutos
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 52 cm

☐ 31008248 CSW 485D/5-S



LAVAVAJILLAS

Más espacio
para tu vida

LA COMBINACIÓN PERFECTA *DE PRESTACIONES Y ESPACIO*

Nuestro lavavajillas es ideal tanto para parejas jóvenes como personas que viven solas en apartamentos en la gran ciudad. También es una buena elección para familias numerosas y personas que trabajan, cuyo tiempo vale mucho. Hoy en día, la adaptabilidad adquiere cada vez mayor importancia en la vida cotidiana. Por este motivo, Candy es capaz de ofrecer una amplia gama de modelos. **Soluciones inteligentes en términos de espacio, capacidad y eficiencia energética**, pensadas para ti y para tu hogar.

simply Fi

CONTROL TOTAL, EN CUALQUIER MOMENTO

Gracias a la App simply-Fi, puedes **poner en marcha y modificar el ciclo del programa en cualquier momento.** La App te mantendrá informado del tiempo restante para finalizar el ciclo.

CARACTERÍSTICAS

Soluciones inteligentes para disfrutar de tus comidas con tus familiares o amigos.

x16

16 SERVICIOS Y CESTOS INTELIGENTES

16 servicios en dos o tres cestos inteligentes: **exclusivo de Candy y creando el lavavajillas más espacioso disponible en el mercado.** Lava hasta 201 utensilios en un mismo ciclo, lo que representa más del 40% adicional de capacidad si lo comparamos con lavavajillas tradicionales.

La estructura del **CESTO INFERIOR XXL**, un 90% más alto que los cestos estándar, incrementan la capacidad de carga y son ideales para platos grandes y sartenes. El **CESTO SUPERIOR** incrementa un 10% el espacio para vasos, copas, cubiertos, platos de postre y recipientes de tamaño medio; además, la altura de este cesto se puede regular aunque esté completamente cargado. Finalmente, la **TERCERA BANDEJA** es ideal para cuchillos de grandes dimensiones y para objetos pequeños, como tazas de café, platillos, ralladores y todo tipo de utensilios de cocina.

PRESTACIONES

Los mejores resultados combinados con una mayor eficiencia y ahorro de tiempo.

\+ U·wash -

El innovador sistema de lavado por impulso asegura un **lavado suave**, **eficiente** y **silencioso** al mismo tiempo. Gracias a la combinación del **Silent Power Drive** y del **sistema de lavado por impulso**, puedes lavar todo tipo de vajillas con delicadeza, de un modo eficiente y con un consumo de tan solo 10 litros de agua por ciclo.

LAVADO A IMPULSO

Candy ha desarrollado un aspersor extra, permitiendo **limpiar las cacerolas más sucias** incluso con programas Rápidos. La intensidad del lavado proporcionada por la Perfect Rapid Zone, **garantiza un mejor rendimiento de lavado en ciclos rápidos, eliminando la suciedad más resistente durante ciclos de lavado intensivos.**

PERFECT RAPID ZONE

Perfect Rapid zone

Smart door es la solución que permite que la puerta del lavavajillas se abra automáticamente al finalizar el ciclo. Con esta acción, se consigue un secado más rápido y la **mejora de la eficiencia energética,** maximizando el rendimiento del secado en clase A+++ -10%.

SMART DOOR

Gracias al **Smart Sensor System**, el lavavajillas adapta **automáticamente la temperatura y el tiempo** de lavado según el nivel de suciedad detectado: optimiza el rendimiento de lavado y reduce el consumo de agua y energía.

SENSORES DE SUCIEDAD

FIABILIDAD
El lavado más seguro, sin inconvenientes para tu lavavajillas

El triple filtro de acero inoxidable autolimpiante patentado por Candy tiene un micro-filtro interno que proporciona agua limpia en todas las fases del lavado. **Máximas prestaciones en el lavado y eficiencia prolongada.** Además, la función antibacteriana garantiza un estándar mayor de higiene, con la reducción de casi el 100% de las bacterias en 24 horas*.

FILTRO AUTOLIMPIANTE

*Probado por el Politécnico de Milán

Todos los lavavajillas Candy tienen un **dispositivo antidesbordamiento de seguridad**. Si el agua excede los niveles normales debido a un fallo, el sistema de seguridad bloquea automáticamente el flujo de entrada y/o drena el exceso de agua. Candy ofrece tres sistemas adicionales para reforzar la seguridad: **Total Water Block, AquaStop y Aqua Protect.**

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIDESBORDAMIENTO

PROGRAMAS
Descubre cómo optimizar tu lavado

PROGRAMAS RÁPIDOS

La **mejor combinación de tiempo y rendimiento** para el lavado de la vajilla poco sucia en tan sólo 24 minutos a 50ºC.

RAPID 24’

La solución perfecta para lavar la vajilla con mucha suciedad en menos de 1 hora, **ahorrando tiempo y dinero.**

RAPID 59’

Programa especial que permite lavar cacerolas extremadamente sucias en poco tiempo.

STRONG & FAST

Ideal para la limpieza diaria, excelente para eliminar la suciedad, usando agua caliente hasta los 60ºC.

UNIVERSAL

Garantiza una **limpieza excelente** en ollas muy sucias, gracias a los dos aclarados al final del ciclo.

UNIVERSAL PLUS

El mejor rendimiento de lavado en cuanto a consumo de energía y agua, concebido para ahorrar agua y dinero ofreciendo **resultados de lavado y secado perfectos.**

CICLO ECO

LAVAVAJILLAS COMPACTOS

Los lavavajillas Candy satisfacen todas las necesidades, garantizando **los mejores resultados de lavado sin pérdida de espacio.** La falta de espacio no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad. En la amplia gama de lavavajillas Candy, puedes encontrar modelos de libre instalación de tan sólo **45cm de ancho (9-11 servicios)**, así como **lavavajillas table top supercompactos (6 servicios)**, ¡fáciles de usar, flexibles y prácticos!

CDPM 3DS62DX/T | CDPM 3DS62DW/T — EVO SPACE

SMART TOUCH

A+++ -10% CLASE ENERGÉTICA

x16 16 SERVICIOS

AUTO OPEN SMART DOOR

TERCERA BANDEJA

FILTRO ANTIBACTERIANO

AQUASTOP

DIMENSIONES ESTÁNDAR – ANCHO 60 CM

- Clase de eficiencia energética A+++-10%
- 16 servicios
- Conectividad NFC
- Smart door
- Display Táctil
- Rumorosidad 43 dBA
- Consumo de agua: 10 Litros/ciclo
- Maxiplates
- 3ª bandeja
- Triple filtro autolimpiante con función antibacteriana
- Aquastop
- 9 programas + Smart Touch
- Disponible en inox & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

■ 32001242 CDPM 3DS62DX/T

□ 32001243 CDPM 3DS62DW/T

CDP 3DS62DW/T — EVO SPACE

SMART TOUCH

A+++ -10% CLASE ENERGÉTICA

x16 16 SERVICIOS

AUTO OPEN SMART DOOR

FILTRO ANTIBACTERIANO

DIMENSIONES ESTÁNDAR – ANCHO 60 CM

- Clase de eficiencia energética A+++-10%
- 16 servicios
- Conectividad NFC
- Smart door
- Display Táctil
- Rumorosidad 43 dBA
- Consumo de agua: 10 Litros/ciclo
- Triple filtro autolimpiante con función antibacteriana
- 9 programas + Smart Touch
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

□ 32001241 CDP 3DS62DW/T

CDP 2DS62X/T | CDP 2DS62W/T — EVO SPACE

SMART TOUCH

A++ ENERGY CLASE ENERGÉTICA

x16 16 SERVICIOS

TERCERA BANDEJA

FILTRO ANTIBACTERIANO

DIMENSIONES ESTÁNDAR – ANCHO 60 CM

- Clase de eficiencia energética A++
- 16 servicios
- Conectividad NFC
- Display Táctil
- Rumorosidad 43 Dba
- 3ª bandeja
- Consumo de agua: 10 Litros/ciclo
- Triple filtro autolimpiante con función antibacteriana
- 9 programas + Smart Touch
- Disponible en inox & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

■ 32001256 CDP 2DS62X/T

□ 32001255 CDP 2DS62W/T

CDP 1LS39X/T | CDP 1LS39W/T — EVO SPACE

SMART TOUCH

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

x13 — 13 SERVICIOS

DIMENSIONES ESTÁNDAR – ANCHO 60 CM

- Clase de eficiencia energética A+
- 13 servicios
- Conectividad NFC
- Display Led
- Rumorosidad 54 dBA
- Consumo de agua: 11 Litros/ciclo
- 5 programas + Smart Touch
- Disponible en inox & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

■ 32001251 CDP 1LS39X/T

□ 32001250 CDP 1LS39W/T

CDP 2L949X | CDP 2L949W — SLIM 45 CM

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

x 9 — 9 SERVICIOS

SLIM - ANCHO 45 CM

- Clase de eficiencia energética A++
- 9 servicios
- Display Led
- Rumorosidad 49 dBA
- Consumo de agua: 9 Litros/ciclo
- 5 programas
- Disponible en inox & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 45 x 60 cm

■ 32001043 CDP 2L949X

□ 32001042 CDP 2L949W

CDP 2D1145X | CDP 2D1145W — SLIM 45 CM

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

x11 — 11 SERVICIOS

TERCERA BANDEJA

AQUASTOP

SLIM - ANCHO 45 CM

- Clase de eficiencia energética A++
- 11 servicios
- Display Digital
- Rumorosidad 45 dBA
- Consumo de agua: 8 Litros/ciclo
- 3ª bandeja
- Aquastop
- 7 programas
- Disponible en inox & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 45 x 60 cm

■ 32001059 CDP 2D1145X

□ 32001058 CDP 2D1145W

CDCP 6/E-S | CDCP 6/E — SUPER COMPACTO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

x 6 — 6 SERVICIOS

SUPER COMPACTO

- Clase de eficiencia energética A+
- 6 servicios
- Display Led
- Rumorosidad 51 dBA
- Consumo de agua: 7 Litros/ciclo
- 6 programas
- Disponible en silver & blanco
- Dimensiones (AxLxP): 43,8 x 55 x 50 cm

■ 32000950 CDCP 6/E-S

□ 32000949 CDCP 6/E



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

La forma inteligente *de conservar tus alimentos*

DISEÑO Y COMODIDAD *A TU ALCANCE*

Las personas cada vez disponen de menos tiempo para hacer la compra y, como resultado, los alimentos permanecen más tiempo en los frigoríficos. Este es el motivo por el que Candy ha creado una gama de electrodomésticos **cómodos** y **espaciosos** para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.
Candy ofrece productos con los **mejores materiales y acabados, muy ergonómicos y prácticos.**
Convierte tu hogar en el mejor lugar donde vivir.

simply Fi

LA MEJOR CONSERVACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA A TRAVÉS DE LA APP

El sistema de conectividad simply-Fi te permite **controlar y activar el electrodoméstico a través de la App.**

La función **Asistente de Inventario** te permite **comprobar cuando desees la fecha de caducidad de tus alimentos.** Consigue **recomendaciones inteligentes** en **Trucos&Consejos.**

CARACTERÍSTICAS

Bell'Ó

El nuevo Bell'Ó cuida de tus alimentos, garantizándote los estándares más altos de higiene.

Puraction
ANTIBACTERIAL SYSTEM

Cuida de tus alimentos con la **solución perfecta de esterilización.** Puraction es el **sistema antibacteriano más rápido del mercado**, neutralizando el **99,9%** de las bacterias en tan sólo **8 minutos** gracias a la luz UVA y a su filtro de titanio.

Contribuye a la mejor conservación de los alimentos frescos y a la reducción de olores.

Gracias a la App simply-Fi, puedes **activar la función Puraction cuando lo desees.**

SUPER PURACTION

Mejora la conservación de frutas y verduras gracias a la posibilidad de **ajustar el nivel de humedad**.

CONTROL DE FRESCOR



DISEÑO AL ALCANCE DE TU MANO

Convierte tu hogar en el mejor lugar para vivir

Display intuitivo, simple y único. Con tan solo un toque suave, podrás seleccionar sus funciones.

NUEVO DISPLAY CIRCULAR

El nuevo diseño de las puertas, de estilo minimalista, mejora la ergonomía y encaja a la perfección en cualquier cocina.

NUEVA FORMA DE LA PUERTA

El nuevo tirador integrado, ergonómico y funcional, adopta las líneas redondeadas de la puerta, ofreciendo un producto con una apariencia más delicada, un mejor agarre y simplificado visualmente.

NUEVO TIRADOR INTEGRADO

Bell'Ó también está disponible en otras configuraciones. ¡Descúbrelas!

CARACTERÍSTICAS

Descubre la nueva Interfaz Smart Ring y sus funciones.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Libertad para ajustar la temperatura en grados Cº.

FRIGORÍFICO / CONGELADOR

AHORRO DE ENERGÍA
El consumo energético se reduce gracias a que la temperatura de todo el frigorífico se ajusta automáticamente al nivel 2 (+5º, -18º)

MODO ECO

ENFRIAMIENTO REMOTO
Activa la **capacidad máxima de enfriamiento** de tu frigorífico, aunque no estés en tu hogar. De esta manera, al volver del supermercado, la temperatura de tu frigorífico será la ideal para guardar tus alimentos con las mejores condiciones de conservación.

SUPER ENFRIAMIENTO

MAYOR SEGURIDAD
Puedes bloquear el display para **evitar modificaciones en la configuración de la temperatura.**

BLOQUEO

RÁPIDO ALCANCE DE LA POTENCIA MÁXIMA DE CONGELACIÓN
La App te permite **incrementar la potencia de congelación de forma remota**, activando la función super congelación en el congelador. De esta manera, al volver del supermercado, la temperatura de tu congelador es la ideal para guardar tus alimentos.

SUPER CONGELACIÓN

MAYOR EFICIENCIA
En caso de largas ausencias o períodos vacacionales, puedes desactivar el frigorífico, dejando en funcionamiento el congelador. Esta función está disponible en los modelos Total No Frost. **Ahorra energía** y vuelve a activar tu frigorífico exactamente cuando tu quieras. Puedes desactivar la función Vacaciones a través de la App especial Candy simply-Fi.

MODO VACACIONES

FUNCIONES SMART
Controla las funciones de tu frigorífico de forma remota gracias a la App simply-Fi.

WI-FI

NOVEDAD

AGUA FRÍA A TU ALCANCE
Los nuevos frigoríficos Candy te ofrecen la posibilidad de **disfrutar de un vaso de agua fría siempre que lo desees**, sin tener que abrir la puerta del frigorífico y ahorrando energía.

DISPENSADOR DE AGUA

Los estantes, más profundos y extraíbles, se complementan con las balconeras, asegurando la perfecta optimización del espacio. Gracias al incremento de su capacidad, te permite conservar más cantidad de alimentos, de mayor tamaño y personalizar fácilmente los espacios en tu frigorífico.

ESPACIO INTERIOR FLEXIBLE

El diseño de los nuevos cajones de la Zona Fresh, ha mejorado su visibilidad con la inclusión de una nueva serigrafía identificativa.

NUEVOS CAJONES

NO FROST PLUS

La Tecnología NO FROST PLUS es perfecta para conservar alimentos, asegurándote la descongelación del congelador de forma automática.

La nueva columna No Frost permite un mayor control del flujo de aire frio, garantizando la distribución uniforme y la máxima estabilidad de la temperatura en el interior del frigorífico.

TECNOLOGÍA NO FROST PLUS

A++ ENERGY

inverter SMART system

Gracias a la gama Bell'Ó, **ahorra hasta un 60% de consumo energético*** y reduce las emisiones de $CO^{2.}$ Las altas clases energéticas se combinan con el compresor inverter para introducir un **nuevo estándar en términos de consumo, nivel de ruido y mejoras de enfriamiento.**

CLASE ENERGÉTICA & SMART INVERTER

* comparado con el mismo modelo en clase A

Los frigoríficos Candy satisfacen cualquier necesidad: ofrecen **los mejores estándares de conservación** incluso en dimensiones reducidas, exactamente en 170 cm de altura. Los nuevos City Combi de Candy forman una gama que combina diseño, capacidad y óptima organización interna .

CITY COMBI

CITY COMBI

Para aquellas personas que siguen valorando el diseño y la tecnología pero **disponen de espacios reducidos,** Candy ha creado la nueva gama City Combi de 170 cm de altura y 55 cm de ancho.

DIMENSIONES REDUCIDAS

Espacios internos rediseñados, creados para una **mayor flexibilidad**, **fáciles** de mover e **intuitivos** con una **serigrafía innovadora**.

NUEVOS INTERIORES

La mejor tecnología garantizada incluso en dimensiones reducidas: los nuevos frigoríficos City Combi están equipados con la Tecnología No Frost Plus. La nueva columna Total No Frost permite la **circulación homogénea del aire** y la descongelación automática garantiza una **mejor conservación de los alimentos.**

NO FROST PLUS

DESCUBRE PURO: ACABADOS DE CRISTAL Y ATRACTIVO DISEÑO ITALIANO

Puro

El diseño de Puro destaca por ser **elegante, moderno, actual y por el empleo de excelentes materiales**, dando un toque de clase a tu cocina.

Una de sus características más diferenciadora, es el **nuevo display integrado en el interior de la puerta**, detalle que le da al producto una gran personalidad.

NUEVO DISPLAY

El **tirador integrado** ofrece facilidad de uso y funcionalidad.

TIRADOR INTEGRADO

simply Fi

"NUEVO CONGELADOR CANDY. GESTIÓN COMPLETA DE TUS ALIMENTOS"

Gracias a la App simply-Fi puedes **controlar el estado** de tus alimentos, **comprobando las fechas de caducidad** con el **Asistente de Inventario**.



CONGELADORES HORIZONTALES

La primera y única gama de congeladores horizontales que transforma un producto clásico en un dispositivo inteligente.
Gracias a la **gestión de alimentos mejorada e intuitiva**, puedes **protegerlos de forma fácil,** almacenarlos durante largos períodos de tiempo y estar **informado sobre las fechas de caducidad**, estés donde estés.

CARACTERÍSTICAS

Consigue lo mejor en comodidad y estilo, conservación de los alimentos y eficiencia energética.

NOVEDAD

UP TO -10°C

Ubica tu congelador donde lo desees: siempre conservará tus alimentos aunque la temperatura exterior sea inferior a -10ºC*.

HASTA -10ºC

*Los congeladores Candy deben ser ubicados en espacios interiores.

También disponible en versión mecánica estándar

Fácil gestión de todos los ajustes.

PANEL DE CONTROL FULL TOUCH

Configura la temperatura en grados C°

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO CON INTERFAZ DE USUARIO

Único en el mercado, **visibilidad total** (a partir del modelo de 200 litros)

ILUMINACIÓN LED INTERNA

Fácil apertura. Puerta equilibrada.

NUEVO TIRADOR EXTERNO

Crea y mantén un **entorno más seguro en tu hogar.**

CERRADURA INTEGRADA

Alcanza rápidamente el máximo poder de congelación.

SUPER CONGELACIÓN

A+ ENERGY

Ahorra dinero y protege el medio ambiente, con la máxima eficiencia energética.

CLASE ENERGÉTICA A+

CMNR 6204XPUWIFI | CMNR 6204WPUWIFI — COMBINADO

Bell'Ó

ANTIBACTERIANO

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST — TOTAL NO FROST

DOBLE ILUMINACIÓN LED LATERAL

60 cm — ANCHO

inverter SMART system — MOTOR INVERTER

COMBI 60 CM – MAXI 2 METROS – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Motor inverter
- Capacidad neta frigorífico 257 Litros
- Capacidad neta congelador 94 Litros
- Conectividad Wi-Fi
- Puraction: función antibacteriana
- Display digital circular
- Doble iluminación LED lateral
- 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil silver
- 4 balconeras transparentes con perfil silver
- Cajón verdulero con regulador de humedad
- Cajón alimentos frescos
- Botellero metálico en suspensión
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Stop botellas – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 200 x 60 x 63,5 cm

☐ 34002489 CMNR 6204XPUWIFI

☐ 34002469 CMNR 6204WPUWIFI

CVBN 6204 X | CVBN 6204 W — COMBINADO

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST — TOTAL NO FROST

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

60 cm — ANCHO

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

COMBI 60 CM – MAXI 2 METROS – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad neta frigorífico 266 Litros
- Capacidad neta congelador 94 Litros
- Display en la puerta
- Iluminación interna Sky Led
- 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3+1 balconeras transparentes
- Cajón verdulero con regulador de humedad
- Cajón alimentos frescos
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores externos metálicos
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 201 x 60 x 65 cm

☐ 34002431 CVBN 6204 X

☐ 34002430 CVBN 6204 W

CMNR 6184XWIFI | CMNR 6184WWIFI — COMBINADO

Bell'Ó

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST

DOBLE ILUMINACIÓN LED LATERAL

60 cm — ANCHO

inverter SMART system — MOTOR INVERTER

COMBI 60 CM – 186 CM – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Motor inverter
- Capacidad neta frigorífico 223 Litros
- Capacidad neta congelador 94 Litros
- Conectividad Wi-Fi
- Display digital circular
- Doble iluminación LED lateral
- 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil silver
- 4 balconeras transparentes con perfil silver
- Cajón verdulero con regulador de humedad
- Cajón alimentos frescos
- Botellero metálico en suspensión
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Stop botellas – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 186 x 60 x 63,5 cm

34002484 CMNR 6184XWIFI

34002465 CMNR 6184WWIFI

CMGN 6184W | CMGN 6184B | CMGN 6184S — COMBINADO

Puro

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST

DOBLE ILUMINACIÓN LED LATERAL

60 cm — ANCHO

inverter SMART system — MOTOR INVERTER

COMBI 60 CM – 186 CM – TOTAL NO FROST PUERTA DE CRISTAL

- Puerta de cristal
- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Motor inverter
- Capacidad neta frigorífico 223 Litros
- Capacidad neta congelador 94 Litros
- Display digital integrado en la puerta
- Doble iluminación LED lateral
- 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil silver
- 4 balconeras transparentes con perfil silver
- Cajón verdulero con regulador de humedad
- Cajón alimentos frescos
- Botellero metálico en suspensión
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado cristal Blanco, cristal Negro y cristal Silver
- Dimensiones (AxLxP): 186 x 60 x 63,5 cm

34002467 CMGN 6184W

34002538 CMGN 6184B

34002537 CMGN 6184S

CVBN 6184XBF | CVBN 6184WBF — COMBINADO

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

60 cm — ANCHO

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

COMBI 60 CM – 186 CM – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad neta frigorífico 230 Litros
- Capacidad neta congelador 94 Litros
- Display vertical en la puerta
- Iluminación interna Sky Led
- 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- Cajón alimentos frescos
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores externos metálicos
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 185,5 x 60 x 63,25 cm

34002414 CVBN 6184XBF

34002413 CVBN 6184WBF

CMDNB 6186W | CMDNB 6186X — COMBINADO

A+++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

60 cm — ANCHO

COMBI 60 CM – 186 CM – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A+++
- Capacidad neta frigorífico 203 Litros
- Capacidad neta congelador 92 Litros
- Control electrónico interno
- Iluminación interna Sky Led
- 3 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 4 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- Botellero metálico en suspensión
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 188 x 60 x 63 cm

34002671 CMDNB 6186X

34002670 CMDNB 6186W

CF 5172W — COMBINADO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

NO FROST

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

COMBI 55 CM – 177 CM – CONGELADOR NO FROST

- Congelador No Frost
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 162 Litros
- Capacidad neta congelador 65 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna Sky Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil silver
- 3 balconeras transparentes con perfil silver
- Cajón verdulero
- Botellero metálico en suspensión
- 4 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 177 x 55 x 58 cm

34002432 CF 5172W

CSET 5172X | CSET 5172W — COMBINADO

SMART TOUCH

Bell'Ó

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

COMBI 55 CM – 177 CM – ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 200 Litros
- Capacidad neta congelador 62 Litros
- Conectividad NFC
- Termostato Electrónico con NFC
- Iluminación interna Sky Led
- 3 + 1 estantes de cristal con perfil silver
- 3 + 1 balconeras transparentes con perfil silver
- Cajón verdulero
- Botellero metálico en suspensión
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 172,5 (174,5 patas extendidas) x 55 x 58 cm

■ 34002313 CSET 5172X

□ 34002312 CSET 5172W

CMCN 5172 W — COMBINADO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST — TOTAL NO FROST

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

COMBI 55 CM – 170 CM – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 161 Litros
- Capacidad neta congelador 70 Litros
- Control electrónico
- Iluminación interna Sky Led
- 3 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 170 x 55 x 58 cm

□ 34002425 CMCN 5172 W

CMCS 5152W — COMBINADO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

COMBI 55 CM – 150 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 143 Litros
- Capacidad neta congelador 51 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna Sky Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 150 x 55 x 55 cm

□ 34002419 CMCS 5152W

CMFM 5142W — COMBINADO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

SKY LED — ILUMINACIÓN LED

50 cm — ANCHO

COMBI 50 CM – 144 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 119 Litros
- Capacidad neta congelador 42 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna Sky Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 + 1 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 2 cajones transparentes en el congelador
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 144 x 50 x 54 cm

□ 34002511 CMFM 5142W

CCDS 6172X | CCDS 6172W — DOS PUERTAS

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

60 cm — ANCHO

DOS PUERTAS 60 CM – 170 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 231 Litros
- Capacidad neta congelador 76 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 4 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 1 estante en el congelador
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 170 x 60 x 60 cm

- ■ 34001902 CCDS 6172X
- □ 34001880 CCDS 6172W

CMDN 5172X | CMDN 5172W — DOS PUERTAS

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST

ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

DOS PUERTAS 55 CM – 170 CM – TOTAL NO FROST

- Total No Frost
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 198 Litros
- Capacidad neta congelador 53 Litros
- Control electrónico
- Iluminación interna por Led
- 3 + 1 estantes de cristal con perfil blanco o silver (según modelo)
- 3 balconeras transparentes con perfil silver (según modelo)
- Cajón verdulero
- 1 estante en el congelador
- En congelador, dos balconeras con perfil silver
- Huevera – Cubitera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 170 x 55 x 59 cm

- ■ 34002495 CMDN 5172X
- □ 34002418 CMDN 5172W

CVDS 5162W — DOS PUERTAS

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

DOS PUERTAS 55 CM – 160 CM – ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 198 Litros
- Capacidad neta congelador 42 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 4 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 1 estante en el congelador
- Huevera
- Tiradores integrados
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 160 x 55 x 57 cm

☐ 34002448 CVDS 5162W

CMDDS 5142X | CMDDS 5142W — DOS PUERTAS

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

55 cm — ANCHO

DOS PUERTAS 55 CM – 143 CM – ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 164 Litros
- Capacidad neta congelador 40 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 1 estante en el congelador
- Huevera
- Tiradores integrados
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 143 x 55 x 55 cm

■ 34002524 CMDDS 5142X

☐ 34002521 CMDDS 5142W

CMDS 5122WH — DOS PUERTAS

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

47,4 cm — ANCHO

DOS PUERTAS 47,4 CM – 128,2 CM – ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 98 Litros
- Capacidad neta congelador 40 Litros
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 1 estante en el congelador
- Huevera + cubitera
- Tiradores externos metálicos
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 128,2 x 47,4 x 49,8 cm

☐ 34002446 CMDS 5122WH

CLF 1864XM — 1 PUERTA

Novedad abril 2019

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

60 cm — ANCHO

FRIGORÍFICO 1 PUERTA 60 CM – 186 CM

- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad neta frigorífico 350 Litros
- Control electrónico interno
- Doble iluminación LED interna (posterior)
- 4 + 2 estantes de cristal con perfil blanco
- 5 balconeras transparentes
- 2 cajones verduleros
- Botellero metálico en suspensión
- Huevera
- Tirador externo metálico
- SIDE BY SIDE con el modelo 37000599 - CFF 1864XM
- Color inox
- Dimensiones (AxLxP): 186 x 60 x 69 cm

SIDE BY SIDE con el congelador 37000599 - CFF 1864XM

34002702 CLF 1864XM

CCTOS 542XH | CCTOS 542WH — TABLE TOP

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

55 cm — ANCHO

TABLE TOP – ALTO: 85 CM – ANCHO: 55 CM ESTÁTICO – ZONA CONGELADORA

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 95 Litros
- Capacidad neta congelador 14 Litros
- Rumorosidad 39 dBA
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 1 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- Huevera
- Tirador externo metálico
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

34001890 CCTOS 542XH

34001857 CCTOS 542WH

CCTLS 542WH — TABLE TOP

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

55 cm — ANCHO

TABLE TOP – ALTO: 85 CM – ANCHO: 55 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 125 Litros
- Rumorosidad 40 dBA
- Control mecánico
- Iluminación interna por Led
- 2 + 1 estantes de cristal con perfil blanco
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- Huevera
- Tirador externo metálico
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

34001852 CCTLS 542WH

CFO 050 E — TABLE TOP SUPERCOMPACTO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

45 cm — ANCHO

TABLE TOP SUPERCOMPACTO
ALTO: 51,5 CM – ANCHO: 45 CM ESTÁTICO – ZONA CONGELADORA

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta total (frigorífico y congelador) 43 Litros
- Rumorosidad 41 dBA
- 1 rejilla en el frigorífico
- 2 compartimentos en contrapuerta
- Tirador integrado
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 51,5 x 45 x 47 cm

☐ 34001802 CFO 050 E

CFL 050 E — TABLE TOP SUPERCOMPACTO

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

45 cm — ANCHO

TABLE TOP SUPERCOMPACTO
ALTO: 51,5 CM – ANCHO: 45 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta frigorífico 44 Litros
- Rumorosidad 41 dBA
- 1 rejilla en el frigorífico
- 2 compartimentos en contrapuerta
- Tirador integrado
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 51,5 x 45 x 47 cm

☐ 34001801 CFL 050 E

CFF 1864XM — 1 PUERTA

A++ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

NO FROST — NO FROST

60 cm — ANCHO

CONGELADOR 1 PUERTA 60 CM – 186 CM – NO FROST

- No Frost
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad neta congelador 259 Litros
- Control electrónico interno
- 5 cajones transparentes + 1 flap
- 2 balconeras transparentes
- Icematic: cubitos al instante
- Tirador externo metálico
- SIDE BY SIDE con el modelo 34002702 - CLF 1864XM
- Color inox
- Dimensiones (AxLxP): 186 x 60 x 69 cm

SIDE BY SIDE con el frigorífico 34002702 - CLF 1864XM

■ 37000599 CFF 1864XM

CCTUS 542WH — TABLE TOP

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

TIRADORES EXTERNOS METÁLICOS

55 cm — ANCHO

CONGELADOR TABLE TOP – ALTO: 85 CM – ANCHO: 55 CM - ESTÁTICO

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta congelador 82 Litros
- Capacidad congelación 4kg
- Rumorosidad 43 dBA
- Control mecánico
- 4 cajones
- Tirador externo metálico
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

☐ 37000388 CCTUS 542WH

CMCH 202 EL — ARCÓN CONGELADOR

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN LED

DISPLAY DIGITAL

9 kg — CAPACIDAD CONGELACIÓN

CONGELADOR HORIZONTAL – ALTO: 85 CM – DISPLAY DIGITAL ESTÁTICO – 197 LITROS

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta congelador 197 Litros
- Display digital
- Capacidad congelación 9kg
- Rumorosidad 44 dBA
- Iluminación interna por Led
- 1 cesto metálico
- Cerradura de seguridad integrada
- Espátula en dotación
- Tirador externo
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 98 x 56 cm

☐ 37000519 CMCH 202 EL

CMCH 152 EL — ARCÓN CONGELADOR

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

DISPLAY DIGITAL

6,5 kg — CAPACIDAD CONGELACIÓN

CONGELADOR HORIZONTAL – ALTO: 85 CM – DISPLAY DIGITAL ESTÁTICO – 146 LITROS

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta congelador 146 Litros
- Display digital
- Capacidad congelación 6,5kg
- Rumorosidad 42 dBA
- 1 cesto metálico
- Cerradura de seguridad integrada
- Espátula en dotación
- Tirador externo
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 76 x 56 cm

☐ 37000517 CMCH 152 EL

CMCH 102 EL — ARCÓN CONGELADOR

A+ ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

DISPLAY DIGITAL

4,5 kg — CAPACIDAD CONGELACIÓN

CONGELADOR HORIZONTAL – ALTO: 85 CM – DISPLAY DIGITAL ESTÁTICO – 98 LITROS

- Estático
- Clase de eficiencia energética A+
- Capacidad neta congelador 98 Litros
- Display digital
- Capacidad congelación 4,5kg
- Rumorosidad 38 dBA
- 1 cesto metálico
- Cerradura de seguridad integrada
- Espátula en dotación
- Tirador externo
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 56,8 x 56 cm

☐ 37000515 CMCH 102 EL



CÁMARAS DE VINO

Conserva
tus pasiones

LA MEJOR FORMA DE CONSERVAR *TUS VINOS MÁS PRECIADOS*

Candy presenta la **nueva gama de cámaras de vino** con esencia italiana: perfectas para quienes disfrutan la vida con una copa de vino en compañía de la familia y amigos.
Asegúrate del placer de compartir los momentos más especiales en tu hogar con tu vino preferido en las mejores condiciones.

CARACTERÍSTICAS

DiVino

Conserva tus vinos siempre en las mejores condiciones.

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

Puedes utilizar la **interfaz de usuario electrónica intuitiva** para apagar y encender tu cámara de vino y también para **seleccionar programas de vino específicos con temperaturas concretas** para tus vinos blancos, tintos, espumosos o mixtos. Si lo prefieres, también puedes configurar tu temperatura personalizada.

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

50% - 80%

CONSERVACIÓN PERFECTA

En un ambiente demasiado seco, el corcho se encoge y en uno demasiado húmedo, se genera moho. DiVino proporciona un **rango de humedad del 50-80%**, el ideal para conservar el vino.

NIVEL DE HUMEDAD ÓPTIMO



MÁXIMA VISIBILIDAD

La puerta de doble cristal transparente encaja y enriquece cualquier ambiente. No solo te permite comprobar los vinos almacenados, sino que también **los protege de la luz UV externa**.
Además, la luz LED interior garantiza aún más la perfecta visibilidad sin alterar la temperatura de las botellas almacenadas.

PUERTA DE CRISTAL



GESTIÓN DEL ESPACIO FLEXIBLE

El bambú es un material flexible que permite gestionar de forma muy práctica las botellas de diferentes formas y dimensiones. Las baldas son robustas, fáciles de mantener y **duraderas**, perfectas para conservar tus botellas.

BALDAS DE BAMBÚ

FSC
The mark of responsible forestry

A
ENERGY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DiVino es **la solución más conveniente** gracias a su gran ahorro energético al ser clase A de eficiencia energética.*

CLASE ENERGÉTICA A

*según modelo

CWC 154 EEL — CÁMARA DE VINO

DiVino

CLASE ENERGÉTICA | BOTELLAS | ILUMINACIÓN LED

41 BOTELLAS

- Clase de eficiencia energética A
- Capacidad para 41 botellas
- 6 baldas de madera
- 2 wine rack de madera
- Control electrónico para Temperaturas & Programas (tinto, blancos, champagne y mixtos)
- 1 zona
- Rango de temperatura de 7º a 18º
- Puerta de doble cristal
- Iluminación interna por Led
- Tirador externo metálico
- Rumorosidad 39 dBA
- Color negro
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 50 x 53,5 cm

34002648 CWC 154 EEL

CWC 150 EU — CÁMARA DE VINO

CLASE ENERGÉTICA | BOTELLAS | ILUMINACIÓN LED

41 BOTELLAS

- Clase de eficiencia energética B
- Capacidad para 41 botellas
- 6 baldas cromadas
- 2 wine rack cromados
- Nuevo mando regulador de temperatura
- 1 zona
- Rango de temperatura de 7º a 18º
- Puerta de doble cristal
- Iluminación interna por Led
- Tirador integrado
- Rumorosidad 39 dBA
- Color negro
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 49 x 53,5 cm

34002558 CWC 150 EU



COCINAS

El mejor chef
en tu hogar

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA TUS NECESIDADES CULINARIAS

En cada producto se fusionan elegancia y funcionalidad. Desde la ergonomía de los mandos hasta la elección de los materiales, **cada detalle ha sido diseñado cuidadosamente para garantizar la máxima practicidad, durabilidad y calidad.** Las líneas modernas y esenciales de las cocinas de libre instalación de Candy hacen que **se adapten perfectamente a cualquier ambiente.**

CARACTERÍSTICAS

Máxima calidad y diseño exclusivo para todo tipo de cocinas

En algunos modelos, **el encendido de los quemadores puede efectuarse directamente con el mando.** Solo necesitas girar el mando y pulsar suavemente hacia dentro para encender la llama.

ENCENDIDO DEL QUEMADOR DESDE EL MANDO

La nueva puerta del horno está hecha en parte de cristal. De esta manera, se garantiza la **visibilidad completa** y la **facilidad de limpieza**.

PUERTA DE CRISTAL

El nuevo tirador, de diseño moderno y rectangular, está realizado completamente de metal para garantizar su **robustez**, **duración** y **elegancia**.

TIRADOR METÁLICO

TECNOLOGÍA

Seguridad y practicidad son lo más importante

Sicurflame es el sistema de seguridad de Candy de las encimeras de gas. Este sistema de seguridad mantiene los quemadores bajo constante control. Si la llama sobresale accidentalmente, el sistema Sicurflame corta inmediatamente el suministro de gas.

SEGURIDAD DE GAS INCLUSO EN LA ENCIMERA

Candy está totalmente comprometida con el medioambiente. Para mantener esta promesa, hemos trabajado para conseguir que nuestros hornos eléctricos sean Clase A, garantizando las **máximas prestaciones** con un **reducido consumo energético** y el **máximo respeto por el medioambiente**.

CLASE A

Con el horno multifunción, podrás personalizar la cocción con total libertad. Las diferentes funciones te permiten utilizar tu horno de muchas maneras: cocción desde la parte superior, inferior, en ambas direcciones, con el ventilador o con el grill. Por lo tanto, ya estés preparando carne, pescado, postres, pizza o cualquier otro plato, puedes cocinar los **alimentos** que quieras **de la manera que desees**. La capa especial de enamel que cubre la cavidad del horno y de la puerta es **altamente resistente** y **repele la suciedad**. Además, la superficie interna tiene un acabado muy liso, con un nivel muy bajo de porosidad, lo que significa que puedes limpiar tu horno con tan solo una esponja y un poco de detergente líquido diluido en agua.

MULTIFUNCIÓN

TRIO 9503/1 X | TRIO 9503/1 W

COCINA

A ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

VITROCERÁMICA 4 ZONAS

HORNO MULTIFUNCIÓN

x 6 — SERVICIOS

TRIO – ENCIMERA VITROCERÁMICA + HORNO + LAVAVAJILLAS

- 3 electrodomésticos en 1
- Encimera:
  - Vitrocerámica 4 zonas
  - Potencia total 6.500 W
- Horno eléctrico:
  - Multifunción (5 funciones)
  - 41 litros
  - Clase A
  - Puerta de doble cristal
- Lavavajillas:
  - 6 servicios
  - 5 programas
  - Clase A
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 86,5 x 60 x 60 cm

- [x] 33001342 TRIO 9503/1 X
- [ ] 33001343 TRIO 9503/1 W

CVM 6724PX | CVM 6724PW

COCINA

A ENERGY — CLASE ENERGÉTICA

VITROCERÁMICA 4 ZONAS

HORNO MULTIFUNCIÓN

0:50 — DISPLAY DIGITAL

60 cm — ANCHO

COCINA 60 CM – ENCIMERA VITROCERÁMICA 4 ZONAS – HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Encimera vitrocerámica 4 zonas
- Horno eléctrico multifunción 54 litros
- Puerta de doble cristal
- 7 funciones en horno
- Display digital
- 6 mandos
- 2 bandejas
- 1 rejilla
- Eficiencia energética clase A
- Disponible en acabado Inox & Blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

- [x] 33001048 CVM 6724PX
- [ ] 33001030 CVM 6724PW

CGG 6721SHX — COCINA

CLASE ENERGÉTICA

ENCIMERA GAS 4 ZONAS

HORNO A GAS CON GRILL ELÉCTRICO

60 cm ANCHO

COCINA 60 CM – ENCIMERA A GAS 4 ZONAS – HORNO A GAS CON GRILL ELÉCTRICO

- Encimera a gas 4 zonas
- Sistema de seguridad Sicurflame
- 2 rejillas metálicas
- Encendido automático de los fuegos desde los mandos con 1 sola mano
- Tapa – cubre encimera
- Horno a gas con grill eléctrico 54 litros
- Puerta de doble cristal
- 3 funciones en horno
- 7 mandos
- 2 bandejas
- 2 rejillas
- Eficiencia energética clase A
- Color inox
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

33001032 CGG 6721SHX

CCG 6102SW — COCINA

CLASE ENERGÉTICA

ENCIMERA GAS 4 ZONAS

HORNO A GAS CON GRILL ELÉCTRICO

60 cm ANCHO

COCINA 60 CM – ENCIMERA A GAS 4 ZONAS – HORNO A GAS CON GRILL ELÉCTRICO

- Encimera a gas 4 zonas
- Sistema de seguridad Sicurflame
- 2 rejillas metálicas
- Encendido automático de los fuegos desde los mandos con 1 sola mano
- Tapa – cubre encimera
- Horno a gas con grill eléctrico 44 litros
- Puerta de doble cristal
- 3 funciones en horno
- 7 mandos
- 1 bandeja
- 1 rejillas
- Eficiencia energética clase A
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

33001200 CCG 6102SW

CCG5111SW/1 — COCINA

CLASE ENERGÉTICA

ENCIMERA GAS 4 ZONAS

HORNO A GAS

50 cm ANCHO

COCINA 50 CM – ENCIMERA A GAS 4 ZONAS – HORNO A GAS

- Encimera a gas 4 zonas
- Sistema de seguridad Sicurflame
- 2 rejillas metálicas
- Encendido automático de los fuegos desde los mandos con 1 sola mano
- Tapa – cubre encimera
- Horno a gas de 36 litros
- Puerta de doble cristal
- 7 funciones en horno
- 7 mandos
- Función rustepollos
- 2 bandejas
- 1 rejillas
- Eficiencia energética clase A
- Color blanco
- Dimensiones (AxLxP): 85 x 50 x 60 cm

33001337 CCG5111SW/1



MICROONDAS

Cocinar también se convierte
en un placer para la vista

EL NUEVO ASISTENTE DE CHEF *EN TU COCINA*

Una gran variedad de productos que enriquecen a diario la cocina. **Estética y funcionalidad combinada en un pequeño aparato eléctrico compacto** que garantiza resultados más rápidos junto con un excepcional rendimiento.

simply Fi

EXISTE UN MUNDO EN TU MICROONDAS

El modo más veloz y smart para cocinar lo que quieras. La nueva gama de microondas Candy COOK-IN-APP será tu **mejor asistente en la cocina.** Gracias a la App simply-Fi, puedes **aprender trucos, consejos y formas alternativas sorprendentes de usar tu microondas.**

PROGRAMAS

Un maravilloso mundo culinario al alcance de tus manos. Cocinar nunca fue tan fácil. Escoge con qué receta, de entre más de 40 opciones diferentes, quieres deslumbrar a tus invitados o a tu familia y **tu microondas cocinará por ti.** Los nuevos Menús Automáticos, a destacar las funciones **Cook Light** & **Baby Food**, proporcionan un **beneficio real para la vida cotidiana.**

PROGRAMAS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

Simplemente, establece el peso de los alimentos o el tiempo del que dispones para descongelar y **nosotros nos encargamos del resto.** ¡El resultado es "Simplemente" perfecto!

FUNCIÓN DESCONGELACIÓN

Start Express te permite emplear la máxima potencia de tu microondas. Cada vez que pulsas el botón, se añaden 30 segundos al tiempo de cocción. **Fácil**, **intuitivo**, **efectivo** y con **resultados garantizados**.

START EXPRESS

Candy siempre ha prestado especial atención por la **seguridad de la familia.** La función de bloqueo de seguridad, disponible en todos los modelos, previene el uso no intencionado del producto, especialmente por parte de los niños. Una vez activado, sólo un adulto puede desactivarlo, garantizando la máxima tranquilidad para toda la familia.

BLOQUEO PARA NIÑOS

Candy es consciente de la importancia del ahorro energético y de estar actualizados en las nuevas tecnologías, y así lo tiene en cuenta en todos sus productos. La nueva función ECO **ahorra energía** en el modo standby, apagando la luz LED cuando no es necesaria.

ECO

Desactiva el sonido del microondas cuando lo necesites.

DESACTIVACIÓN SONIDO

CARACTERÍSTICAS

Gracias a la forma de la nueva cavidad, más lisa, **ya no tienes que volver a preocuparte por la grasa y suciedad** acumulada en las hendiduras.

CAVIDAD MASTERCLEAN

La forma de cada cavidad se ha estudiado según su dimensión interna. Propaga las ondas de forma equilibrada, calculada según la cavidad. Por lo tanto, es como si cada microondas estuviera **hecho a medida** para conseguir los **mejores resultados de cocción.**

TECNOLOGÍA COOKING SORROUND

CMXC 30DCS — MICROONDAS

30 litres — CAPACIDAD
900 watts — POTENCIA MICROONDAS
1100 watts — POTENCIA GRILL
2500 watts — POTENCIA HORNO CONVECCIÓN
FUNCIÓN HORNO CONVECCIÓN
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

HORNO MICROONDAS COMBINADO – 30 LITROS

- Capacidad 30 L
- Potencia microondas 900 W
- Potencia grill 1.100 W
- Potencia convección 2.500 W
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Cavidad acero inoxidable
- Doble grill rack + Plato crunchy
- Diámetro plato 31,5 cm
- Color silver

38000251 CMXC 30DCS

CMXG 30DS — MICROONDAS

30 litres — CAPACIDAD
900 watts — POTENCIA MICROONDAS
1000 watts — POTENCIA GRILL
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

MICROONDAS CON GRILL – 30 LITROS

- Capacidad 30 L
- Potencia microondas 900 W
- Potencia grill 1.000 W
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Grill rack + Plato crunchy
- Diámetro plato 31,5 cm
- Color silver

38000250 CMXG 30DS

CMXC 25DCS — MICROONDAS

25 litres — CAPACIDAD
900 watts — POTENCIA MICROONDAS
1000 watts — POTENCIA GRILL
2000 watts — POTENCIA HORNO CONVECCIÓN
FUNCIÓN HORNO CONVECCIÓN
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

HORNO MICROONDAS COMBINADO – 25 LITROS

- Capacidad 25 L
- Potencia microondas 900 W
- Potencia grill 1.000 W
- Potencia convección 2.000 W
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Cavidad acero inoxidable
- Grill rack + Plato crunchy
- Diámetro plato 31,5 cm
- Color silver

38000248 CMXC 25DCS

CMXG 25GDSS — MICROONDAS

25 litres — CAPACIDAD
900 watts — POTENCIA MICROONDAS
1000 watts — POTENCIA GRILL
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

MICROONDAS CON GRILL – PUERTA EFECTO ESPEJO - 25 LITROS

- Capacidad 25 L
- Potencia microondas 900 W
- Potencia grill 1.000 W
- Puerta efecto espejo
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Grill rack + Plato crunchy
- Diámetro plato 31,5 cm
- Color silver

38000270 CMXG 25GDSS

CMXG 25DCS | CMXG 25DCW — MICROONDAS

25 litres — CAPACIDAD
900 watts — POTENCIA MICROONDAS
1000 watts — POTENCIA GRILL
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

MICROONDAS CON GRILL – 25 LITROS

- Capacidad 25 L
- Potencia microondas 900 W
- Potencia grill 1.000 W
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Grill rack + Plato crunchy
- Diámetro plato 31,5 cm
- Disponible en acabado Silver & Blanco

38000245 CMXG 25DCS
38000244 CMXG 25DCW

CMXG 20DS | CMXG 20DR | CMXG 20DW — MICROONDAS

20 litres — CAPACIDAD
700 watts — POTENCIA MICROONDAS
1000 watts — POTENCIA GRILL
40 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
COOK light — COOK LIGHT
BABY FOOD

MICROONDAS CON GRILL – 20 LITROS

- Capacidad 20 L
- Potencia microondas 700 W
- Potencia grill 1.000 W
- 40 programas automáticos
- 5 niveles de potencia
- Cook light
- Baby food
- Display digital
- Eliminación sonido de los pulsadores
- Función ECO: apagado del display
- Cooking Surround Technology
- Master Clean Cavity: fácil limpieza de la cavidad
- Bloqueo infantil
- Grill rack
- Diámetro plato 25,5 cm
- Disponible en acabado Silver, Rojo & Blanco

38000256 CMXG 20DS
38000257 CMXG 20DR
38000258 CMXG 20DW

CMG 2071DS — MICROONDAS

20 litres — CAPACIDAD
700 watts — POTENCIA MICROONDAS
900 watts — POTENCIA GRILL
9 — PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

MICROONDAS CON GRILL – 20 LITROS

- Capacidad 20 L
- Potencia microondas 700 W
- Potencia grill 900 W
- 9 programas automáticos
- 6 niveles de potencia
- Display digital
- Función descongelación
- Bloqueo infantil
- Grill rack
- Diámetro plato 24,5 cm
- Color silver

38000193 CMG 2071DS

CMG 2071M — MICROONDAS

20 litres — CAPACIDAD
700 watts — POTENCIA MICROONDAS
900 watts — POTENCIA GRILL

MICROONDAS CON GRILL – 20 LITROS

- Capacidad 20 L
- Potencia microondas 700 W
- Potencia grill 900 W
- 6 niveles de potencia
- 2 mandos mecánicos
- Función descongelación
- Grill rack
- Diámetro plato 24,5 cm
- Color blanco

38000120 CMG 2071M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL - DIMENSIONES ESTÁNDAR

MODELO	BWM 1610PH7/1-S	BWM 1410PH7B/1-S	BWM 149PH7/1-S
Código Pto	31008087	31008090	31008084
Código EAN	8016361947863	8016361947894	8016361947832
Tipología	Carga frontal	Carga frontal	Carga frontal
Color	Blanco	Negro	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de carga (kg)	10	10	9
Velocidad centrifugado (rpm)	1.600	1.400	1.400
Clase de eficiencia energética	A+++-40%AA	A+++-40%AA	A+++-40%AA
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Motor inverter	Sí	Sí	Sí
Tecnología Mix Power Jet+	Sí	Sí	Sí
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	Bianca	Bianca	Bianca
Display	Smart Ring	Smart Ring	Smart Ring
Escotilla	Ahumada & Contorno cromado	Ahumada & Contorno cromado	Ahumada & Contorno cromado
Posición Bisagra	Derecha	Derecha	Derecha
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Algodón / Algodón resistente / Color & Sintéticos / Lana / Delicados / Perfect 20º/ Aclarados / Desagüe & Centrifugado	Algodón / Algodón resistente / Color & Sintéticos / Lana / Delicados / Perfect 20º/ Aclarados / Desagüe & Centrifugado	Algodón / Algodón resistente / Color & Sintéticos / Lana / Delicados / Perfect 20º/ Aclarados / Desagüe & Centrifugado
Opciones / Funciones	Selección Temperatura / Selección Centrifugado / Inicio Diferido 24h / Vapor	Selección Temperatura / Selección Centrifugado / Inicio Diferido 24h / Vapor	Selección Temperatura / Selección Centrifugado / Inicio Diferido 24h / Vapor
ZOOM 59'	Sí	Sí	Sí
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antiespuma	Sí	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº1061/2010*			
Capacidad algodón (kg)	10	10	9
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	143	143	131
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga completa (kwh) (3)	0,65	0,65	0,59
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,61	0,61	0,55
Consumo de energía programa algodón 40ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,61	0,61	0,55
Consumo energético en modo apagado/sin apagar (W)	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6
Consumo de agua anual (litros/año) (4)	12.100	12.100	10.600
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (max) a G (min)	A	A	A
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (5)	1.600	1.400	1.400
Contenido de humedad en colada seca después de centrifugado máximo (%) (6)	44	44	44
Programas normales de lavado	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC
Duración del programa de algodón 60ºC con carga completa (min)	330	330	330
Duración del programa de algodón 60ºC con carga parcial (min)	285	285	285
Duración del programa de algodón 40ºC con carga parcial (min)	285	285	285
Duración del modo sin apagar (min) (7)	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	51	51	51
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	80	78	77
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 54	85 x 60 x 54	85 x 60 x 52
Peso bruto / neto (kg)	72 / 70	72 / 70	69 / 67

* Reglamento delegado UE nº1061/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.
4) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
5) Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.
6) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.
7) Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL - DIMENSIONES ESTÁNDAR

MODELO	GVS 138DC3-37	GVS 137D3/1-37	CSS 14102D3-S
Código Pto	31007281	31007295	31008429
Código EAN	8016361925359	8016361925342	8016361958562
Tipología	Carga frontal	Carga frontal	Carga frontal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de carga (kg)	8	7	10
Velocidad centrifugado (rpm)	1.300	1.300	1.400
Clase de eficiencia energética	A+++AB	A+++AB	A+++AA
Conectividad	NFC	NFC	NFC
Motor inverter	-	-	-
Tecnología Mix Power Jet+	-	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	GrandÓ Vita Smart	GrandÓ Vita Smart	Smart
Display	Digit Touch	Digit Touch	Digit Touch
Escotilla	Cromada	Blanca	Blanca
Posición Bisagra	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A mano / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A mano / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Rápido 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / A mano / Lana / 2 Programas Vapor / SMART TOUCH
Opciones / Funciones	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa
ZOOM 59'	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antiespuma	Sí	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº1061/2010*			
Capacidad algodón (kg)	8	7	10
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	196	175	239
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga completa (kwh) (3)	1,05	0,9	1,2
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,83	0,71	1,05
Consumo de energía programa algodón 40ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,61	0,6	0,85
Consumo energético en modo apagado/sin apagar (W)	0,2 - 0,7	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9
Consumo de agua anual (litros/año) (4)	10.500	9.600	12.900
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (max) a G (min)	B	B	A
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (5)	1.300	1.300	1.400
Contenido de humedad en colada seca después de centrifugado máximo (%) (6)	51	51	44
Programas normales de lavado	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC
Duración del programa de algodón 60ºC con carga completa (min)	240	240	240
Duración del programa de algodón 60ºC con carga parcial (min)	120	120	160
Duración del programa de algodón 40ºC con carga parcial (min)	130	130	160
Duración del modo sin apagar (min) (7)	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	60	58	60
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	79	78	81
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 52	85 x 60 x 52	85 x 60 x 54
Peso bruto / neto (kg)	68,5 / 66,5	65 / 63	71 / 69

* Reglamento delegado UE nº1061/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.
4) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
5) Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.
6) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.
7) Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL - DIMENSIONES ESTÁNDAR

MODELO	CSS 1292D3-S	CSS 1282D3-S	CS 1272D3/1-S
Código Pto	31008436	31008423	31007300
Código EAN	8016361958630	8016361958494	8016361914827
Tipología	Carga frontal	Carga frontal	Carga frontal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de carga (kg)	9	8	7
Velocidad centrifugado (rpm)	1.200	1.200	1.200
Clase de eficiencia energética	A+++AB	A+++AB	A+++AB
Conectividad	NFC	NFC	NFC
Motor inverter	-	-	-
Tecnología Mix Power Jet+	-	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	Smart	Smart	Smart
Display	Digit Touch	Digit Touch	Digit Touch
Escotilla	Blanca	Blanca	Blanca
Posición Bisagra	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Rápido 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / A mano / Lana / 2 Programas Vapor / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Rápido 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / A mano / Lana / 2 Programas Vapor / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A mano / SMART TOUCH
Opciones / Funciones	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa
ZOOM 59'	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antiespuma	Sí	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº1061/2010*			
Capacidad algodón (kg)	9	8	7
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	218	196	175
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga completa (kwh) (3)	1,21	1,07	0,9
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,93	0,8	0,71
Consumo de energía programa algodón 40ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,67	0,62	0,6
Consumo energético en modo apagado/sin apagar (W)	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9
Consumo de agua anual (litros/año) (4)	10.600	9.850	9.600
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (max) a G (min)	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (5)	1.200	1.200	1.200
Contenido de humedad en colada seca después de centrifugado máximo (%) (6)	53	53	53
Programas normales de lavado	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC
Duración del programa de algodón 60ºC con carga completa (min)	220	210	240
Duración del programa de algodón 60ºC con carga parcial (min)	120	120	120
Duración del programa de algodón 40ºC con carga parcial (min)	140	130	130
Duración del modo sin apagar (min) (7)	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	60	60	58
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	76	77	77
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 52	85 x 60 x 52	85 x 60 x 52
Peso bruto / neto (kg)	68,5 / 66,5	68,5 / 66,5	65 / 63

* Reglamento delegado UE nº1061/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.
4) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
5) Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.
6) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.
7) Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL - DIMENSIONES ESPECIALES

MODELO	GVS34 126DC3/2-S	AQUA 1142D1/2-S
Código Pto	31007343	31006633
Código EAN	8016361926066	8016361860353
Tipología	Carga frontal	Carga frontal
Color	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Capacidad de carga (kg)	6	4
Velocidad centrifugado (rpm)	1.200	1.100
Clase de eficiencia energética	A+++AB	A+AC
Conectividad	NFC	-
Motor inverter	-	-
Tecnología Mix Power Jet+	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO		
Estética	GrandÓ Vita Smart	Aquamatic
Display	Digit Touch	Digital
Escotilla	Cromada	Blanca
Posición Bisagra	Izquierda	Derecha
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES		
Programas	Ropa Blanca / Algodón + Prelavado / Ecomix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A mano / SMART TOUCH	Algodón 90º - 60º - 40º - 30º / Sintéticos 50º - 40º - 30º / Delicados 30º / A Mano & Lana 30º / EcoMix 20º / Desagüe & Centrifugado / Aclarados / Rápidos 14'-30'-59'
Opciones / Funciones	Kg Detector / Opciones (Aclarado extra, Hygiene+, Planchado fácil) / Tiempo Restante / Inicio Diferido (24h) / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo Infantil / Inicio & Pausa	Inicio & Pausa / Inicio Diferido (24h) / Selección Centrifugado / Superaclarado No Alergias / Lavado en frio
ZOOM 59'	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD		
Seguridad en puerta	Sí	Sí
Seguridad de protección antidesbordamiento	Sí	Sí
Seguridad de protección antiespuma	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº1061/2010*		
Capacidad algodón (kg)	6	4
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A+
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	153	141
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga completa (kwh) (3)	0,82	0,77
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,57	0,55
Consumo de energía programa algodón 40ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,53	0,42
Consumo energético en modo apagado/sin apagar (W)	0,4 - 0,6	0,2 - 0,9
Consumo de agua anual (litros/año) (4)	8.550	6.400
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (max) a G (min)	B	C
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (5)	1.200	1.100
Contenido de humedad en colada seca después de centrifugado máximo (%) (6)	53	60
Programas normales de lavado	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC
Duración del programa de algodón 60ºC con carga completa (min)	240	180
Duración del programa de algodón 60ºC con carga parcial (min)	130	110
Duración del programa de algodón 40ºC con carga parcial (min)	140	120
Duración del modo sin apagar (min) (7)	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	56	56
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	77	80
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 34 (37,8 cm incluyendo mando + encimera)	69 x 51 x 44
Peso bruto / neto (kg)	62 / 60,6	50 / 48,7

* Reglamento delegado UE nº1061/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.
4) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
5) Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.
6) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.
7) Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

MODELO	CVST G372DM-S	CST 372L-S	CST 360L-S
Código Pto	31007563	31007557	31007556
Código EAN	8016361931411	8016361931350	8016361931343
Tipología	Carga superior	Carga superior	Carga superior
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de carga (kg)	7	7	6
Velocidad centrifugado (rpm)	1.200	1.200	1.000
Clase de eficiencia energética	A+++AB	A+++AB	A+++AC
Conectividad	NFC	NFC	NFC
Mix Power System+	Sí	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	Vita Smart	Smart	Smart
Display	Digit Touch	Led	Led
Tirador	Blanco	Blanco	Blanco
Gentle Touch Opening	Sí	-	-
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Perfect 20º / Intensivo 40º / Higienizante 60º / Perfect Rapid 59' / Rápidos 14,30'&44' / A Mano&Seda / Lana / Aclarados / Desagüe&Centrifugado / Baby / Delicados / Sintéticos / Algodón / Algodón+Pre / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón+Pre / EcoMix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápido 30' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A Mano / SMART TOUCH	Ropa Blanca / Algodón+Pre / EcoMix 20º / Algodón / Sintéticos / Diario 59' / Rápido 30' / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Jeans / Baby / Lana / A Mano / SMART TOUCH
Opciones / Funciones	Selección Centrifugado / Selección Temperatura / Grado Suciedad / Programas Rápidos / Inicio Diferido 24h / Opciones (Aclarado Extra, Higienizante, Fácil Planchado) / Bloqueo Infantil	Selección Centrifugado / Selección Temperatura / Aclararo Extra / Inicio Diferido 3-6-9h / Fases de lavado / Indicador seguridad Puerta	Selección Centrifugado / Selección Temperatura / Aclararo Extra / Inicio Diferido 3-6-9h / Fases de lavado / Indicador seguridad Puerta
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	Si	Si	Si
Seguridad de protección antidesbordamiento	Si	Si	Si
Seguridad de protección antiespuma	Si	Si	Si
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº1061/2010*			
Capacidad algodón (kg)	7	7	6
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	175	175	153
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga completa (kwh) (3)	0,79	0,79	0,79
Consumo de energía programa algodón 60ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,89	0,89	0,65
Consumo de energía programa algodón 40ºC con carga parcial (kwh) (3)	0,65	0,65	0,5
Consumo energético en modo apagado/sin apagar (W)	0,2 / <1	0,2 / <1	0,2 / <1
Consumo de agua anual (litros/año) (4)	9.300	9.300	8.700
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (max) a G (min)	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (5)	1200	1200	1.000
Contenido de humedad en colada seca después de centrifugado máximo (%) (6)	53	53	62
Programas normales de lavado	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC	Algodón 60ºC y Algodón 40ºC
Duración del programa de algodón 60ºC con carga completa (min)	260	280	235
Duración del programa de algodón 60ºC con carga parcial (min)	185	185	145
Duración del programa de algodón 40ºC con carga parcial (min)	175	175	135
Duración del modo sin apagar (min) (7)	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	61	61	61
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	77	77	75
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60
Peso bruto / neto (kg)	59 / 57,5	57 / 55,5	57 / 55,5

* Reglamento delegado UE nº1061/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.
4) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
5) Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.
6) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.
7) Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

SECADORAS - DIMENSIONES ESTÁNDAR

MODELO	CS H10A2DE-S/	GVS H9A2TCE-S/	CS H9A2DE-S/
Código Pto	31101134	31101136	31101133
Código EAN	8016361944916	8016361944848	8016361939073
Tipología	Condensación	Condensación	Condensación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de carga (kg)	10	9	9
Tecnología de secado	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Clase de eficiencia energética	A++A	A++A	A++A
Conectividad	NFC	NFC	NFC
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	Smart	GrandÓ Vita Smart	Smart
Display	Digit Touch	Digit Touch	Digit Touch
Depósito de agua	Easy Case	Easy Case	Easy Case
Capacidad depósito (L)	5	5	5
Escotilla	Blanca	Cromada	Blanca
Posición Bisagra	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Super Fácil Planchado / Algodón / Blancos / Mezclar y Secar / Sintéticos / Camisas / Ropa de Color / Baby / Vaqueros / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Antialérgico / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch	Blancos / Algodón / Mezclar y Secar / Ropa de Color / Sintéticos / Camisas / Ropa de Casa / Vaqueros / Plumones / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Antialérgico / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch	Super Fácil Planchado / Algodón / Blancos / Mezclar y Secar / Sintéticos / Camisas / Ropa de Color / Baby / Vaqueros / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Antialérgico / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch
Opciones / Funciones	Selección por tiempo / Inicio diferido hasta 24h / Selección grado de secado (Listo para planchar, Listo para colgar, Listo para guardar, Extra seco) / Programas rápidos / Antiarrugas / Bloqueo infantil	Selección por tiempo / Memo / Inicio diferido hasta 24h / Selección grado de secado (Listo para planchar, Listo para colgar, Listo para guardar, Extra seco) / Programas rápidos / Super fácil planchado / Bloqueo infantil	Selección por tiempo / Inicio diferido hasta 24h / Selección grado de secado (Listo para planchar, Listo para colgar, Listo para guardar, Extra seco) / Programas rápidos / Antiarrugas / Bloqueo infantil
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº392/2012*			
Capacidad algodón (kg)	10	9	9
Tipo de secado	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) (1)	A++	A++	A++
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	259	259	259
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático
Consumo Energético por ciclo en carga completa (kW/h) (3)	2,18	2,18	2,18
Consumo Energético por ciclo en carga parcial (kW/h) (3)	1,15	1,15	1,15
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	0,2	0,2	0,2
Consumo eléctrico en modo sin apagar (W)	0,75	0,75	0,75
Duración ponderada del programa (min)	197	197	197
Duración del programa normativo de algodón con carga completa (min)	260	260	260
Duración del programa normativo de algodón con carga parcial (min)	149	149	149
Clase de eficiencia de la condensación (en escala de G (Menos eficiente) a A (Más eficiente))	A	A	A
Eficiencia de la condensación ponderada (%)	89	89	89
Promedio de condensación % de eficiencia a plena carga (%)	89	89	89
Promedio de condensación % de eficiencia a carga parcial (%)	89	89	89
Nivel de potencia acústica (dB(A) re 1 pW)	66	66	67
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Peso bruto / neto (kg)	44,7 / 43,2	42,5 / 41	42,5 / 41

* Ficha de producto de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) no. 392/2012
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 160 ciclos de secado en el programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato
3) El programa 'normal de algodón' utilizado con carga completa y carga parcial es el programa de secado normal al cuál se refiere la información de la etiqueta y normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.de la ficha. Este programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad

SECADORAS - DIMENSIONES ESTÁNDAR

MODELO	GVS H8A2TCE-S/	CS H8A2DE-S/	CS C8LF-S	CS V8LF-S
Código Pto	31101135	31101132	31100945	31100824
Código EAN	8016361944855	8016361944923	8016361945043	8016361939011
Tipología	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Capacidad de carga (kg)	8	8	8	8
Tecnología de secado	Bomba de calor	Bomba de calor	Condensación	Evacuación
Clase de eficiencia energética	A++A	A++A	BC	C
Conectividad	NFC	NFC	NFC	NFC
COMODIDAD DE USO & DISEÑO				
Estética	GrandÓ Vita Smart	Smart	Smart	Smart
Display	Digit Touch	Digit Touch	Led	Led
Depósito de agua	Easy Case	Easy Case	Zócalo	-
Capacidad depósito (L)	5	5	5	-
Escotilla	Cromada	Blanca	Puerta blanca	Puerta blanca
Posición Bisagra	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
PROGRAMAS Y OPCIONES				
Programas	Blancos / Algodón / Mezclar y Secar / Ropa de Color / Sintéticos / Camisas / Ropa de Casa / Vaqueros / Plumones / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Antialérgico / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch	Super Fácil Planchado / Algodón / Blancos / Mezclar y Secar / Sintéticos / Camisas / Ropa de Color / Baby / Vaqueros / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Antialérgico / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch	Super Fácil Planchado / Algodón / Blancos / Mezclar & Secar / Sintéticos / Camisas / Ropa de Color / Baby / Tejanos / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Rápido 45 min / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch	Super Fácil Planchado / Algodón / Blancos / Mezclar & Secar / Sintéticos / Camisas / Ropa de Color / Baby / Tejanos / Deporte / Lana (certificado por Woolmark) / Rápido 45 min / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch
Opciones / Funciones	Selección por tiempo / Memo / Inicio diferido hasta 24h / Selección grado de secado (Listo para planchar, Listo para colgar, Listo para guardar, Extra seco) / Programas rápidos / Super fácil planchado / Bloqueo infantil	Selección por tiempo / Inicio diferido hasta 24h / Selección grado de secado (Listo para planchar, Listo para colgar, Listo para guardar, Extra seco) / Programas rápidos / Antiarrugas / Bloqueo infantil	Inicio & Pausa / Selección Nivel de Secado / Selección Tiempo / Inicio Diferido 3-6-9h	Inicio & Pausa / Selección Nivel de Secado / Selección Tiempo / Inicio Diferido 3-6-9h
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº392/2012*				
Capacidad algodón (kg)	8	8	8	8
Tipo de secado	Bomba de calor	Bomba de calor	Condensación	Ventilado por aire
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) (1)	A++	A++	B	C
Consumo de energía anual (kwh/año) (2)	236	236	561	580,2
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo Energético por ciclo en carga completa (kW/h) (3)	1,95	1,95	4,7	4,8
Consumo Energético por ciclo en carga parcial (kW/h) (3)	1,08	1,08	2,56	2,7
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	0,2	0,2	0,25	0,2
Consumo eléctrico en modo sin apagar (W)	0,75	0,75	0,8	0,8
Duración ponderada del programa (min)	172	172	119	106
Duración del programa normativo de algodón con carga completa (min)	225	225	157	140
Duración del programa normativo de algodón con carga parcial (min)	133	133	91	80
Clase de eficiencia de la condensación (en escala de G (Menos eficiente) a A (Más eficiente))	A	A	C	-
Eficiencia de la condensación ponderada (%)	89	89	71	-
Promedio de condensación % de eficiencia a plena carga (%)	89	89	71	-
Promedio de condensación % de eficiencia a carga parcial (%)	89	89	71	-
Nivel de potencia acústica (dB(A) re 1 pW)	66	67	69	67
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Peso bruto / neto (kg)	42,5 / 41	42,5 / 41	33,8 / 32,3	30 / 28,5

* Ficha de producto de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) no. 392/2012
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) Basado en 160 ciclos de secado en el programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato
3) El programa "normal de algodón" utilizado con carga completa y carga parcial es el programa de secado normal al cuál se refiere la información de la etiqueta y normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.de la ficha. Este programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad

LAVASECADORAS - LIBRE INSTALACIÓN

MODELO	BWD 596PH3/5-S	GVSW 486T/5-S	CSW 485D/5-S
Código Pto	31008697	31008414	31008248
Código EAN	8016361966697	8016361958289	8016361927971
Tipología	Lavasecadora	Lavasecadora	Lavasecadora
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad de lavado + secado (kg)	9 + 6	8 + 6	8 + 5
Velocidad centrifugado (rpm)	1500	1400	1400
Clase de eficiencia energética	AAA	AAA	AAA
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	NFC	NFC
Motor inverter	Sí	-	-
Tecnología Mix Power Jet+	Sí	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO			
Estética	Bianca	GrandÓ Vita Smart	Smart
Display	Smart Ring	Digital Táctil	Digit Touch
Escotilla	Ahumada & Contorno cromado	Blanca	Blanca
Posición Bisagra	Derecha	Izquierda	Izquierda
Material cesto / cuba	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech	Acero inox / Silitech
PROGRAMAS Y OPCIONES			
Programas	Algodón / Algodón resistente / Color & Sintéticos / Lana / Delicados / Aclarados / Desagüe & Centrifugado	Easy Iron (Función Vapor) / Sintéticos / Baby / Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Algodón / Algodón + Prelavado / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Delicados / Lana&Seda / 3 Programas de secado (Lana, Sintéticos, Algodón) / SMART TOUCH	Diario 59' / Rápidos 14'-30'-44' / Algodón + Prelavado / Algodón / Sintéticos / Delicados / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Baby / Lana &Seda / 3 Programas de secado (Lana, Sintéticos, Algodón) / Lavado y Secado en 59' / SMART TOUCH
Opciones / Funciones	Temperatura / Centrifugado / Inicio Diferido 24h / Vapor / Selección Secado (algodón, mixtos, lana)	Kg Detector / Tiempo Restante / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección Grado de Secado / FUNCIÓN VAPOR / Inicio Diferido / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Bloqueo / Inicio & Pausa	Kg Detector / Tiempo Restante / Inicio Diferido / Programas Rápidos / Nivel de Suciedad / Selección de Temperatura / Selección Centrifugado / Selección Grado de Secado / Bloqueo / Inicio & Pausa
ZOOM 59'	Sí	-	-
Secado a baja temperatura	Sí	Sí	Sí
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí
Seguridad de protección antiespuma	Sí	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 96/60/CE			
Clase eficiencia energética, en escala de A (más eficiente) a G	A	A	A
Consumo de energía (sólo lavado) (kWh)	1,17	1,2	1,2
Consumo energía (lavado y secado a carga completa) (kWh)	6,12	5,44	5,44
Clase de rendimiento de lavado	A	A	A
Humedad residual despues centrifugado (%)	44	44	44
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1500	1400	1400
Capacidad de lavado (Kg)	9	8	8
Capacidad de secado (Kg)	6	6	5
Consumo total anual de agua en litros (lavado y secado de 200 cargas completas) (litros)	27.000	27.000	23.000
Consumo anual total de agua en litros (sólo lavado de 200 cargas completas) (litros)	13.600	13.600	12.000
Tiempo medio de lavado del algodón 60° C EN 60456 (carga completa) (min)	-	205	230
Potencia sonora lavado clasificación etiqueta energética EN 60704-3 (dB(A) re Pw)	51	61	61
Potencia sonora centrifugado clasificación etiqueta energética EN 60704-3 (dB(A)re Pw)	79	79	79
Potencia sonora secado clasificación etiqueta energética EN 60704-3 (dB(A) re Pw)	61	60	60
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 54	85 x 60 x 56	85 x 60 x 52
Peso bruto / neto (kg)	69 / 67	69 / 67	67 / 65

1) Consumo anual estimado para un hogar formado por 4 personas, siempre usando la función secado (200 ciclos)
2) Consumo anual estimado para un hogar formado por 4 personas, sin utilizar la función secado (200 ciclos)

LAVAVAJILLAS - LIBRE INSTALACIÓN

MODELO	CDPM 3DS62DX/T	CDPM 3DS62DW/T	CDP 3DS62DW/T	CDP 2DS62X/T	CDP 2DS62W/T
Código Pto	32001242	32001243	32001241	32001256	32001255
Código EAN	8016361935600	8016361935471	8016361943407	8016361935617	8016361935624
Tipología	60 cm ancho	60 cm ancho	60 cm ancho	60 cm ancho	60 cm ancho
Color	Inox	Blanco	Blanco	Inox	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Nº de servicios	16	16	16	16	16
Clase de eficiencia energética	A+++-10%A	A+++-10%A	A+++-10%A	A++A	A++A
Conectividad	NFC	NFC	NFC	NFC	NFC
COMODIDAD DE USO & DISEÑO					
Estética	EVOSPACE3	EVOSPACE3	EVOSPACE	EVOSPACE3	EVOSPACE3
Display	Digital Táctil	Digital Táctil	Digital Táctil	Digital Táctil	Digital Táctil
Maxi Plates	Sí	Sí	-	-	-
Smart Door	Sí	Sí	Sí	-	-
3ª bandeja	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Cesto superior regulable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color cestos	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado
Cuba envolvente de acero inxodable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de 3 capas autolimpiante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función antibacteriana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PROGRAMAS Y OPCIONES					
Nº de programas	9 + Smart Touch	9 + Smart Touch	9 + Smart Touch	9 + Smart Touch	9 + Smart Touch
Programas	SMART TOUCH - HIGIENIZANTE 75º (130 min) - UNIVERSAL 60º (120 min) - DIARIO 55º (80 min) - ECO 45º (170 min) - DELICADOS 45º (85 min) - RAPID 59' 65º(59 min) - ULTRA RAPID 24' 50º(24 min) - ULTRA SILECIOSO 55º (240 min) - REFRESH (5 min)	-SMART TOUCH - HIGIENIZANTE 75º (130 min) - UNIVERSAL 60º (120 min) - DIARIO 55º (80 min) - ECO 45º (170 min) - DELICADOS 45º (85 min) - RAPID 59' 65º(59 min) - ULTRA RAPID 24' 50º(24 min) - ULTRA SILECIOSO 55º (240 min) - REFRESH (5 min)	-SMART TOUCH - HIGIENIZANTE 75º (130 min) - UNIVERSAL 60º (120 min) - DIARIO 55º (80 min) - ECO 45º (170 min) - DELICADOS 45º (85 min) - RAPID 59' 65º(59 min) - ULTRA RAPID 24' 50º(24 min) - ULTRA SILECIOSO 55º (240 min) - REFRESH (5 min)	-SMART TOUCH - HIGIENIZANTE 75º (130 min) - UNIVERSAL 60º (120 min) - DIARIO 55º (80 min) - ECO 45º (170 min) - DELICADOS 45º (85 min) - RAPID 59' 65º(59 min) - ULTRA RAPID 24' 50º(24 min) - ULTRA SILECIOSO 55º (240 min) - REFRESH (5 min)	-SMART TOUCH - HIGIENIZANTE 75º (130 min) - UNIVERSAL 60º (120 min) - DIARIO 55º (80 min) - ECO 45º (170 min) - DELICADOS 45º (85 min) - RAPID 59' 65º(59 min) - ULTRA RAPID 24' 50º(24 min) - ULTRA SILECIOSO 55º (240 min) - REFRESH (5 min)
Opciones	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido hasta 24h / Smart Door / All in 1 / Inicio&Reset /	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido hasta 24h / Smart Door / All in 1 / Inicio&Reset /	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido hasta 24h / Smart Door / All in 1 / Inicio&Reset /	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido hasta 24h / Express / All in 1 / Inicio&Reset	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido hasta 24h / Express / All in 1 / Inicio&Reset
SISTEMAS DE SEGURIDAD					
Sistema antidesbordamiento	Aquastop	Aquastop	Estándar	Aquaprotect	Aquaprotect
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1059/2010					
Capacidad servicios	16	16	16	16	16
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) (1)	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energético anual (kWh/año) - NUEVA (2010/30/EC) (2)	219	219	219	273	273
Consumo energético (kWh)	0,77	0,77	0,77	0,95	0,95
Consumo de electricidad en modo sin apagar (kWh)	0,6	0,6	0,45	0,6	0,6
Consumo de electricidad en modo apagado (kWh)	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1
Consumo de agua anual - NUEVA (2010/30/EC)) (l/año) (3)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Clase de eficiencia de secado	A	A	A	A	A
Programa de referencia (4)	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Duración total del ciclo del programa de referencia (min)	170	170	170	170	170
Duración del modo sin apagar (min)	-	-	-	-	-
Potencia sonora (dB(A)re Pw)	43	43	43	43	43
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Consumo de agua por ciclo de lavado (l)	10	10	10	10	10
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Peso bruto / neto (kg)	45.7 / 41.6	45.7 / 41.6	45,8 / 41,8	46,2 / 42,1	46,2 / 42,1

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) La información de la etiqueta y de la ficha se refiere al ciclo de lavado normal, siendo este programa apto para lavar una vajilla de suciedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. El ciclo de lavado normal corresponde al ciclo Eco.
3) Basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
4) Basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

LAVAVAJILLAS - LIBRE INSTALACIÓN

MODELO	CDP 1LS39X/T	CDP 1LS39W/T	CDP 2D1145X	CDP 2D1145W
Código Pto	32001251	32001250	32001059	32001058
Código EAN	8016361935648	8016361930681	8016361922815	8016361922808
Tipología	60 cm ancho	60 cm ancho	Slim - 45 cm ancho	Slim - 45 cm ancho
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Nº de servicios	13	13	11	11
Clase de eficiencia energética	A+A	A+A	A++A	A++A
Conectividad	NFC	NFC	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO				
Estética	EVOSPACE	EVOSPACE	EVOSPACE	EVOSPACE
Display	Led	Led	Digital	Digital
Maxi Plates	-	-	-	-
Smart Door	-	-	-	-
3ª bandeja	-	-	Sí	Sí
Cesto superior regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Color cestos	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado
Cuba envolvente de acero inxodable	Sí	Sí	-	-
Filtro de 3 capas autolimpiante	Sí	Sí	Sí	Sí
Función antibacteriana	-	-	-	-
PROGRAMAS Y OPCIONES				
Nº de programas	5 + Smart Touch	5 + Smart Touch	7	7
Programas	-SMART TOUCH / INTENSIVO 75º (130 min) / UNIVERSAL 60º (120 min) / ECO 45º (170 min) / ULTRA RAPID 29' 50º(29 min) / REFRESH (5 min)	-SMART TOUCH / INTENSIVO 75º (130 min) / UNIVERSAL 60º (120 min) / ECO 45º (170 min) / ULTRA RAPID 29' 50º(29 min) / REFRESH (5 min)	Intensivo 50-69º (170 min) / Normal 45-66º (180 min) / ECO 50-58º (205 min) / Cristal 40-60º (125 min) / Diario 65º (90 min) / Rápido 55º (30 min) / Remojo (15 min)	Intensivo 50-69º (170 min) / Normal 45-66º (180 min) / ECO 50-58º (205 min) / Cristal 40-60º (125 min) / Diario 65º (90 min) / Rápido 55º (30 min) / Remojo (15 min)
Opciones	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 3-6-9h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 3-6-9h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 24h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal & abrillantador	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 24h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal & abrillantador
SISTEMAS DE SEGURIDAD				
Sistema antidesbordamiento	Estándar	Estándar	Aquastop	Aquastop
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1059/2010				
Capacidad servicios	13	13	11	11
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) (1)	A+	A+	A++	A++
Consumo energético anual (kWh/año) - NUEVA (2010/30/EC) (2)	295	295	185	185
Consumo energético (kWh)	1,04	1,04	0,66	0,66
Consumo de electricidad en modo sin apagar (kWh)	0,6	0,6	0,3	0,3
Consumo de electricidad en modo apagado (kWh)	0,1	0,1	0,2	0,2
Consumo de agua anual - NUEVA (2010/30/EC)) (l/año) (3)	3120	3120	2.240	2.240
Clase de eficiencia de secado	A	A	A	A
Programa de referencia (4)	ECO	ECO	ECO	ECO
Duración total del ciclo del programa de referencia (min)	170	170	140	140
Duración del modo sin apagar (min)	-	-	-	-
Potencia sonora (dB(A)re Pw)	54	54	45	45
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Consumo de agua por ciclo de lavado (l)	11	11	8	8
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 45 x 60	85 x 45 x 60
Peso bruto / neto (kg)	41,1 / 37,1	41,1 / 37,1	46 / 41	46 / 41

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) La información de la etiqueta y de la ficha se refiere al ciclo de lavado normal, siendo este programa apto para lavar una vajilla de suciedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. El ciclo de lavado normal corresponde al ciclo Eco.
3) Basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
4) Basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

LAVAVAJILLAS - LIBRE INSTALACIÓN

MODELO	CDP 2L949X	CDP 2L949W	CDCP 6/E-S	CDCP 6/E
Código Pto	32001043	32001042	32000950	32000949
Código EAN	8016361922655	8016361922648	8016361901933	8016361901926
Tipología	Slim - 45 cm ancho	Slim - 45 cm ancho	Compacto	Compacto
Color	Inox	Blanco	Silver	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Nº de servicios	9	9	6	6
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+	A+
Conectividad	-	-	-	-
COMODIDAD DE USO & DISEÑO				
Estética	EVOSPACE	EVOSPACE	Table Top	Table Top
Display	Led	Led	Led	Led
Maxi Plates	-	-	-	-
Smart Door	-	-	-	-
3ª bandeja	-	-	-	-
Cesto superior regulable	Sí	Sí	-	-
Color cestos	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado
Cuba envolvente de acero inxodable	-	-	-	-
Filtro de 3 capas autolimpiante	Sí	Sí	-	-
Función antibacteriana	-	-	-	-
PROGRAMAS Y OPCIONES				
Nº de programas	5	5	6	6
Programas	Intensivo 50-69º (165 min) / Normal 45-66º (175 min) / ECO 45-62º (205 min) / Rápido 55º (30 min) / Remojo (15 min)	Intensivo 50-69º (165 min) / Normal 45-66º (175 min) / ECO 45-62º (205 min) / Rápido 55º (30 min) / Remojo (15 min)	Intensivo 70º (140 min) / Normal 60º (120 min) / Economy 50º (195 min) / Cristal 45º (75 min) / Diario 65º (90 min) / Rápido 40º (30 min)	Intensivo 70º (140 min) / Normal 60º (120 min) / Economy 50º (195 min) / Cristal 45º (75 min) / Diario 65º (90 min) / Rápido 40º (30 min)
Opciones	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 3-6-9h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal & abrillantador	Selector Encendido&Apagado / Selector Programa / Inicio diferido 3-6-9h / Express / Inicio&Reset / Indicador falta de sal & abrillantador	Selector Encendido&Apagado / Inicio diferido 2-4-8h / Indicador falta abrillantador & sal / Selector Programa / Inicio&Reset	Selector Encendido&Apagado / Inicio diferido 2-4-8h / Indicador falta abrillantador & sal / Selector Programa / Inicio&Reset
SISTEMAS DE SEGURIDAD				
Sistema antidesbordamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1059/2010				
Capacidad servicios	9	9	6	6
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) (1)	A++	A++	A+	A+
Consumo energético anual (kWh/año) - NUEVA (2010/30/EC) (2)	193	193	174	174
Consumo energético (kWh)	0,68	0,68	0,61	0,61
Consumo de electricidad en modo sin apagar (kWh)	0,3	0,3	0,45	0,45
Consumo de electricidad en modo apagado (kWh)	0,2	0,2	0,45	0,45
Consumo de agua anual - NUEVA (2010/30/EC)) (l/año) (3)	2.520	2.520	1.960	1.960
Clase de eficiencia de secado	A	A	A	A
Programa de referencia (4)	ECO	ECO	ECO	ECO
Duración total del ciclo del programa de referencia (min)	140	140	140	140
Duración del modo sin apagar (min)	-	-	-	-
Potencia sonora (dB(A)re Pw)	49	49	51	51
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Consumo de agua por ciclo de lavado (l)	9	9	7	7
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 45 x 60	85 x 45 x 60	43,8 x 55 x 50 cm	43,8 x 55 x 50 cm
Peso bruto / neto (kg)	41 / 36	41 / 36	22,6 / 21,7	22,6 / 21,7

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2) La información de la etiqueta y de la ficha se refiere al ciclo de lavado normal, siendo este programa apto para lavar una vajilla de suciedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. El ciclo de lavado normal corresponde al ciclo Eco.
3) Basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
4) Basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES - COMBINADOS

MODELO	CMNR 6204XPUWIFI	CMNR 6204WPUWIFI	CVBN 6204 X	CVBN 6204 W	CMNR 6184XWIFI	CMNR 6184WWIFI
Código Pto	34002489	34002469	34002431	34002430	34002484	34002465
Código EAN	8016361957466	8016361957268	8016361955028	8016361955011	8016361957411	8016361957220
Tipología	Combinado Bell'Ó - 60 cm	Combinado Bell'Ó - 60 cm	Combinado - 60 cm	Combinado - 60 cm	Combinado Bell'Ó - 60 cm	Combinado Bell'Ó - 60 cm
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES						
Tecnología	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Proceso de descongelación frigo / congelador	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático
Panel de control	Interfaz Smart Ring - Display digital circular flotante en la puerta	Interfaz Smart Ring - Display digital circular flotante en la puerta	Display flotante en la puerta	Display flotante en la puerta	Interfaz Smart Ring - Display digital circular flotante en la puerta	Interfaz Smart Ring - Display digital circular flotante en la puerta
Número de compresores	1	1	1	1	1	1
Rango de temperatura frigo / congelador (ºC)	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18
Motor Inverter	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Conectividad	Smart-Fi (Wi-Fi)	Smart-Fi (Wi-Fi)	-	-	Smart-Fi (Wi-Fi)	Smart-Fi (Wi-Fi)
Puraction (acción antibacteriana)	Sí	Sí	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO						
Columna No Frost - No Frost Plus	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca
Sky fan	-	-	-	-	-	-
Iluminación	Doble iluminación LED lateral	Doble iluminación LED lateral	Sky LED	Sky LED	Doble iluminación LED lateral	Doble iluminación LED lateral
Estantes de cristal	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil blanco	2 + 1 + 1 con perfil blanco	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil silver
Stop botellas	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Botellero	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Balconeras	4 transparentes con perfil silver	4 transparentes con perfil silver	3 + 1 transparentes	3 + 1 transparentes	4 transparentes con perfil silver	4 transparentes con perfil silver
Cajón alimentos frescos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cajón verdulero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Huevera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO CONGELADOR						
Cajones	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes
Cubitera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Condensador oculto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiradores	Integrados	Integrados	Externos metálicos	Externos metálicos	Integrados	Integrados
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010						
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energético anual total (kWh) (2)	252	252	274	274	242	242
Capacidad neta Frigorífico (l)	257	257	266	266	223	223
Capacidad neta otros compartimentos separados con otra temperatura (l)	-	-	-	-	-	-
Capacidad neta congelador (l) ****	94	94	94	94	94	94
Número de estrellas	4	4	4	4	4	4
Tecnologia de Frío	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	14	14	18	18	18	18
Capacidad de congelación (kg)	4,5	4,5	8	8	4,5	4,5
Clase climática (3)	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°
Potencia sonora dB(A)	42	42	42	42	41	41
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	200 x 60 x 63,5	200 x 60 x 63,5	201 x 60 x 65	201 x 60 x 65	186 x 60 x 63,5	186 x 60 x 63,5
Peso bruto / neto (kg)	90 / 84	90 / 84	73 / 68	73 / 68	71 / 65	71 / 65

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos
2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico
3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC ; SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES - COMBINADOS

MODELO	CMGN 6184W	CMGN 6184B	CMGN 6184S	CVBN 6184XBF	CVBN 6184WBF	CMDNB 6186X	CMDNB 6186W
Código Pto	34002467	34002538	34002537	34002414	34002413	34002671	34002670
Código EAN	8016361957244	8016361961579	8016361961562	8016361952676	8016361952669	8016361976016	8016361976009
Tipología	Combinado PurO - 60 cm	Combinado PurO - 60 cm	Combinado PurO - 60 cm	Combinado - 60 cm	Combinado - 60 cm	Combinado - 60 cm	Combinado - 60 cm
Color	Puerta de Cristal Blanco	Puerta de Cristal Negro	Puerta de Cristal Silver	Inox	Blanco	Inox	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Tecnología	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Proceso de descongelación frigo / congelador	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático / Automático
Panel de control	Display digital integrado en la puerta	Display digital integrado en la puerta	Display digital integrado en la puerta	Display flotante en la puerta	Display flotante en la puerta	Control electrónico interno	Control electrónico interno
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Rango de temperatura frigo / congelador (ºC)	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18
Motor Inverter	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-
Puraction (acción antibacteriana)	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO							
Columna No Frost - No Frost Plus	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca	Si - Blanca
Sky fan	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación	Doble iluminación LED lateral	Doble iluminación LED lateral	Doble iluminación LED lateral	Sky LED	Sky LED	Sky LED	Sky LED
Estantes de cristal	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil silver	2 + 1 + 1 con perfil blanco	2 + 1 + 1 con perfil blanco	3 + 1 con perfil blanco	3 + 1 con perfil blanco
Stop botellas	-	-	-	-	-	-	-
Botellero	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Balconeras	4 transparentes con perfil silver	4 transparentes con perfil silver	4 transparentes con perfil silver	3 transparentes	3 transparentes	4 transparentes	4 transparentes
Cajón alimentos frescos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Cajón verdulero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Huevera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO CONGELADOR							
Cajones	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes
Cubitera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Condensador oculto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiradores	Integrados	Integrados	Integrados	Externos metálicos	Externos metálicos		
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010							
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energético anual total (kWh) (2)	240	240	240	263	263	168	168
Capacidad neta Frigorífico (l)	223	223	223	230	230	203	203
Capacidad neta otros compartimentos separados con otra temperatura (l)	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad neta congelador (l) ****	94	94	94	94	94	92	92
Número de estrellas	4	4	4	4	4	4	4
Tecnologia de Frío	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	11	11	11	18	18	15	15
Capacidad de congelación (kg)	4,5	4,5	4,5	5	5	4	4
Clase climática (3)	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°
Potencia sonora dB(A)	42	42	42	42	42	40	40
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	186 x 60 x 63,5	186 x 60 x 63,5	186 x 60 x 63,5	185,5 x 60 x 63,25	185,5 x 60 x 63,25	188 x 60 x 63	188 x 60 x 63
Peso bruto / neto (kg)	71 / 65	71 / 65	71 / 65	73 / 68	73 / 68	81,3 / 73,6	81,3 / 73,6

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos
2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico
3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC : SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES - COMBINADOS - 2 PUERTAS

MODELO	CF 5172W	CSET 5172X	CSET 5172W	CMCN 5172 W	CMCS 5152W	CMFM 5142W	CCDS 6172X
Código Pto	34002432	34002313	34002312	34002425	34002419	34002511	34001902
Código EAN	8016361955035	8016361936560	8016361936553	8016361954953	8016361954748	8016361961074	8016361878297
Tipología	Combinado Bell'Ó - 55 cm	Combinado Bell'Ó - 55 cm	Combinado Bell'Ó - 55 cm	Combinado - 55 cm	Combinado - 55 cm	Combinado - 50 cm	Dos puertas - 60 cm
Color	Blanco	Inox	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Tecnología	No Frost (congelador)	Estático	Estático	Total No Frost	Estático	Estático	Estático
Proceso de descongelación frigo / congelador	Automático / Automático	Automático / Manual	Automático / Manual	Automático / Automático	Manual / Manual	Manual / Manual	Automático / Manual
Panel de control	Mecánico	Termostato electrónico - NFC	Termostato electrónico - NFC	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Rango de temperatura frigo / congelador (ºC)	0~10 / < -18	Nivel 1 a 4	Nivel 1 a 4	0~8 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10 / < -18
Motor Inverter	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad	-	Smart Touch (NFC)	Smart Touch (NFC)	-	-	-	-
Puraction (acción antibacteriana)	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO							
Columna No Frost - No Frost Plus	-	-	-	Sí	-	-	-
Sky fan	-	Sí	Sí	-	-	-	-
Iluminación	Sky LED	Sky LED	Sky LED	Sky LED	Sky LED	Sky LED	LED
Estantes de cristal	2 + 1 con perfil silver	3 + 1 con perfil silver	3 + 1 con perfil silver	3 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	4 + 1 con perfil blanco
Stop botellas	-	-	-	-	-	-	-
Botellero	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
Balconeras	3 transparentes con perfil silver	4 con perfil silver	4 con perfil silver	3 transparentes	3 transparentes	3 + 1 transparentes	3 transparentes
Cajón alimentos frescos	-	-	-	-	-	-	-
Cajón verdulero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Huevera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO CONGELADOR							
Cajones	4 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	2 transparentes	
Estantes							1
Cubitera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Condensador oculto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiradores	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010							
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energético anual total (kWh) (2)	245	246	246	249	213	201	268
Capacidad neta Frigorífico (l)	162	200	200	161	143	119	231
Capacidad neta otros compartimentos separados con otra temperatura (l)	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad neta congelador (l) ****	65	62	62	70	51	42	76
Número de estrellas	4	4	4	4	4	4	4
Tecnologia de Frío	Frost Free	Estático	Estático	No Frost	Estático	Estático	Estático
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	10	16	16	16	15	21	21
Capacidad de congelación (kg)	3,5	4	4	3,5	2,5	2,5	4
Clase climática (3)	ST 16°-38°	SN-N 10°-32°	SN-N 10°-32°	SN-N-ST-T 10°-43°	ST 18°-38°	ST 18°-38°	ST: 16°-38°
Potencia sonora dB(A)	43	43	43	45	40	42	41
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	177 x 55 x 58	172,5 (174,5 patas extendidas) x 55 x 58 cm	172,5 (174,5 patas extendidas) x 55 x 58 cm	170 x 55 x 58	150 x 55 x 55	144 x 50 x 54	170 x 60 x 60
Peso bruto / neto (kg)	55 / 50	55 / 50	55 / 50	60,5 / 55	48 / 44	45 / 41	62 / 57

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos
2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico
3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC : SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES - 2 PUERTAS - 1 PUERTA

MODELO	CCDS 6172W	CMDN 5172X	CMDN 5172W	CVDS 5162W	CMDDS 5142X	CMDDS 5142W	CMDS 5122WH	CLF 1864 XM*
Código Pto	34001880	34002495	34002418	34002448	34002524	34002521	34002446	34002702
Código EAN	8016361877948	8016361959286	8016361954731	8016361956209	8016361961371	8016361961340	8016361956186	8016361982468
Tipología	Dos puertas - 60 cm	Dos puertas - 55 cm	Dos puertas - 55 cm	Dos puertas - 55 cm	Dos puertas - 55 cm	Dos puertas - 55 cm	Dos puertas - 47,4 cm	1 puerta - 60 cm
Color	Blanco	Inox	Blanco	Blanco	Inox	Blanco	Blanco	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES								
Tecnología	Estático	Total No Frost	Total No Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Proceso de descongelación frigo / congelador	Automático / Manual	Automático / Automático	Automático / Automático	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual
Panel de control	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Control electrónico interno
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1
Rango de temperatura frigo / congelador (ºC)	0~8 / < -18	0~8 / < -18	0~8 / < -18	0~8 / < -18	0~8 / < -18	0~8 / < -18	0~8 / < -18	2~8/-
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO								
Columna No Frost - No Frost Plus	-	Sí	Sí	-	-	-	-	-
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Doble iluminación LED interna (posterior)
Estantes de cristal	4 + 1 con perfil blanco	3 + 1 con perfil silver	3 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	4 + 2 con perfil blanco
Botellero	-	-	-	-	-	-	-	Sí
Balconeras	3 transparentes	3 transparentes con perfil silver	3 transparentes	4 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	5 transparentes
Cajón alimentos frescos	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón verdulero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	2
Huevera	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS COMPARTIMENTO CONGELADOR								
Estantes	1	1	1	1	1	1	1	-
Cubitera	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Condensador oculto	Sí	Sí	Sí	-	Sí	-	-	-
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / -	2 / -	2 / 2
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiradores	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Integrados	Externos metálicos	Externo metálico
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010								
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigorífico son compartimento de temperatura baja
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Consumo energético anual total (kWh) (2)	268	247	247	220	217	217	189	132
Capacidad neta Frigorífico (l)	231	198	198	198	164	164	98	350
Capacidad neta otros compartimentos separados con otra temperatura (l)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad neta congelador (l) ****	76	53	53	42	40	40	40	-
Número de estrellas	4	4	4	4	4	4	4	No
Tecnologia de Frío	Estático	No Frost	No Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	21	15	15	21	15	15	21	-
Capacidad de congelación (kg)	4	2,5	2,5	2	2	2	2	-
Clase climática (3)	ST: 16°-38°	SN-N-ST-T 10°-43°	SN-N-ST-T 10°-43°	N-ST-T 16°-43°	N-ST 16°-38°	N-ST 16°-38°	N 16°-32°	SN-N-ST 10°-38°
Potencia sonora dB(A)	41	45	45	40	40	40	43	41
DIMENSIONES Y PESO								
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	170 x 60 x 60	170 x 55 x 59	170 x 55 x 59	160 x 55 x 57	143 x 55 x 55	143 x 55 x 55	128,2 x 47,4 x 49,8	186 x 60 x 69
Peso bruto / neto (kg)	62 / 57	55 / 50	55 / 50	51 / 42	43 / 39	43 / 39	35 / 32	78 / 70

* SIDE BY SIDE con el congelador 37000599 - CFF 1864XM

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos

2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico

3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC : SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES - TABLE TOP

MODELO	CCTOS 542XH	CCTOS 542WH	CCTLS 542WH	CFO 050 E	CFL 050 E
Código Pto	34001890	34001857	34001852	34001802	34001801
Código EAN	8016361878167	8016361877665	8016361877610	8016361871809	8016361871793
Tipología	Table top - 55 cm	Table top - 55 cm	Table top - 55 cm	Table top - 45 cm	Table top - 45 cm
Color	Inox	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tecnología	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Compartimento frigorífico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compartimento congelador	Sí	Sí	-	Sí (Ice maker 5L)	-
Proceso de descongelación frigo / congelador	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual / Manual	Manual / Manual
Panel de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Número de compresores	1	1	1	1	1
Rango de temperatura frigo / congelador (ºC)	0~10 / < -18	0~10 / < -18	0~10	0~10 / < -18	0~10
Iluminación	LED	LED	LED	-	-
Estantes de cristal	1 + 1 con perfil blanco	1 + 1 con perfil blanco	2 + 1 con perfil blanco	1 rejilla	1 rejilla
Balconeras	3 transparentes	3 transparentes	3 transparentes	2 compartimentos	2 compartimentos
Cajón verdulero	Sí	Sí	Sí	-	-
Huevera	Sí	Sí	Sí	-	-
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Condensador oculto	-	-	-	-	-
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	-	-
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tirador	Externo metálico	Externo metálico	Externo metálico	Integrado	Integrado
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010					
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Frigorífico / Congelador	Frigorífico / Congelador	Frigoríficos sin congelador	Frigorífico / Zona 0-3º	Frigoríficos sin congelador
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energético anual total (kWh) (2)	172	172	116	107	107
Capacidad neta Frigorífico (l)	95	95	125	43	44
Capacidad neta otros compartimentos separados con otra temperatura (l)	-	-	-	-	-
Capacidad neta congelador (l) ****	14	14	-	-	-
Número de estrellas	4	4	-	4	-
Tecnologia de Frío	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	13	13	-	-	-
Capacidad de congelación (kg)	2	2	-	-	-
Clase climática (3)	ST 16°-38°	ST 16°-38°	ST 16°-38°	N-ST 16°-38°	N-ST 16°-38°
Potencia sonora dB(A)	39	39	40	41	41
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 55 x 58	85 x 55 x 58	85 x 55 x 58	51,5 X 45 X 47	51,5 X 45 X 47
Peso bruto / neto (kg)	28 / 26	28 / 26	24 / 22	15 / 14	15 / 14

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos

2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico

3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC : SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

CONGELADOR 1 PUERTA - TABLE TOP - ARCONES CONGELADORES

MODELO	CFF 1864XM*	CCTUS 542WH
Código Pto	37000599	37000388
Código EAN	8016361982451	8016361877696
Tipología	1 puerta - 60 cm	Congelador Table Top
Color	Inox	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Tecnología	No Frost	Estático
Proceso de descongelación	Automático	Manual
Panel de control	Control electrónico interno	Mecánico
Número de compresores	1	1
Rango de temperatura (ºC)	-24~-14	0~10 / < -18
Iluminación	-	-
Cajones	5 + 1 flap	4 transparentes
Cubitera	Icematic	Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Condensador oculto	-	-
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 3
Puertas reversibles	-	Sí
Burletes extraíbles	Sí	Sí
Tirador	Externo metálico	Externo metálico
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010		
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Congeladores Veticales	Congeladores
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A++	A+
Consumo energético anual total (kWh) (2)	245	176
Capacidad neta total unidad (l)	259	82
Capacidad neta (l)****	259	82
Número de estrellas	4	4
Tecnologia de Frío	Total No Frost	Estático
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	15	16
Capacidad de congelación (kg)	16	4
Clase climática (3)	SN-N-ST-T 10°-43°	ST 16°-38°
Potencia sonora dB(A)	45	43
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	186 x 60 x 69	85 x 55 x 58
Peso bruto / neto (kg)	84 / 76	24 / 22

MODELO	CMCH 202 EL	CMCH 152 EL	CMCH 102 EL
Código Pto	37000519	37000517	37000515
Código EAN	8016361952072	8016361952058	8016361952034
Tipología	Congelador horizontal	Congelador horizontal	Congelador horizontal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tecnología	Estático	Estático	Estático
Proceso de descongelación	Manual	Manual	Manual
Panel de control	Display digital	Display digital	Display digital
Número de compresores	1	1	1
Rango de temperatura (ºC)	-16 ~ -24	-16 ~ -24	-16 ~ -24
Iluminación	LED	-	-
Supercongelación	Sí	Sí	Sí
Alarma temperatura	Sí	Sí	Sí
Espátula	Sí	Sí	Sí
Cestos	1	1	1
Cerradura de seguridad integrada	Sí	Sí	Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Condensador oculto	Sí	Sí	Sí
Patas regulables / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Puerta reversible	-	-	-
Burletes extraíbles	Sí	Sí	Sí
Tirador	Externo con display	Externo con display	Externo con display
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010			
Cat. Reg.1060/2010 (1)	Congeladores horizontales	Congeladores horizontales	Congeladores horizontales
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+	A+	A+
Consumo energético anual total (kWh) (2)	219	197	153
Capacidad neta total unidad (l)	197	146	98
Capacidad neta (l)****	197	146	98
Número de estrellas	4	4	4
Tecnologia de Frío	Estático	Estático	Estático
Autonomía - Período almacenamiento en caso de fallo de suministro energético (h)	52	40	40
Capacidad de congelación (kg)	9	6,5	4,5
Clase climática (3)	T 18-43°	T 18-43°	T 18-43°
Potencia sonora dB(A)	44	42	38
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 98 x 56	85 x 76 x 56	85 x 56,8 x 56
Peso bruto / neto (kg)	40 / 36	35 / 31	31 / 27

* SIDE BY SIDE con el frigorífico 34002702 CLF 1864 XM

1) (a) Frigorífico con uno o varios compartimentos de conservación de alimentos frescos. (b) Frigorífico con zona bodega, frigorífico con compartimento bodega y armario bodega. (c) Frigorífico con zona de conservación a baja temperatura y Frigorífico con compartimento de cero estrellas. (d) Frigorífico con un compartimento de una estrella. (e) Frigorífico con compartimento de dos estrellas. (f) Frigorífico con compartimento de tres estrellas. (g) Aparato frigorífico-congelador. (h) Congelador. (i) Arcón congelador. (l) Frigoríficos multiuso y otros frigoríficos

2) Basado en resultados de test estándar durante 24h. Consumo energético actual en función del uso y de la ubicación del electrodoméstico

3) Este aparato está diseñado para ser usado en una temperatura ambiental de entre X [temperatura más baja] ºC y Y [temperatura más alta] ºC : SN= Templada extendida, temperatura ambiente entre +10°C y +32°C; N= Templada, temperatura ambiente entre +16°C y +32°C; ST= Subtropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +38°C; T: Tropical, temperatura ambiente entre + 16°C y +43°C.

CÁMARAS DE VINO

MODELO	CWC 154 EEL	CWC 150 EU
Código Pto	34002648	34002558
Código EAN	8016361972681	8016361961982
Tipología	Cámara de vino	Cámara de vino
Color	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Capacidad Neta (l)	120	121
Capacidad número de botellas	41	41
Regulación de la temperatura	Electrónico	Mecánico
Panel de control	Control electrónico	Mando mecánico
Número de compresores	1	1
Iluminación	LED	LED
COMODIDAD DE USO		
Número de zonas	1	1
Número de estantes	6	6
Material estantes	Madera	Cromados
Wine Rack	2	2
Material Wine Rack	Madera	Cromados
ESTÉTICA		
Puerta	Negra con doble cristal	Negra con doble cristal
Tirador	Externo metálico	Integrado
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Condensador oculto	Sí	Sí
Patas regulables / Fijas	2 / 2	2 / 2
Puerta reversible	Sí	Sí
Burletes extraíbles	Sí	Sí
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1060/2010		
Cat. Reg.1060/2010	Vinoteca	Vinoteca
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A	B
Consumo energético anual total (kWh)	197	198
Rango de temperatura	7°-18°	7°-18°
Clase climática	N	ST
Potencia sonora dB(A)	45	39
Encastre/Libre instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 50 x 53,5	85 x 49 x 53,5
Peso bruto / neto (kg)	30/28	30/28

*Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos.

TRIO

MODELO	TRIO 9503/1 X	TRIO 9503/1 W
Código Pto	33001342	33001343
Código EAN	8016361891074	8016361891081
Tipología	Cocina 3 en 1	Cocina 3 en 1
Color	Inox	Blanco
ENCIMERA		
Tipología	4 zonas hilight	4 zonas hilight
Mandos	Silver - Independientes en frontal	Blancos - Independientes en frontal
Zona de cocción frontal derecha	Ø16,5 cm - 1,2 kw	Ø16,5 cm - 1,2 kw
Zona de cocción posterior derecha	Ø22 cm - 2,3 kw	Ø22 cm - 2,3 kw
Zona de cocción frontal izquierda	Ø20 cm - 1,8 kw	Ø20 cm - 1,8 kw
Zona de cocción posterior izquierda	Ø14 cm - 1,2 kw	Ø14 cm - 1,2 kw
Niveles de potencia	5	5
HORNO		
Eficiencia energética	A	A
Consumo - Convección natural (kWh)	0,77	0,77
Consumo - Ventilado (kWh)	0,95	0,95
Capacidad (l)	41	41
Consumo energético total (w)	2.100	2.100
Frecuencia (Hz)	50	50
Mandos	Silver - Independientes en frontal	Blancos - Independientes en frontal
Pilotos indicadores	Rojos	Rojos
Tipo de horno	Multifunción	Multifunción
Tipo de esmalte	Fácil limpieza clase A	Fácil limpieza clase A
Iluminación interna	Sí	Sí
Nº de funciones	5	5
Funciones	Iluminación / Estático (Resistencia Superior + Inferior) / Grill / Grill + Ventilador / Multifunción (Resistencia Inferior + Superior + Ventilador)	Iluminación / Estático (Resistencia Superior + Inferior) / Grill / Grill + Ventilador / Multifunción (Resistencia Inferior + Superior + Ventilador)
Interior de la puerta	Doble cristal	Doble cristal
Exterior de la puerta	Antirreflejos	Antirreflejos
Tirador	Externo inox	Externo blanco
Accesorios	Bandeja + Rejilla + Placa pastelera	Bandeja + Rejilla + Placa pastelera
LAVAVAJILLAS		
Nº de servicios	6	6
Mandos	Parte superior puerta	Parte superior puerta
Nº de programas	5	5
Programas	Intensivo 75º / Universal 65º / Eco 45º / Rápido 32' a 50º / Aclarado	Intensivo 75º / Universal 65º / Eco 45º / Rápido 32' a 50º / Aclarado
Nº de temperaturas	4	4
Potencia sonora en re1 pw (dBA)	56	56
Consumo energético (w)	2.050	2.050
Consumo energético/ciclo (kw/h)	0,63	0,63
Consumo de agua/ciclo (l)	8	8
Consumo energético anual (kw/h)	196	196
Consumo de agua anual (l)	2.240	2.240
Clase energética	A	A
Clase de eficiencia lavado	A	A
Clase de eficiencia centrifugado	A	A
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	86,5 x 60 x 60	86,5 x 60 x 60
Peso bruto / neto (kg)	68,6 / 65,2	68,6 / 65,2

COCINAS

MODELO	CVM 6724PX	CVM 6724PW	CGG 6721SHX	CCG 6102SW	CCG 5111SW/1
Código Pto	33001048	33001030	33001032	33001200	33001337
Código EAN	8016361811515	8016361810723	8016361810747	8016361865006	8016361889330
Tipología	Cocina 60 cm	Cocina 60 cm	Cocina 60 cm	Cocina 60 cm	Cocina 50 cm
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Blanco
Suministro principal	Electricidad	Electricidad	Gas* - Grill eléctrico	Gas* - Grill eléctrico	Gas
ESPECIFICACIONES GENERALES					
Encendido de las zonas	Mando	Mando	Automático desde el mando (1 mano)	Automático desde el mando (1 mano)	Automático desde el mando (1 mano)
Sistema de seguridad Sicurflame	-	-	Sí	Sí	Sí
Panel de control	6 mandos	6 mandos	7 mandos	7 mandos	7 mandos
Display	Sí	Sí	-	-	-
Cajón inferior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Voltaje (v) / Frecuencia (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Patas / Ruedas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / -	4 / -
ENCIMERA					
Tipología	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Gas	Gas	Gas
Nº de zonas	4	4	4	4	4
Mandos	Independientes - Inox	Independientes - Blancos	Independientes - Inox	Independientes - Blancos	Independientes - Blancos
Tapa	-	-	Sí - Cristal	Sí - Cristal	Sí - Cristal
Zona de cocción frontal derecha	Ø14 cm - 1,2 kw	Ø14 cm - 1,2 kw	Auxiliar - 1 kw	Auxiliar - 1 kw	Auxiliar - 1 kw
Zona de cocción posterior derecha	Ø18 cm - 0,7 + 1,7 kw	Ø18 cm - 0,7 + 1,7 kw	Ultrarápido - 3,5 kw	Ultrarápido - 3,5 kw	Rápido - 2,7 kw
Zona de cocción frontal izquierda	Ø21 cm - 2,3 kw	Ø21 cm - 2,3 kw	Rápido - 2,7 kw	Rápido - 2,7 kw	Semirápido - 1,7 kw
Zona de cocción posterior izquierda	Ø14 cm - 1,2 kw	Ø14 cm - 1,2 kw	Semirápido - 1,7 kw	Semirápido - 1,7 kw	Semirápido - 1,7 kw
Rejillas	-	-	2 - Esmaltadas	2 - Esmaltadas	2 - Esmaltadas
HORNO					
Tipo de horno / Potencia	Eléctrico multifunción - 1 kw	Eléctrico multifunción - 1 kw	Gas - 2,3 kw	Gas - 2,3 kw	Gas - 2,3 kw
Grill	Eléctrico - 1 kw + 1,5 kw	Eléctrico - 1 kw + 1,5 kw	Eléctrico - 1,5 kw	Eléctrico - 1,5 kw	Gas - 2,25 kw
Eficiencia energética	A	A	A	A	A
Consumo - Convección natural (kWh)	0,79	0,79	1,5	5,4	5,4
Consumo - Ventilado (kWh)	0,99	0,99	-	-	-
Capacidad (l)	54	54	54	44	36
Nº de funciones	7	7	3	3	7
Funciones	Ventilador / Ventilador + Grill / Pizza / Resistencia inferior + superior / Resistencia inferior + superior + ventilador / Resistencia superior + ventilador / Grill	Ventilador / Ventilador + Grill / Pizza / Resistencia inferior + superior / Resistencia inferior + superior + ventilador / Resistencia superior + ventilador / Grill	Iluminación / Resistencia inferior / Resistencia superior	Iluminación / Resistencia inferior / Resistencia superior	Ventilador / Ventilador + grill / Pizza / Resistencia superior + inferior / Resistencia superior + inferior + ventilador / Grill / Resistencia inferior
Temperatura máxima (ºC)	265	265	265	265	265
Iluminación interna	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerta	Doble cristal	Doble cristal	Doble cristal	Doble cristal	Doble cristal
Tirador	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Blanco
Accesorios	2 bandejas + 1 rejilla	2 bandejas + 1 rejilla	2 bandejas + 2 rejillas	1 bandeja + 1 rejilla	Rustepollos + 2 bandejas + 1 rejilla
Clase de eficiencia centrifugado	A	A	A	A	A
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 50 x 60
Peso bruto / neto (kg)	49 / 46	49 / 46	50,5 / 47,8	47 / 44	42 / 40,2

*Preparado para gas natural, con posibilidad de adaptar a gas butano. Manipulación exclusiva ejecutada por profesionales de servicio técnico autorizado

MICROONDAS

MODELO	CMXC 30DCS	CMXG 30DS	CMXC 25DCS	CMXG 25GDSS	CMXG 25DCS	CMXG 25DCW
Código Pto	38000251	38000250	38000248	38000270	38000245	38000244
Código EAN	8016361918634	8016361918627	8016361918603	8016361929135	8016361918580	8016361918573
Tipología	Horno microondas combinado	Microondas con grill	Horno microondas combinado	Microondas con grill - Puerta efecto espejo	Microondas con grill	Microondas con grill
Color	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Blanco
Capacidad (l)	30	30	25	25	25	25
POTENCIAS						
Potencia Microondas (w)	900	900	900	900	900	900
Potencia Grill (w)	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Potencia Horno Convección (w)	2.500	-	2.000	-	-	-
Potencia total de entrada	2.500	1.450	2.000	1.450	1.450	1.450
OPCIONES						
Niveles de potencia	5	5	5	5	5	5
Programas automáticos	40 (10x4)	40 (10x4)	40 (10x4)	40 (10x4)	40 (10x4)	40 (10x4)
Baby food	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cook light	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interfaz de usuario	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Tipo de grill	Resistencia	Cuarzo	Resistencia	Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo
Función grill combinada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reloj digital / Temporizador	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'
Descongelación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Express	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Eliminación sonido pulsadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio / Diámetro (Ø cm)	Cristal / 31,5	Cristal / 31,5	Cristal / 31,5	Cristal / 31,5	Cristal / 31,5	Cristal / 31,5
Señal final de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cooking Surround Technology	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ESTÉTICA						
Acabado cavidad	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Blanco	Blanco
Master Clean Cavity	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tirador	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Pulsadores	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Mando	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Puerta de cristal	Negro transparente	Negro transparente	Negro transparente	Efecto espejo	Negro transparente	Blanco transparente
ACCESORIOS						
Grill rack	Doble	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato crunchy	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	32,57 x 52 x 51	32,6 x 52 x 43	30,7 x 51,3 x 50,28	30,7 x 51,3 x 41	30,7 x 51,3 x 41	30,7 x 51,3 x 41
Dimensiones cavidad (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	25 x 33,4 x 34,8	25 x 33,4 x 35,7	20 x 32,9 x 34,3	21,5 x 33 x 34,6	21,5 x 33 x 34,6	21,5 x 33 x 34,6
Peso bruto / neto (kg)	22 / 19,5	18 / 16,1	19,8 / 17,3	18 / 16,1	18 / 16,1	18 / 16,1

MICROONDAS

MODELO	CMXG 20DS	CMXG 20DR	CMXG 20DW	CMG 2071DS	CMG 2071M
Código Pto	38000256	38000257	38000258	38000193	38000120
Código EAN	8016361919112	8016361919129	8016361919136	8016361859333	8016361809086
Tipología	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas con grill
Color	Silver	Rojo	Blanco	Silver	Blanco
Capacidad (l)	20	20	20	20	20
POTENCIAS					
Potencia Microondas (w)	700	700	700	700	700
Potencia Grill (w)	1.000	1.000	1.000	900	900
Potencia Horno Convección (w)	-	-	-	-	-
Potencia total de entrada	1.250	1.250	1.250	1.200	1.200
OPCIONES					
Niveles de potencia	5	5	5	6	6
Programas automáticos	40 (10x4)	40 (10x4)	40 (10x4)	9	-
Baby food	Sí	Sí	Sí	-	-
Cook light	Sí	Sí	Sí	-	-
Interfaz de usuario	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Mecánica
Tipo de grill	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Cuarzo	Cuarzo
Función grill combinada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reloj digital / Temporizador	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	Sí / 0-95'	- / 0-30'
Descongelación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Express	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Eliminación sonido pulsadores	Sí	Sí	Sí	-	-
Plato giratorio / Diámetro (Ø cm)	Cristal / 25,5	Cristal / 25,5	Cristal / 25,5	Cristal / 24,5	Cristal / 24,5
Señal final de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Cooking Surround Technology	Sí	Sí	Sí	-	-
Función ECO	Sí	Sí	Sí	-	-
ESTÉTICA					
Acabado cavidad	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Master Clean Cavity	Sí	Sí	Sí	-	-
Tirador	Silver	Silver	Silver	Silver	Blanco
Pulsadores	Silver	Silver	Silver	Silver	-
Mando	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Plástico
Puerta de cristal	Negro transparente	Negro transparente	Blanco transparente	Negro transparente	Negro transparente
ACCESORIOS					
Grill rack	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato crunchy	-	-	-	-	-
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	25,9 x 44 x 35,75	25,9 x 44 x 35,75	25,9 x 44 x 35,75	26,2 x 45,2 x 33,5	26,2 x 45,2 x 33,5
Dimensiones cavidad (Alto x Ancho x Profundidad) (cm)	20,52 x 30,6 x 30,36	20,52 x 30,6 x 30,36	20,52 x 30,6 x 30,36	19,8 x 31,5 x 29,7	19,8 x 31,5 x 29,7
Peso bruto / neto (kg)	12,5 / 11	12,5 / 11	12,5 / 11	12,1 / 11,3	12,1 / 11,3

NUESTRA HISTORIA

Siempre atentos a los cambios de la historia, en Candy celebramos nuestros *más de 70 años de gran éxito* basados en nuestra filosofía: escuchar a las personas que estimamos, es decir, tú.

Gracias a nuestras raíces italianas, en las que *el diseño y la creatividad van de la mano*, nuestros electrodomésticos siempre superan las expectativas de los usuarios.

En 1945 se fabricó la primera lavadora italiana. Y era una lavadora Candy.

En ese preciso momento, pasamos a formar parte de la vida familiar, haciendo que las tareas domésticas se volvieran más sencillas. Con el tiempo, ***hemos ampliado nuestra oferta hasta incluir todos los electrodomésticos*:** hornos, encimeras de cocción, campanas, frigoríficos y lavavajillas. En Candy, nos dedicamos con pasión al desarrollo de ***productos únicos e innovadores***, así como a descubrir nuevos territorios, aún inexplorados.

Una historia en la que nunca hemos dejado de innovar

La aventura de Candy comenzó en 1945, pero con tu ayuda hemos continuado escribiendo nuestra historia hasta hoy. **Nos encaminamos hacia el futuro** sin detenernos. Éste es nuestro objetivo y quizá también sea el tuyo.

CANDY: 70 AÑOS DE HITOS

1945

Primera lavadora Italiana, "***Modello 50***".

1960

Automatic 3 de Candy; primera lavadora de características modernas, totalmente automática y con suspensiones y puerta de cristal.

1970

Brava: primer lavavajillas completamente automático para un máximo de 8 servicios y cargas reducidas.

1978

• Candy se convierte en la primera compañía italiana en producir frigoríficos con tecnología ***No Frost***.

• El sistema ***Zoom*** para lavadoras permite reducir considerablemente el tiempo de lavado.

1980

• Lavavajillas, placa de cocción y horno en un único producto: ***TRIO***, el primero de su tipo en el mercado.

• Candy lanza la primera cocina de 60 cm con 5 fogones.

1986

Alisè de Candy: primera lavasecadora con condensador interno que se comercializa en Europa.

1989

Holiday de Candy: primera lavadora de 33 cm que se adapta perfectamente a las instalaciones normales de un cuarto de baño. Candy presenta asimismo la primera lavasecadora de solo 44 cm de profundidad.

A partir del año 2000

Candy presenta las novedosas lavadoras de 8/9/10/11 kg, las secadoras de hasta 9/10 kg y las lavadoras de carga superior de hasta 8 kg.

2004

Lavavajillas ***Futura***: capaz de lavar hasta 15 servicios.

2006

Las lavadoras ***GrandÓ*** tienen la puerta más grande del mercado.

2010

Easycase: revolucionario sistema de recolección de condensación en las secadoras.

2012

Maxi Hornos: la mayor cavidad del mercado en dimensiones estándar.

2014

Evospace Maxi Plates: primer lavavajillas con capacidad para 16 servicios.

2015

simply-Fi: primera gama de electrodomésticos con conexión Wi-Fi.

2017

Watch&Touch es la revolución en tu cocina. Es el único horno conectado con pantalla de control táctil y videocámara HD integrada.

Candy Bianca: la nueva era del lavado intuitivo.

2018

Frigoríficos Candy Bell'Ó: la forma inteligente de conservar tus alimentos.

1945

TO BE CONTINUED....

NOTAS

NOTAS

NOTAS

SERVICE

Candy es consciente de la importancia de garantizar un servicio eficaz y de calidad a sus clientes. Por esta razón, Candy Service administra una extensa red de más de 150 Servicios Técnicos Autorizadas en todo el país. La formación constante y directa, junto con la provisión de componentes originales, garantiza un servicio de atención al cliente eficaz y de gran calidad.

Además de la profesionalidad y confianza, Candy Service también ofrece: extensiones de garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios recomendados por la red de servicios técnicos oficial.

Gracias a los años de experiencia y profesionalidad, Candy Service proporciona la respuesta adecuada a clientes y consumidores.

Candy Service: Cuenta con nosotros.

Servicio de Atención al Usuario Candy

902.100.150
943.914.150

www.candy.es

Candy Hoover Electrodomésticos S.A., en la costante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas en este documento están libres de obligatoriedad de marca. Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del proceso de impresión. Edición: diciembre 2018.

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A
Pasaje Tassó, 8 - 08009 Barcelona
www.candy.es
Síguenos en facebook @candy